



KT Leger



KT Apart



- Geprüfte Qualität
  - Garantierte Sicherheit
  - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAD**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:  
**furnplan**

**Preis- und Typenliste Modell**

**CORETTA**

**Typenplan**



Dieselstraße 41-47  
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00  
Fax Verkauf: +49(0)5245/440940  
[verkauf@disselkamp.de](mailto:verkauf@disselkamp.de)

gilt seit 1.4.2020

Diese Vorzugs-Preisliste ist nur in Zusammenhang mit einer real existierenden, aktuellen Ausstellungs-Platzierung gültig. Wird die Ausstellungsware auf Abverkauf gesetzt, verlieren die Preise automatisch ihre Gültigkeit.

## Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Ausführungen:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:
Echtholz furniert		
Birke Champagner	<b>9003</b> (900.03.03)	PG 1
Kernbuche	<b>9009</b> (900.09.09)	PG 2
Wildeiche	<b>9006</b> (900.06.06)	PG 3

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2020 in Kraft treten.

Wir werden Sie hierzu frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

### Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholz furniere verwendet.

Schrank- und Kommodenkorpuse sind auch innen Echtholz furniert.

Schubkastenzargen in Weiss.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Geschraubte Türanschlagleisten mit Dichtprofil.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer

Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

### Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.

Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und

Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

An den Kanten von Oberteiltür u. Unterteiltür bei geteilten Türen, kann es zu Ausrissbildung kommen. Seltener

kann dies bei Sockelschubkästen passieren.



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich  
**HOLZ**  
Allem gewachsen.

### Garantieerklärung ab 01.04.2017

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für

Neuware und Erstkäufer.



■ Geprüfte Qualität  
■ Garantierte Sicherheit  
■ Gesundes Wohnen  
Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGfM**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung beziehungsweise Garantie des jeweiligen Herstellers.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie nicht umfasst. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

### Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel oder feuchte Haare direkt auf Oberflächen stellen oder legen, sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind

warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Dies gilt besonders für Kirschbaum. Es kann zu Schattenbildungen durch Aufstellen von Gegenständen auf den furnierten Flächen innerhalb ein paar Tagen kommen.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Made in Germany

### Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.


Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

# CORETTA


## Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

### Bettanlagen →

Doppelbett mit Liegenfussteil BSH 35,5 cm, 160, 180 oder 200/200 mit 2 Konsolen standardmäßig 60 cm oder bei Angabe 46 cm



Bettanlage Leger



Bettanlage Apart

### Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Front

1 Griff je Element

Beschreibung		Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	
<p>Kleiderschranksystem 2 - 90/90/90 schlichte Türen</p>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>10</b>				<b>20</b>				
	6-türig	269,2	<b>1</b>				<b>21</b>				
	6-türig, 2 Spiegel	269,2	<b>3</b>				<b>23</b>				
	Kranzleiste (KL) 33 mm 6-trg	269,2	<b>90261</b>				<b>90261</b>				
	Passepartout (PP) 6-trg	274,6	<b>90265</b>				<b>90265</b>				
	3er Set Stabbeleuchtung nur für KL		<b>90353</b>				<b>90353</b>				
Wechsel zur Comforthöhe BSH: 42,0 cm BSH 42,0 cm			<b>80060</b>				<b>80060</b>				
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm BSH 48,0 cm			<b>80090</b>				<b>80090</b>				
<p>Kleiderschranksystem 3 - 45L/90/90/45R Schrankkombination, schlichte Türen</p>	6-türig, 2x90er Frontschubkasten Set inkl. 4 Spiegel	269,2	<b>43</b>				<b>33</b>				
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	<b>90261</b>				<b>90261</b>				
	Passepartout (PP)	274,6	<b>90265</b>				<b>90265</b>				
	3er Set Stabbeleuchtung nur für KL		<b>90353</b>				<b>90353</b>				
	Wechsel zur Comforthöhe BSH: 42,0 cm BSH 42,0 cm			<b>80060</b>				<b>80060</b>			
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm BSH 48,0 cm			<b>80090</b>				<b>80090</b>			
<p>Kleiderschranksystem 1 - 90/90/90 Profiltüren Schranktiefe = 61 cm</p>	5-türig, 90/45R/90	224,6	<b>50</b>				<b>12</b>				
	6-türig	269,2	<b>51</b>				<b>11</b>				
	6-türig, 2 Spiegel	269,2	<b>53</b>				<b>13</b>				
	Kranzleiste (KL) 33 mm	277,2	<b>90266</b>				<b>90266</b>				
	Passepartout (PP)	274,6	<b>90265</b>				<b>90265</b>				
	3er Set Stabbeleuchtung nur für KL		<b>90353</b>				<b>90353</b>				
Wechsel zur Comforthöhe BSH: 42,0 cm BSH 42,0 cm			<b>80060</b>				<b>80060</b>				
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm BSH 48,0 cm			<b>80090</b>				<b>80090</b>				
<p>Kleiderschranksystem 4 - 60L/90/90/60R 60er Außentüren profiliert, mittig schlicht</p>	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4	<b>310</b>				<b>320</b>				
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300,0	<b>311</b>				<b>321</b>				
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300,0	<b>313</b>				<b>323</b>				
	Kranzleiste (KL) 33 mm	308,0	<b>90161</b>				<b>90161</b>				
	4er Set Stabbeleuchtung nur für KL		<b>90354</b>				<b>90354</b>				
	Wechsel zur Comforthöhe BSH: 42,0 cm BSH 42,0 cm			<b>80060</b>				<b>80060</b>			
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm BSH 48,0 cm			<b>80090</b>				<b>80090</b>				
<p><b>Schwebetürenschränke ↓</b> incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach Schrankhöhe 230,4 cm incl. Passepartout 235,2 cm Schranktiefe 68,0 cm incl. Front</p>	Breite 270 cm, 4 Spiegel	270,5	<b>904</b>				<b>905</b>				
	Passepartout für Schwebler 270er (PP)	10,4	<b>902700</b>				<b>902700</b>				
	2er Set Stabbeleuchtung für 240-270er Schwebler		<b>903502</b>				<b>903502</b>				
	Breite 300 cm, 4 Spiegel	301,3	<b>914</b>				<b>915</b>				
	Passepartout für Schwebler 300er (PP)	301,3	<b>903000</b>				<b>903000</b>				
	4er Set Stabbeleuchtung für 300-330er Schwebler		<b>903504</b>				<b>903504</b>				
Breite 330 cm, 4 Spiegel	330,5	<b>924</b>				<b>925</b>					
Passepartout für Schwebler 330er (PP)	330,5	<b>903300</b>				<b>903300</b>					
4er Set Stabbeleuchtung für 300-330er Schwebler		<b>903504</b>				<b>903504</b>					
Wechsel zur Comforthöhe BSH: 42,0 cm BSH 42,0 cm			<b>80060</b>				<b>80060</b>				
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm BSH 48,0 cm			<b>80090</b>				<b>80090</b>				
<b>Funktionskopfteil</b>											
	Wechsel zum Stauraum Kopfteil (Steckdosen entfallen)		<b>80056</b>				-	-	-	-	
	<b>Fußteilvarianten</b>										
	Wechsel zum hohen Stollen Fussteil		<b>80070</b>				<b>80070</b>				
		Wechsel zum schwebendem Liegenfußteil		<b>80078</b>				<b>80078</b>			
		Wechsel zum hohen schwebendem Fussteil		<b>80079</b>				<b>80079</b>			
	<b>Paneelaufsätze</b>										
	Paneelaufsatz links, mit Glasboden 46 cm		<b>30166</b>				<b>30166</b>				
	Paneelaufsatz rechts, mit Glasboden 46 cm		<b>30176</b>				<b>30176</b>				
	Paneelaufsatz links, mit Glasboden 60 cm		<b>20166</b>				<b>20166</b>				
	Paneelaufsatz rechts, mit Glasboden 60 cm		<b>20176</b>				<b>20176</b>				
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)		60 cm	<b>80029</b>				<b>80029</b>			
LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)		46 cm	<b>80037</b>				<b>80037</b>				

# CORETTA



## Kleiderschranksystem 1 Profiltüren

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,5 incl. Tür  
Korpus innen Echtholz furniert



Schrankschöhe 229,4 oder  
207,0 cm preisgleich (90015)

je 4 cm seitlicher Kranzüberstand



Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Kranz (KL) 33 mm ohne Bel.,  
Schrankschöhe 232,7 cm

Stabbeleuchtung  
◀ Kranzleiste mit bestellen!

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1-3
----------------------	--------------	---	-----------	------	------	------	-----------	------	------	------	-----------	-----------------	--------

### Grundschränke 1-8-türig inkl. 2 Außenseiten

	1-türig 45 links	46,4	<b>92313</b>				<b>90216</b>				<b>90351</b>	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	<b>92013</b>				<b>90216</b>				<b>90351</b>	1	
	2-türig 90	91,0	<b>92023</b>				<b>90226</b>				<b>90351</b>	1	
	3-türig 90/45R	135,5	<b>92033</b>				<b>90236</b>				<b>90352</b>	2	
	4-türig 90/90	180,1	<b>92043</b>				<b>90246</b>				<b>90352</b>	2	
	5-türig 90/45R/90	224,6	<b>92053</b>				<b>90256</b>				<b>90353</b>	3	
	6-türig 90/90/90	269,2	<b>92063</b>				<b>90266</b>				<b>90353</b>	3	
	7-türig 90/90/45R/90	313,7	<b>92073</b>				<b>90276</b>				<b>90354</b>	4	
8-türig 90/90/90/90	358,3	<b>92083</b>				<b>90286</b>				<b>90354</b>	4		

### Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite

	1-türig links	44,5	<b>92113</b>				<b>90316</b>				<b>90350</b>	1	
	1-türig rechts	46,4	<b>92213</b>				<b>90316</b>				<b>90350</b>	1	
	2-türig	89,1	<b>92223</b>				<b>90326</b>				<b>90350</b>	1	


### Eck- und Anbauschränk abgeschrägt, (Grundschränk incl. 2 Außenseiten. Anbauschränk incl. 1 x Mittelseite)

	Grundschränk Ecke 45°												
	1-türig links	92,5	<b>92792</b>				<b>90566</b>				<b>90351</b>	1	
	1-türig rechts	92,5	<b>92692</b>				<b>90566</b>				<b>90351</b>	1	
	Anbauschränk Ecke 45°												
	1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm)	92,5	<b>92793</b>				<b>90366</b>				<b>90350</b>	1	
	1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm)	92,5	<b>92693</b>				<b>90366</b>				<b>90350</b>	1	
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel.	123,7	<b>92192</b>				<b>90826</b>				<b>90351</b>	1	
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm)	123,7	<b>92193</b>				<b>90426</b>				<b>90351</b>	1	
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden												
	1-türig links	43,1	<b>92612</b>				<b>90656</b>				<b>90351</b>	1	
	1-türig rechts	43,1	<b>92712</b>				<b>90756</b>				<b>90351</b>	1	
	Passepartout hier nicht möglich!												
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden												
	1-türig links	41,6	<b>92613</b>				<b>90616</b>				<b>90350</b>	1	
	1-türig rechts	41,6	<b>92713</b>				<b>90716</b>				<b>90350</b>	1	

### Schränk-Frontvarianten

	Spiegel für Profiltüren Linkstür Rechtstür Glasbreite 30,6 cm breit		<b>90625</b> <b>90725</b>										
--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# CORETTA



## Front Einbau Elemente in vorhandenen Schrank (Bitte Frontskizze beifügen)

Profiltüren mit Griff für Schranksystem 1	Beschreibung	Best.-Nr.	PG1	PG2	PG 3
<p>90306</p>	Frontschübe im 45er Element Linkstür Rechtstür  <b>Nur für Schranksystem 1</b>	<b>90106</b> <b>90306</b>			
<p>90406</p>	Frontschübe im 90er Element 2-türig, 3 Schübe mit 2 Spiegeltüren, 3 Schübe  Bitte Einbauposition angeben (z.B. 2. Element von links)  <b>Nur für Schranksystem 1</b>	<b>90406</b> <b>90506</b>			
<p>90628 90728</p>	Spiegel über Frontschübe Linkstür, 45 Rechtstür, 45 SP-Breite bei Profiltüren 30,6 cm, bei schlichten Türen 34,1 cm	<b>90628</b> <b>90728</b>			





Frontschübe 90506 im 90er Element inkl. Spiegel

# CORETTA

## Kleiderschranksystem 2 Schlichte Türen

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür  
Korpus innen Echtholz furniert

**Schrankschöhe 229,4 oder  
207,0 cm preisgleich (90015)**



Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Kranz (KL) 33 mm korpusbündig ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm

Stabbeleuchtung  
← Kranzleiste mit bestellen!


Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1-3
----------------------	--------------	---	-----------	-----	------	------	-----------	-----	------	------	-----------	-----------------	--------

### Grundschränke 1-8-türig inkl. 2 Außenseiten

	1-türig 45 links	46,4	<b>93313</b>				<b>90211</b>				<b>90351</b>	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	<b>93013</b>				<b>90211</b>				<b>90351</b>	1	
	2-türig 90	91,0	<b>93023</b>				<b>90221</b>				<b>90351</b>	1	
	3-türig 90/45R	135,5	<b>93033</b>				<b>90231</b>				<b>90352</b>	2	
	4-türig 90/90	180,1	<b>93043</b>				<b>90241</b>				<b>90352</b>	2	
	5-türig 90/45R/90	224,6	<b>93053</b>				<b>90251</b>				<b>90353</b>	3	
	6-türig 90/90/90	269,2	<b>93063</b>				<b>90261</b>				<b>90353</b>	3	
	7-türig 90/90/45R/90	313,7	<b>93073</b>				<b>90271</b>				<b>90354</b>	4	
	8-türig 90/90/90/90	358,3	<b>93083</b>				<b>90281</b>				<b>90354</b>	4	

### Passepartout (PP)

je 2,7 cm seitlich überstehend überstehend. Tiefe = 60 cm



1-türig	53,0	<b>90215</b>											
2-türig	97,6	<b>90225</b>											
3-türig, 90/45R	142,1	<b>90235</b>											
4-türig	186,7	<b>90245</b>											
5-türig, 90/45R/90	231,2	<b>90255</b>											
6-türig	275,8	<b>90265</b>											
7-türig, 90/90/45R/90	320,3	<b>90275</b>											
8-türig	364,9	<b>90285</b>											

### Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite

	1-türig links	44,5	<b>93113</b>				<b>90311</b>				<b>90350</b>	1	
	1-türig rechts	44,5	<b>93213</b>				<b>90311</b>				<b>90350</b>	1	
	Passepartout (PP)	-					<b>90315</b>				<b>90350</b>	1	
	2-türig	89,1	<b>93223</b>				<b>90321</b>				<b>90350</b>	1	
	Passepartout (PP)	-					<b>90325</b>				<b>90350</b>	1	

### Eck- und Anbauschränk abgeschrägt, (Grundschränk incl. 2 Außenseiten. Anbauschränk incl. 1 x Mittelseite)

	Grundschränk Ecke 45°												
	1-türig links	92,5	<b>93792</b>				<b>90561</b>				<b>90350</b>	1	
	1-türig rechts	92,5	<b>93692</b>				<b>90561</b>				<b>90350</b>	1	
	Passepartout hier nicht möglich!	-											
	Anbauschränk Ecke 45°												
	1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm)	92,5	<b>93793</b>				<b>90361</b>				<b>90350</b>	1	
	1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm)	92,5	<b>93693</b>				<b>90361</b>				<b>90350</b>	1	
	Passepartout (PP)	-					<b>90365</b>				<b>90350</b>	1	
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel.	123,7	<b>93192</b>				<b>90821</b>				<b>90350</b>	1	
	Passepartout hier nicht möglich!	-											
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm)	123,7	<b>93193</b>				<b>90421</b>				<b>90350</b>	1	
	Passepartout (PP)	-					<b>90425</b>				<b>90350</b>	1	
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden												
	1-türig links	43,1	<b>93612</b>				<b>90621</b>				<b>90350</b>	1	
	1-türig rechts	43,1	<b>93712</b>				<b>90721</b>				<b>90350</b>	1	
	Passepartout hier nicht möglich!	-											
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden												
	1-türig links	41,2	<b>93613</b>				<b>90611</b>				<b>90350</b>	1	
	1-türig rechts	41,2	<b>93713</b>				<b>90711</b>				<b>90350</b>	1	
							<b>90825</b>				<b>90350</b>	1	
							<b>90925</b>				<b>90350</b>	1	

### Schränk-Frontvarianten


	Spiegel für schlichte Türen Linkstür (45L) Rechtstür (45R) Glasbreite 34,1 cm breit						<b>90615</b> <b>90715</b>						
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

# CORETTA

## 2er Set Frontschübe, Türen und Schübe schlicht in Korpusausführung

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankhöhe 229,4 cm incl. Passepartout 232,7 cm  
Schranktiefe 59,5 cm incl. Front

Schrankhöhe 229,4 oder  
207,0 cm preisgleich (90015)




Front Einbau Elemente in vorhandenen Schrank (Bitte Frontskizze beifügen)	Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
<p><b>90132</b></p>	<p>Frontschübe im 45er Element, 2 Schübe mit Griff, Linkstür mit Griff, Rechtstür</p> <p><b>Für Kleiderschranksystem 2 + 4</b></p>	<p><b>90102</b> <b>90132</b></p>			
<p><b>90402</b></p>	<p>Frontschübe im 90er Element 2 Schübe mit Griff 2 Schübe mit Griff u. 2 Spiegel</p> <p><b>Für Kleiderschranksystem 2 + 4</b></p>	<p><b>90402</b> <b>90502</b></p>			
<p><b>Spiegel für 45er Frontschübe</b></p>					
	<p>Spiegel über Frontschübe Spiegelbreite 34,1 cm Linkstür, 45 Rechtstür, 45</p>	<p><b>90628</b> <b>90728</b></p>			

# CORETTA

## Kleiderschranksystem 3 ohne Kranzleiste Schrankskombinationen, schlichte Türen

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankschöhe 229,4 cm incl. Passepartout 232,7 cm  
Schrankschiefe 59,5 cm incl. Front









Kranzleiste siehe System 2



Stabbeleuchtung optional

Schrankschöhe 229,4 oder  
207,0 cm preisgleich

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
<b>Grundschrankschrank inkl. 2 Außenseiten</b>						
	4-trg. 45L/90/45R, 90er Frontschubkasten Set 4-trg. 45L/90/45R, 90er Frontschubkasten Set, 2 Spiegel	180,1 180,1	<b>2040</b> <b>2043</b>			
	Kranzleiste (KL) 33 mm Passepartout (PP) 2er Set Stabbeleuchtung nur für KL	180,1 185,5	<b>90241</b> <b>90245</b> <b>90352</b>			
	5-trg. 45L90/45R/45R, 90er u. 45er Frontschubkasten Set 5-trg. 45L90/45R/45R, 90er u. 45er Frontschubkasten Set, 3 Spiegel	224,6 224,6	<b>2050</b> <b>2053</b>			
	Kranzleiste (KL) 33 mm Passepartout (PP) 3er Set Stabbeleuchtung nur für KL	224,6 230,0	<b>90251</b> <b>90255</b> <b>90353</b>			
	6-trg. 45L/90/90/45R, 2x 90er Frontschubkasten Set 6-trg. 45L/90/90/45R, 2x 90er Frontschubkasten Set, 4 Spiegel	269,2 269,2	<b>2060</b> <b>2063</b>			
	Kranzleiste (KL) 33 mm Passepartout (PP) 3er Set Stabbeleuchtung nur für KL	269,2 274,6	<b>90261</b> <b>90265</b> <b>90353</b>			
	7-trg. 90/90/45R/90, 90er u. 45er Frontschubkasten Set 7-trg. 90/90/45R/90, 90er u. 45er Frontschubkasten Set, 3 Spiegel	313,7 313,7	<b>2070</b> <b>2073</b>			
	Kranzleiste (KL) 33 mm Passepartout (PP) 4er Set Stabbeleuchtung nur für KL	313,7 319,1	<b>90271</b> <b>90275</b> <b>90354</b>			
	8-trg. 45L/90/90/45R, 2x 90er Frontschubkasten Set 8-trg. 45L/90/90/45R, 2x 90er Frontschubkasten Set, 4 Spiegel	358,3 358,3	<b>2080</b> <b>2083</b>			
	Kranzleiste (KL) 33 mm Passepartout (PP) 4er Set Stabbeleuchtung nur für KL	358,3 363,7	<b>90281</b> <b>90285</b> <b>90354</b>			
<b>Schrankschrank-Frontvarianten</b>						
	Spiegel über Frontschübe Linkstür, 45 Linkstür, 45	34,1 34,1	<b>90628</b> <b>90728</b>			
<b>Schrankschrank-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite</b>						
	Anbauschrank mit Frontschubkasten Set 1-türig links, 45er Frontschubkasten Set 1-türig rechts, 45er Frontschubkasten Set Kranzleiste (KL) 33 mm Passepartout (PP) 1er Set Stabbeleuchtung Anbauelement nur für KL	44,5 44,5 - -	<b>2013</b> <b>2011</b> <b>90316</b> <b>90315</b> <b>90350</b>			
	Anbauschrank mit Frontschubkasten Set 2-trg. 90, 90er Frontschubkasten Set Kranzleiste (KL) 33 mm Passepartout (PP) 1er Set Stabbeleuchtung Anbauelement nur für KL	89,1 - -	<b>2023</b> <b>90326</b> <b>90325</b> <b>90350</b>			
	Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass		<b>90010</b>			

Höhe 207,0 cm  
Inkl. PP oder KL 210,2 cm  
Preisgleich!



# CORETTA






## Kleiderschranksystem 4 ohne Kranzleiste

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 61,0 incl. Tür  
Korpus innen Echtholz furniert

Schrankschöhe 229,4 oder  
207,0 cm preisgleich (90015)

je 4 cm seitlicher Kranzüberstand



60er Aussentüren mit Profil und 1 Griff pro Element	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Kranzleiste (KL) 33 mm			← Stabbeleuchtung Kranzleiste mit bestellen!			
							Best.Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1-3
	Drehtürenschrankschrank 60 cm mit Profil												
	Linkstür	61,8	<b>92316</b>				<b>90111</b>				<b>90351</b>	1	
Rechtstür	61,8	<b>92016</b>				<b>90111</b>				<b>90351</b>	1		
	Drehtürenschrankschrank, 60er Außenelemente, Profiltür												
	3-trg. 60L/90/60R	166,3	<b>3030</b>				<b>90131</b>				<b>90352</b>	2	
3-trg. 60L/90/60R, 1 Spiegel	166,3	<b>3033</b>				<b>90131</b>				<b>90352</b>	2		
	Drehtürenschrankschrank, 60er Außenelemente, Profiltür												
	4-trg. 60L/90/60R	210,9	<b>3040</b>				<b>90141</b>				<b>90353</b>	3	
4-trg. 60L/90/60R, 2 Spiegel	210,9	<b>3043</b>				<b>90141</b>				<b>90353</b>	3		
	Drehtürenschrankschrank, 60er Außenelemente, Profiltür												
	5-türig	255,4	<b>3050</b>				<b>90151</b>				<b>90353</b>	3	
5-trg. 60L/90/45R/60R, 3 Spiegel	255,4	<b>3053</b>				<b>90151</b>				<b>90353</b>	3		
	Drehtürenschrankschrank, 60er Außenelemente, Profiltür												
	6-trg. 60L/90/90/60R	300,0	<b>3060</b>				<b>90161</b>				<b>90354</b>	4	
6-trg. 60L/90/90/60R, 4 Spiegel	300,0	<b>3063</b>				<b>90161</b>				<b>90354</b>	4		
<b>Schrankschrank-Zwischenbauelemente inkl. einer Mittelseite</b>													
	Anbauschrankschrank												
	1-türig links	44,5	<b>93113</b>				<b>90311</b>				<b>90350</b>	1	
1-türig rechts	44,5	<b>93213</b>				<b>90311</b>				<b>90350</b>	1		
	Anbauschrankschrank												
	2-türig	89,1	<b>93223</b>				<b>90321</b>				<b>90350</b>	1	
	Spiegel für schlichte Türen												
	Linkstür (45L)	34,1	<b>90615</b>				} Spiegel nur für 45er Elemente						
Rechtstür (45R)	34,1	<b>90715</b>											
	Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass										<b>90010</b>	-,-	-,-

**!!! Dieses System ist nicht kombinierbar mit den übrigen Kleiderschranksystemen, da das Frontfurnier abweicht und die Profilleisten nicht identisch sind.**


# CORETTA

## Kleiderschranksystem 5 Schwebetüren


incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach,  
Schrankschöhe 230,4 cm, Schranktiefe 68,0 cm incl. Front,  
Korpus innen furniert

Schrankschöhe 230,4 oder  
208,0 cm preisgleich (90040)

je 5,2 cm seitlicher PP Überstand



Aufpreis für Stabbeleuchtung



Führung in einer Doppelschiene oben, 2  
Schwebetüren inkl. Dämpfungsbeschlag

ohne Passepartout

Stabbel. für PP u. KL,  
á 3,5 Watt.


Schwebetüren mit acht Kassetten und Griffleiste	Beschreibung	Breite	Best.Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.Nr.	Breite	PG 1	PG 2	PG 3	Best.Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1-3
	45/60/60/45, 8-Kassetten furniert													
	180er 90/90	181,5	<b>961800</b>				<b>901800</b>	191,9				<b>903502</b>	2	
	210er 45/60/60/45	212,1	<b>962100</b>				<b>902100</b>	222,5				<b>903502</b>	2	
	240er 45/60/90/45	241,3	<b>962400</b>				<b>902400</b>	251,7				<b>903502</b>	2	
	270er 45/90/90/45	270,5	<b>962700</b>				<b>902700</b>	280,9				<b>903502</b>	2	
	300er 90/60/60/90	301,3	<b>963000</b>				<b>903000</b>	311,7				<b>903504</b>	4	
	330er 60/90/90/90	330,5	<b>963300</b>				<b>903300</b>	340,9				<b>903504</b>	4	

## Schwebetüren mit Spiegel

Schwebetüren mit Spiegel	Beschreibung	Breite	Best.Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.Nr.	Breite	PG 1	PG 2	PG 3	Best.Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1-3
	45/60/90/45, 4-Kassetten furniert, 4 Spiegel													
	180er 90/90	181,5	<b>961804</b>				<b>901800</b>	191,9				<b>903502</b>	2	
	210er 45/60/60/45	212,1	<b>962104</b>				<b>902100</b>	222,5				<b>903502</b>	2	
	240er 45/60/90/45	241,3	<b>962404</b>				<b>902400</b>	251,7				<b>903502</b>	2	
	270er 45/90/90/45	270,5	<b>962704</b>				<b>902700</b>	280,9				<b>903502</b>	2	
	300er 90/60/60/90	301,3	<b>963004</b>				<b>903000</b>	311,7				<b>903504</b>	4	
	330er 60/90/90/90	330,5	<b>963304</b>				<b>903300</b>	340,9				<b>903504</b>	4	


Grundriss Zeichnungen der Schwebetüren  
Anordnung der Elemente

Tür Öffnungsmaß



180er	81,1
210er	95,7
240er	111,1
270er	125,7
300er	141,1
330er	155,7

für Schrankzubehörteile voll nutzbar ✓



**Höhe 208 cm  
Preisgleich! 90040**



Bestell Nr. 90040 - Wir kürzen stets die ersten beiden Kassetten von oben



Innenschubkästen für Schieber








Best-Nr. PG 1 PG 2 PG 3

	<b>1</b> Innenschübe inkl. Abdeckblatt 2er Set, B/H 45/37 cm	70122			
	<b>2</b> 2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schieber Tür links	71633			
	<b>3</b> 2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schieber Tür rechts	72633			

# CORETTA








## Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1-3
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm            Spiegel Höhenkürzung            Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS            Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass            Höhenkürzung Schwebetürenschränk, Korpus 208 cm</p>	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt Stets von oben, die 1. Kassette	<b>90010</b> <b>90020</b> <b>90030</b> <b>90015</b> <b>90040</b>
 <p>Breitenkürzung            Breitenkürzung            Breitenkürzung            Spiegel Breitenkürzung</p>	am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	<b>90006</b> <b>90008</b> <b>90009</b> <b>90022</b>
 <p>5,1 8,1            Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben!</p>	pro Element	<b>90016</b>
 <p>Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezogen            Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	links rechts	<b>90210</b> <b>90300</b> <b>90301</b>
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich.            Türen mit seitl. Abschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	pro Tür	<b>90101</b>
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	pro Element	<b>90012</b>
 <p>Blende            Schrank</p> <p>Blenden: furniert und oberflächenbehandelt. Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm            Kantenbearbeitung</p>	je qm pro lfd. Meter	<b>71000</b> <b>71001</b>
 <p>Schrankseite links            Schrankseite rechts            Mittelwand</p>		<b>91415</b> <b>91405</b> <b>91305</b>
<b>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</b>		
 <p>Höhenkürzungen            Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß)</p>		<b>20003</b>

# CORETTA

## Zubehör, Schrankinnenausstattung (Furniert!)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG1
 <p><b>Innenschübe: 45er</b> 2er Set, B/H 45/37 cm * auch für das Comfort Set geeignet!</p>	✓ <b>70122</b>		 <p><b>Innenschübe: 45er</b> 3er Set, B/H 45/54 cm * auch für das Comfort Set geeignet!</p>	✓ <b>70622</b>	
 <p><b>Innenschübe: 90er</b> 2er Set, B/H 90/37 cm</p>	✓ <b>70133</b>		 <p><b>Innenschübe: 90er</b> 3er Set, B/H 90/54 cm</p>	✓ <b>70633</b>	
 <b>Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.</b>					
 <p><b>T-Einteilung</b> inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er + 50er geeignet</p>	<b>91335</b>		 <p>Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)</p>	<b>70004</b>	
 <p>Hosenhalter für 90er Elemente für 14 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)</p>	✓ <b>70330</b>		 <p>4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren. Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.</p>	<b>70024</b>	
 <p>Büchfreie Zone bestehend aus: 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter (nur für die äußeren Elemente im Schwebel)</p>	<b>70130</b>				
 <p>LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set</p>	<b>71041</b>		 <p>Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)</p>	<b>70045</b>	
	<b>71042</b>				
	<b>71043</b>		 <p>Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher</p>	<b>70043</b>	
 <p>Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm</p>	<b>71010</b> <b>71061</b> <b>71011</b>		 <p>Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm</p>	<b>70040</b> <b>70061</b> <b>70041</b>	
 <p>Schrägboden links Schrägboden rechts</p>	<b>71018</b> <b>71028</b>				
 <p>Eckschrankboden 45°</p>	<b>71027</b>		 <p>Kleiderboy (Montage an Kranz- und Außenseite)</p>	<b>70047</b>	

### Planungshinweise:










✓ Bei Schwebetürenschränken bitte die Elemente mit dem Kennzeichen beachten. Diese sind für Innenzubehör voll nutzbar  
Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!



1. Kleiderboy
2. Kleiderstange
3. Innenschübe
4. T-Einteilung
5. Innenschübe für T-Einteilung
6. zusätzlicher Einlegeboden
7. Hosenhalter
8. Kleiderlift

# CORETTA

## Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

Beschreibung	Liegefläche	Comfort Betten			Luxus Betten					
		Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>		80010 80030 80040				80010 80030 80040				
 <p>LED Flex Leuchte 1er Set chrom LED Flex Leuchte 2er Set chrom 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler</p>		80113 80013				80113 80013				
 <p>Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		81003 81004				82003 82004				
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		81000				82000				
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen. Bauhöhe 10 cm, 28 Leisten, große Bettkasten-Öffnung mit Gasfeder-Unterstützung und Kopf- sowie Fußteilverstellung, aufklappbare Höhe: 85 cm, ausklipbare, stabile Fußteilbeschläge. Geeignet für alle Matratzen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.  Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	160/200 180/200 200/200	85299 86299 87299				852993 862993 872993				
 <p>Bettseiten und Fussteil geschlossen. Für Stollen-Fußteile!</p>		80002				80002				
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		80112 80102				801123 801023				
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>		80800				80800				
 <p>Motorrahmen mit getrennter Kopf- u. Fußteilverstellung, höchster Liegekomfort über 7 Liegezonen, mit 42 Leisten. Mit o.g. Bettkasten kombinierbar. • Alle Federleisten unverrutschbar in d. holmübergreif. Kappe – Matratze wird bis zum Rand hin voll unterstützt • Besonders wirkungsvolle Schulterkomfortzone • Bauhöhe elektrisch: 10 cm</p> <p>Motorisch verstellbar- Flachbauweise</p>	90/190 100/190 90/200 100/200	71199 72199 71299 72299				71199 72199 71299 72299				
<b>Funktionskopfteil</b>										
<p>Wechsel zum Stauraum Kopfteil (Steckdosen entfallen!)</p>  <p><b>NEU</b></p>		80056				80056				

# CORETTA

## Einzelbetten, Fussteil SCHWEBEND, Kopfteil Leger oder Apart

...mit schwebendem Liegenfussteil →

Fussteil und Bettseiten geschlossen



Steckdose links oder rechts?



Bett Leger



Bett Apart

ohne Steckdose!

Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
Comfort-Einzelbett mit schwebendem Liegenfussteil BSH 42 cm *	80/200	89,0	223,0	<b>80448</b>				217,0	<b>80548</b>			
Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm	90/200	99,0	223,0	<b>81448</b>				217,0	<b>81548</b>			
KTH: 84,0 cm (Apart + 2 cm)	100/200	109,0	223,0	<b>82448</b>				217,0	<b>82548</b>			
<b>BSH: 42,0 cm</b> COMFORTHÖHE	120/200	129,0	223,0	<b>84448</b>				217,0	<b>84548</b>			
<b>FTH: 42,0 cm</b>												
Luxus-Einzelbett mit schwebendem Liegenfussteil BSH 48 cm *	80/200	89,0	223,0	<b>80438</b>				217,0	<b>80538</b>			
Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm	90/200	99,0	223,0	<b>81438</b>				217,0	<b>81538</b>			
KTH: 90,4 cm (Apart + 2 cm)	100/200	109,0	223,0	<b>82438</b>				217,0	<b>82538</b>			
<b>BSH: 48,4 cm</b> LUXUSHÖHE	120/200	129,0	223,0	<b>84438</b>				217,0	<b>84538</b>			
<b>FTH: 48,4 cm</b>												

...mit hohem schwebendem Fussteil →

Fussteil und Bettseiten geschlossen



Steckdose links oder rechts?



Bett Leger





Bett Apart

ohne Steckdose!

Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
Comfort-Einzelbett mit hohem schwebendem Fussteil *	80/200	89,0	223,0	<b>80440</b>				217,0	<b>80540</b>			
Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm	90/200	99,0	223,0	<b>81440</b>				217,0	<b>81540</b>			
KTH: 84,0 cm (Apart + 2 cm)	100/200	109,0	223,0	<b>82440</b>				217,0	<b>82540</b>			
<b>BSH: 42,0 cm</b> COMFORTHÖHE	120/200	129,0	223,0	<b>84440</b>				217,0	<b>84540</b>			
<b>FTH: 57,0 cm</b>												
Luxus-Einzelbett mit hohem schwebendem Fussteil *	80/200	89,0	223,0	<b>80430</b>				217,0	<b>80530</b>			
Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm	90/200	99,0	223,0	<b>81430</b>				217,0	<b>81530</b>			
KTH: 90,4 cm (Apart + 2 cm)	100/200	109,0	223,0	<b>82430</b>				217,0	<b>82530</b>			
<b>BSH: 48,4 cm</b> LUXUSHÖHE	120/200	129,0	223,0	<b>84430</b>				217,0	<b>84530</b>			
<b>FTH: 63,4 cm</b>												

### Funktionskopfteil

Wechsel zum Stauraum Kopfteil (Steckdosen entfallen!)



Tiefe: + 5,4 cm

**80056**

hier nicht möglich



# CORETTA

## Einzelbetten, Fussteil STOLLEN, Kopfteil Leger oder Apart

### ...mit Stollen-Liegenfussteil

Fussteil und Bettseiten offen

Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm	Liegefläche	B	Steckdose links oder rechts?				ohne Steckdose!					
			T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
Comfort-Einzelbett mit Stollen-Liegenfussteil	80/200	89,0	223,0	<b>80248</b>				217,0	<b>80348</b>			
Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm	90/200	99,0	223,0	<b>81248</b>				217,0	<b>81348</b>			
KTH: 84,0 cm (Apart + 2 cm)	100/200	109,0	223,0	<b>82248</b>				217,0	<b>82348</b>			
<b>BSH: 42,0 cm</b> <b>FTH: 42,0 cm</b>	COMFORTHÖHE	120/200	223,0	<b>84248</b>				217,0	<b>84348</b>			
Luxus-Einzelbett mit Stollen-Liegenfussteil	80/200	89,0	223,0	<b>80238</b>				217,0	<b>80338</b>			
Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm	90/200	99,0	223,0	<b>81238</b>				217,0	<b>81338</b>			
KTH: 90,4 cm (Apart + 2 cm)	100/200	109,0	223,0	<b>82238</b>				217,0	<b>82338</b>			
<b>BSH: 48,4 cm</b> <b>FTH: 48,4 cm</b>	LUXUSHÖHE	120/200	223,0	<b>84238</b>				217,0	<b>84338</b>			

### ...mit hohem Stollen-Fussteil

Fussteil und Bettseiten offen

Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm	Liegefläche	B	Steckdose links oder rechts?				ohne Steckdose!					
			T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
Comfort-Einzelbett mit hohem Stollen-Fußteil	80/200	89,0	223,0	<b>80240</b>				217,0	<b>80340</b>			
Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm	90/200	99,0	223,0	<b>81240</b>				217,0	<b>81340</b>			
KTH: 84,0 cm (Apart + 2 cm)	100/200	109,0	223,0	<b>82240</b>				217,0	<b>82340</b>			
<b>BSH: 42,0 cm</b> <b>FTH: 57,0 cm</b>	COMFORTHÖHE	120/200	223,0	<b>84240</b>				217,0	<b>84340</b>			
Luxus-Einzelbett mit hohem Stollen-Fußteil	80/200	89,0	223,0	<b>80230</b>				217,0	<b>80330</b>			
Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm	90/200	99,0	223,0	<b>81230</b>				217,0	<b>81330</b>			
KTH: 90,4 cm (Apart + 2 cm)	100/200	109,0	223,0	<b>82230</b>				217,0	<b>82330</b>			
<b>BSH: 48,4 cm</b> <b>FTH: 63,4 cm</b>	LUXUSHÖHE	120/200	223,0	<b>84230</b>				217,0	<b>84330</b>			

### Funktionskopfteil

Wechsel zum Stauraum Kopfteil (Steckdose entfällt. Nicht für Verwandlungsbetten)

Tiefe: + 5,4 cm



80056

hier nicht möglich

## Verwandlungsbetten, Kopfteil Leger oder Apart

Verwandlungsbetten, best. aus 2 verschiebbaren Comf-Einzelbetten, Rahmenauflage 3-fach höhenverstellbar. Die Betten können bei Bedarf, in 2 separate Betten umgebaut werden. (Alle Teile bei der 1.Lieferung enthalten) Bettseiten gleich hoch.

### ...mit hohem Stollen-Fussteil

Fussteil und Bettseiten offen

Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 13 cm	Liegefläche	B	Steckdose links und rechts eingebaut!				ohne Steckdose!					
			T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
Verwandlungsbetten, Sockel OFFEN	2x80/200	178,0	225,0	<b>85091</b>				219,0	<b>85098</b>			
Rahmenauflage 3-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm	2x90/200	198,0	225,0	<b>86091</b>				219,0	<b>86098</b>			
KTH: 84,0 cm (Apart + 2 cm)	2x100/200	218,0	225,0	<b>87091</b>				219,0	<b>87098</b>			
<b>BSH: 42,0 cm</b> <b>FTH: 57,0 cm</b>	COMFORTHÖHE											
Wie oben jedoch mit Luxus Einzelbetten	2x80/200	178,0	225,0	<b>85093</b>				219,0	<b>85096</b>			
Rahmenauflage 3-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm	2x90/200	198,0	225,0	<b>86093</b>				219,0	<b>86096</b>			
KTH: 90,4 cm (Apart + 2 cm)	2x100/200	218,0	225,0	<b>87093</b>				219,0	<b>87096</b>			
<b>BSH: 48,4 cm</b> <b>FTH: 63,4 cm</b>	LUXUSHÖHE											

wie oben, jedoch rundherum geschlossen.

Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 13 cm	Liegefläche	B	Steckdose links und rechts eingebaut!				ohne Steckdose!					
			T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
Verwandlungsbetten, Sockel GESCHLOSSEN	2x80/200	178,0	225,0	<b>85090</b>				219,0	<b>85099</b>			
Rahmenauflage 3-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm	2x90/200	198,0	225,0	<b>86090</b>				219,0	<b>86099</b>			
KTH: 84,0 cm (Apart + 2 cm)	2x100/200	218,0	225,0	<b>87090</b>				219,0	<b>87099</b>			
<b>BSH: 42,0 cm</b> <b>FTH: 57,0 cm</b>	COMFORTHÖHE											
Wie oben jedoch mit Luxus Einzelbetten	2x80/200	178,0	225,0	<b>85094</b>				219,0	<b>85097</b>			
Rahmenauflage 3-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm	2x90/200	198,0	225,0	<b>86094</b>				219,0	<b>86097</b>			
KTH: 90,4 cm (Apart + 2 cm)	2x100/200	218,0	225,0	<b>87094</b>				219,0	<b>87097</b>			
<b>BSH: 48,4 cm</b> <b>FTH: 63,4 cm</b>	LUXUSHÖHE											

Abbildung Fussteile, siehe nächste Seite


# CORETTA

## Doppelbetten, Fussteil STOLLEN, Kopfteil Apart oder Leger

### ...mit Stollen-Liegenfussteil




Fussteil und Bettseiten offen



Bett Leger

Steckdose links und rechts eingebaut!



Bett Apart


ohne Steckdose!

Matratzenrahmen	Einlegetiefe max .18 cm	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
Basis-Doppelbett mit Stollen-Liegenfussteil		140/200	149,0	223,0	<b>83218</b>				217,0	<b>83318</b>			
Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm		160/200	169,0	223,0	<b>85218</b>				217,0	<b>85318</b>			
KTH: 84,0 cm (Apart + 2 cm)		180/200	189,0	223,0	<b>86218</b>				217,0	<b>86318</b>			
<b>BSH: 35,5 cm</b>	<b>BASISHÖHE</b>	200/200	209,0	223,0	<b>87218</b>				217,0	<b>87318</b>			
<b>FTH: 35,5 cm</b>													
Comfort-Doppelbett mit Stollen-Liegenfussteil		140/200	149,0	223,0	<b>83248</b>				217,0	<b>83348</b>			
Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm		160/200	169,0	223,0	<b>85248</b>				217,0	<b>85348</b>			
KTH: 84,0 cm (Apart + 2 cm)		180/200	189,0	223,0	<b>86248</b>				217,0	<b>86348</b>			
<b>BSH: 42,0 cm</b>	<b>COMFORTHÖHE</b>	200/200	209,0	223,0	<b>87248</b>				217,0	<b>87348</b>			
<b>FTH: 42,0 cm</b>													
Luxus-Doppelbett mit Stollen-Liegenfussteil		140/200	149,0	223,0	<b>83238</b>				217,0	<b>83338</b>			
Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm		160/200	169,0	223,0	<b>85238</b>				217,0	<b>85338</b>			
KTH: 90,4 cm (Apart + 2 cm)		180/200	189,0	223,0	<b>86238</b>				217,0	<b>86338</b>			
<b>BSH: 48,4 cm</b>	<b>LUXUSHÖHE</b>	200/200	209,0	223,0	<b>87238</b>				217,0	<b>87338</b>			
<b>FTH: 48,4 cm</b>													

### ...mit hohem Stollen-Fussteil



Fussteil und Bettseiten offen



Bett Leger

Steckdose links und rechts eingebaut!





Bett Apart

ohne Steckdose!

Matratzenrahmen	Einlegetiefe max .18 cm	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
Basis-Doppelbett mit hohem Stollenfussteil		140/200	149,0	223,0	<b>83210</b>				217,0	<b>83310</b>			
Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm		160/200	169,0	223,0	<b>85210</b>				217,0	<b>85310</b>			
KTH: 84,0 cm (Apart + 2 cm)		180/200	189,0	223,0	<b>86210</b>				217,0	<b>86310</b>			
<b>BSH: 35,5 cm</b>	<b>BASISHÖHE</b>	200/200	209,0	223,0	<b>87210</b>				217,0	<b>87310</b>			
<b>FTH: 50,6 cm</b>													
Comfort-Doppelbett mit hohem Stollenfussteil		140/200	149,0	223,0	<b>83240</b>				217,0	<b>83340</b>			
Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm		160/200	169,0	223,0	<b>85240</b>				217,0	<b>85340</b>			
KTH: 84,0 cm (Apart + 2 cm)		180/200	189,0	223,0	<b>86240</b>				217,0	<b>86340</b>			
<b>BSH: 42,0 cm</b>	<b>COMFORTHÖHE</b>	200/200	209,0	223,0	<b>87240</b>				217,0	<b>87340</b>			
<b>FTH: 57,0 cm</b>													
Luxus-Doppelbett mit hohem Stollenfussteil		140/200	149,0	223,0	<b>83230</b>				217,0	<b>83330</b>			
Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm		160/200	169,0	223,0	<b>85230</b>				217,0	<b>85330</b>			
KTH: 90,4 cm (Apart + 2 cm)		180/200	189,0	223,0	<b>86230</b>				217,0	<b>86330</b>			
<b>BSH: 48,4 cm</b>	<b>LUXUSHÖHE</b>	200/200	209,0	223,0	<b>87230</b>				217,0	<b>87330</b>			
<b>FTH: 63,4 cm</b>													

### Funktionskopfteil

Wechsel zum Stauraum Kopfteil  
(Steckdosen entfallen!)



Tiefe:  
+ 5,4 cm

**80056**

hier nicht möglich



Leger



Apart








Stollen-Liegenfussteil



Hohes Stollen-Fussteil

# CORETTA

## Konsolen/Kommoden

incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
	Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen	46,0 60,0	42,2 42,2	47,0 47,0	<b>32002</b> <b>22002</b>			
	Paneelaufsatz links, mit Glasboden 46 cm Paneelaufsatz rechts, mit Glasboden 46 cm Paneelaufsatz links, mit Glasboden 60 cm Paneelaufsatz rechts, mit Glasboden 60 cm	46,0 46,0 60,0 60,0	36,3 36,3 36,3 36,3	19,0 19,0 19,0 19,0	<b>30166</b> <b>30176</b> <b>20166</b> <b>20176</b>			
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück) LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	46,0 60,0			<b>80037</b> <b>80029</b>			
	Konsole zwischen 2 Einzelbetten: Paneelaufsatz als Zwischenbau, Glasablage 46 cm Paneelaufsatz als Zwischenbau, Glasablage 60 cm LED Glasbodenbeleuchtung siehe oben.	46,0 60,0	36,3 36,3	19,0 19,0	<b>30188</b> <b>20188</b>			
	Hängeablage mit Holzboden Hängeablage mit Holzboden	46,0 60,0	15,0 15,0	18,0 18,0	<b>10041</b> <b>10061</b>			
	Konsole 3 Schubkästen Konsole 3 Schubkästen	46,0 60,0	48,6 48,6	47,0 47,0	<b>33002</b> <b>23002</b>			
	Türenkommode Tür links Tür rechts	60,0 60,0	78,5 78,5	47,0 47,0	<b>21016</b> <b>21026</b>			
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	78,5	47,0	<b>24006</b>			
	Türenkommode 2-türig	120,0	78,5	47,0	<b>52006</b>			
	Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	78,5 78,5	47,0 47,0	<b>55016</b> <b>55026</b>			
	Superkombikommode 4 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	78,5	47,0	<b>66006</b>			
	Eckkommode 2-türig	74,5	78,5	47,0	<b>196</b>			
	Hängeschrank Tür links Tür rechts  Beschlüge für Festmauerwerk	60,0 60,0	84,9 84,9	33,0 33,0	<b>21216</b> <b>21226</b>			
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	<b>70005</b>			
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschlüge für Festmauerwerk 46er 60er 90er 160er 180er 200er	42,0 56,0 90,0 169,0 189,0 209,0	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0	<b>10040</b> <b>10060</b> <b>10090</b> <b>10160</b> <b>10180</b> <b>10200</b>			
<b>Zubehör</b>								
	Einlegeböden für Türenkommode 60 cm Superkombikommode	0,0 45,6		36,5 36,5	<b>71016</b> <b>71015</b>			




# CORETTA

## Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korpushöhe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

**Tiefe ohne Griff**

Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen furniert	Beschreibung	B	H	Tiefe ohne Griff		PG 1	PG 2	PG 3
				60,0	42,2			
				Best.-Nr.	Best.-Nr.			
	Grundelement, 45 cm							
	Tür links	46,4	116,0	<b>61008</b>	<b>61007</b>			
	Tür rechts	46,4	116,0	<b>61308</b>	<b>61307</b>			
	Anbauelement, 45 cm							
	Grundelement (Vertiko), 45 cm							
	Linkstür, 1 Schub	46,4	116,0	<b>62118</b>	<b>62117</b>			
	Rechtstür, 1 Schub	46,4	116,0	<b>62218</b>	<b>62217</b>			
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm							
	Grundelement, 45 cm							
	5 Schubkästen			<b>65008</b>	<b>65007</b>			
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	<b>65208</b>	<b>65207</b>			
	5 Schubkästen							
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	<b>63008</b>	<b>63007</b>			
	1 Schub, 2 Türen							
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	<b>63208</b>	<b>63207</b>			
	1 Schub, 2 Türen							
	Grundelement, 90 cm							
	5 Schubkästen	91,0	116,0	<b>60008</b>	<b>60007</b>			
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	<b>60208</b>	<b>60207</b>			
	5 Schubkästen							
	Grundelement, 90 cm							
	2 Türen	91,0	116,0	<b>62008</b>	<b>62007</b>			
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	<b>62208</b>	<b>62207</b>			
	2 Türen							
  L R T 42,2 cm	Grundelement abgeschrägt							
	Tür links	43,1	116,0	<b>61608</b>	-			
	Tür rechts	43,1	116,0	<b>61708</b>	-			
	Anbauelement abgeschrägt							
	Tür links	41,2	116,0	<b>61628</b>	-			
	Tür rechts	41,2	116,0	<b>61728</b>	-			