

»BLOGG« VON GWINNER

Typenliste 05/2017

gültig ab 01.05.2017

Gwinner Wohndesign

mit Ident-Nr. (IN)



GWINNER®
LEBENSFREUDE LÄSST SICH EINRICHTEN.

Inhaltsverzeichnis und Ausführungen

Ausführungen	Seite 2
Produktinformationen und Bestellhinweise	Seite 3-5
Kombinationen	Seite 6-15
Einzeltypen	Seite 16-23
Esstische, Couchtische und Stühle	Seite 24-25
Zubehör (Beleuchtungen, Einlegeböden etc.)	Seite 26-27

Preisgruppe 1

Lackbereiche

weiß, fango oder kaschmir seidenmatt

Akzentbereiche

Balkeneiche natur furniert

Preisgruppe 2

Lackbereiche

weiß, fango oder kaschmir seidenmatt

Akzentbereiche

Balkeneiche Struktur terra furniert

Planungshinweis für Glasabdeckplatten und Glasrückwände:

Zusätzlich bestellte Glasabdeckplatten oder Glasrückwände bei Paneelen werden standardmäßig bei Lack weiß und kaschmir in schwarz, bei Lack fango in braun geliefert. Falls anders gewünscht bitte deutlich auf Ihrer Bestellung vermerken!

Die lieferbaren Farbtöne sind Modell-spezifisch und entsprechen keiner Normung. Unsere Farbmuster geben diese Töne annähernd wieder und dienen zur Orientierung.

Produktinformationen

Blogg ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet

Herstellungsland:

Deutschland



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Verarbeitete Materialien:

Fronten, Paneele und Korpusse bestehen aus 19 mm starken E1 Spanplatten, lackiert oder mit Edelfurnier belegt. Rückwände 5 mm stark im sichtbaren Bereich lackiert.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metall-Topfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen. Für alle Verschleißteile wird ein funktionsfähiger kompatibler Ersatz von mindestens 5 Jahren sichergestellt.

Vitrinentüren sind aus Floatglas parsol grau.

Furniere:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Edelfurnieren um echte Unikate handelt, die sich naturbedingt von Furnierstamm zu Furnierstamm oft sehr deutlich unterscheiden. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Furnierfachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen.

Belastbarkeit:





Unterteilschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei gleichmäßiger Beladung.

Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg, weitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.

Wohnhygiene:

Blogg erfüllt die Anforderungen für gesundes Wohnen, schadstoffgeprüft nach RAL-GZ 430/1-1.



Pflegehinweise:

Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

Elektrik:

Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

Energieverbrauch:

Die eingesetzten LED-Beleuchtungen entsprechen den Energieklassen **A++** bis **A** auf einer Skala von **A++** (höchste Effizienz) bis **E** (geringste Effizienz). Die Lampen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Qualitätsmerkmale:

Alle sichtbaren Korpusteile sind außen und innen lackiert.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softschließung. Vollauszüge mit Softschließung sind gegen Aufpreis lieferbar.

Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbänder sind 3-fach verstellbar. Alle Türen sind serienmäßig mit Dämpfung ausgestattet.

Furniermerkmale:


Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Edelfurnieren um echte Unikate handelt, die sich naturbedingt von Furnierstamm zu Furnierstamm oft sehr deutlich unterscheiden. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Furnierfachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen.

Bei Balkeneiche werden ganz bewusst Furniere mit Rissen und Astlöchern ausgesucht und dunkel ausgespachtelt. Erst dieses zeitaufwendige Verfahren gibt den Furnierflächen ihren gewollt urwüchsigen Charakter. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Wuchs- und Bearbeitungsmerkmale bei Modell Blogg gewollt sind, den Wert Ihres Unikats erhöhen und daher auch nicht als Qualitätsmangel anerkannt werden.

Elektroinstallation: Nachfolgende Skizze ist eine schematische Darstellung der Positionen und Verlegewege der Elektroinstallation. Die Darstellungen der Leitungen, Beleuchtungen und des Elektrotaufachs sind rein symbolisch und nicht maßstabsgetreu. Die dargestellten Leitungen liegen mit Ausnahme des Kabelkanals auf der Rückseite der Elemente.

Zur optimierten Kabelführung zwischen Unterteil und Hängeschrank oder Paneel wird ein weißer, streichfähiger Kabelkanal mitgeliefert. Der Kabelkanal kann an die Wand geklebt oder geschraubt werden, es können abhängig vom Kabelquerschnitt 1-3 Kabel darin verlegt werden.

Beleuchtungsbeispiel für Wandkombination BG101G



Blogg ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm



Maßgebend für Preis, Maß,- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Typenliste!

Haben Sie bei Ihrer Planung an Alles gedacht?

Für Modell Blogg sind folgende Angaben erforderlich:

- **Die Lackausführung**
- **Die Ausführung der Akzentbereiche**
- **Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen**
- **Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht**
- **Farbe der Glaspaneele und Glasabdeckplatten**



Wir empfehlen bei Verwendung von Beleuchtungen den Einsatz des Elektrostaufachs mit Funkfernbedienung. So lassen sich alle Vorschaltgeräte, Stecker und Verteiler elegant verstauen, sind einfach zu erreichen und alle Beleuchtungen können über die Fernbedienung geschaltet werden.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

Kundenservice:

Verkauf:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-18 Uhr Tel. 07445-183-0

Sa. 10-16:30 Uhr Tel. 07445-183-370

Planungshilfe:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-18 Uhr Tel. 07445-183-370

Sa. 10-16:30 Uhr Tel. 07445-183-370

Fax 07445-183-399

Internet:

www.gwinner.de

Veränderungsmöglichkeiten von Wandkombinationen


- Wandkombinationen können mit zusätzlichen Elementen ergänzt werden. Stellfolgeänderungen und spiegelbildliche Anordnungen sind ohne Mehrpreis möglich.
- Mit einer **einmaligen** Änderungspauschale in Höhe von **IN 205** können beliebig viele Teile aus einer Wandkombination mit Teilen aus der Typenliste getauscht werden.
- Ist der Preis der neuen Type/Typen höher, muß zur Änderungspauschale noch die Preisdifferenz der Elemente addiert werden. Minderpreise werden nicht vergütet.

Teilen Sie uns bitte auf Ihrer Bestellung die Best.-Nr. der zugrunde gelegten Wandkombination mit. Nur so können wir bei der Bearbeitung die Änderungsmöglichkeiten berücksichtigen!

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Akzentbereich

Abbildung Wandkombination **BG1H**



(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr. BG1G (Paneel in Glas)

Best.-Nr. BG1G-SV (Paneel in Glas)

Best.-Nr. BG1H (Paneel in Edelfurnier)

Best.-Nr. BG1H-SV (Paneel in Edelfurnier)

PG 1 IN 557

557

PG 2 IN 586

586


Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung		
1 LED-Beleuchtung für die Vitrine	LV11	201
1 LED- Beleuchtung unter Unterteil	LN65	125
1 LED- Beleuchtung unter Unterteil	LN130	131
1 LED- Beleuchtung für Paneel	LEDSET1-WP	163
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES33F	211

Zubehör allgemein		
1 Vollauszug für das Unterteil	VZ500	108
1 Schubkasteneinteilung	ET2-65	141
1 Induktionsladegerät	KLG	168
1 IR-Repeater	IRST	154
1 Glasabdeckplatte	APG130-54K	173
1 Glasabdeckplatte	APG65-54	132
Mehrpriessoundklappe im Unterteil	MPSK	157
Mehrpriessoundtüre im Blogg	MPST	157

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Abbildung Wandkombination **BG101H**



(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr. BG101G (Paneel in Glas)

Best.-Nr. BG101G-SV (Paneel in Glas)

Best.-Nr. BG101H (Paneel in Edelfurnier)

Best.-Nr. BG101H-SV (Paneel in Edelfurnier)

PG 1 IN 565

565

PG 2 IN 592

592

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung		
1 LED-Beleuchtung für die Vitrine	LV11	201
1 LED- Beleuchtung unter Unterteil	LN65	125
1 LED- Beleuchtung unter Unterteil	LN130	131
1 LED- Beleuchtung für Paneel	LEDSET1-WP	163
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES33F	211


Zubehör allgemein		
1 Vollauszug für das Unterteil	VZ500	108
1 Schubkasteneinteilung	ET2-65	141
1 Induktionsladegerät	KLG	168
1 IR-Repeater	IRST	154
1 Glasabdeckplatte	APG130-54K	173
1 Glasabdeckplatte	APG65-54	132
Mehrpriessoundklappe im Unterteil	MPSK	157
Mehrpriessoundtüre im Blogg	MPST	157

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Akzentbereich

Abbildung Wandkombination **BG2H**



(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr. BG2G (Paneel in Glas)
Best.-Nr. BG2H (Paneel in Edelfurnier)
 PG 1 IN 542
 PG 2 IN 567

Best.-Nr. BG2G-SV (Paneel in Glas)
Best.-Nr. BG2H-SV (Paneel in Edelfurnier)
 542
 567


Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED-Beleuchtung für die Vitrine	LV6	156
1 LED- Beleuchtung unter Unterteil	LN65	125
1 LED- Beleuchtung unter Unterteil	LN195	147
1 LED- Beleuchtung für Paneel	LEDSET1-WP	163
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1-2 Schubkasteneinteilungen	ET2-65	141
1 Induktionsladegerät	KLG	168
1 IR-Repeater	IRST	154
1 Glasabdeckplatte	APG195-54K	203
1 Glasabdeckplatte	APG65-54	132
Mehrpriessoundklappe im Unterteil	MPSK	157
Mehrpriessoundtüre im Blogg	MPST	157

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Abbildung Wandkombination **BG102H**



(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr. BG102G (Paneel in Glas)
Best.-Nr. BG102H (Paneel in Edelfurnier)
 PG 1 IN 550
 PG 2 IN 574

Best.-Nr. BG102G-SV (Paneel in Glas)
Best.-Nr. BG102H-SV (Paneel in Edelfurnier)
 550
 574

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED-Beleuchtung für die Vitrine	LV6	156
1 LED- Beleuchtung unter Unterteil	LN65	125
1 LED- Beleuchtung unter Unterteil	LN195	147
1 LED- Beleuchtung für Paneel	LEDSET1-WP	163
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
1 Funkfernbedienung	FKS4	192


Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1-2 Schubkasteneinteilungen	ET2-65	141
1 Induktionsladegerät	KLG	168
1 IR-Repeater	IRST	154
1 Glasabdeckplatte	APG195-54K	203
1 Glasabdeckplatte	APG65-54	132
Mehrpriessoundklappe im Unterteil	MPSK	157
Mehrpriessoundtüre im Blogg	MPST	157

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Akzentbereich

Abbildung Wandkombination **BG3H**



(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr. BG3G (Paneel in Glas)

BG3G-SV (Paneel in Glas)

Best.-Nr. BG3H (Paneel in Edelfurnier)

BG3H-SV (Paneel in Edelfurnier)

PG 1 IN 536

536

PG 2 IN 561

561

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück **IN**

Beleuchtung


1 LED-Beleuchtung für die Vitrine	LV11	201
1 LED- Beleuchtung für Paneel	LEDSET1-WP	163
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES33F	211

Zubehör allgemein

2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1-2 Schubkasteneinteilungen	ET2-65	141
1 IR-Repeater	IRST	154
1 Glasabdeckplatte	APG195-54K	203

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Abbildung Wandkombination **BG4H**



(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr. BG4G (Paneel in Glas)

BG4G-SV (Paneel in Glas)

Best.-Nr. BG4H (Paneel in Edelfurnier)

BG4H-SV (Paneel in Edelfurnier)

PG 1 IN 522

522

PG 2 IN 542

542

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück **IN**

Beleuchtung

1 LED- Beleuchtung für Paneel	LEDSET1-WP	163
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	134
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein


2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1-2 Schubkasteneinteilungen	ET2-65	141
1 Induktionsladegerät	KLK	168
1 IR-Repeater	IRST	154
1 Glasabdeckplatte	APG130-54K	173
1 Glasabdeckplatte	APG65-54	132
Mehrpreis Soundtüre im Blogg	MPST	157

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Akzentbereich

Abbildung Wandkombination **BG106H**



(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr. BG106G (Paneel in Glas)
Best.-Nr. BG106H (Paneel in Edelfurnier)
 PG 1 **IN** 548
 PG 2 **IN** 571

BG106G-SV (Paneel in Glas)
BG106H-SV (Paneel in Edelfurnier)
 548
 571


Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED-Beleuchtung für die Vitrine	LV11	201
1 LED- Beleuchtung für Paneel	LEDSET1-WP	163
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
1 LED- Beleuchtung unter Unterteil	LN195	147
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES33F	211

Zubehör allgemein		
1 Vollauszug für das Unterteil	VZ500	108
1 Schubkasteneinteilung	ET2-65	141
1 IR-Repeater	IRST	154
1 Glasabdeckplatte	APG195-54K	203
Mehrpreis Soundklappe im Unterteil	MPSK	157

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Abbildung Wandkombination **BG7H**



(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr. BG7G (Paneel in Glas)
Best.-Nr. BG7H (Paneel in Edelfurnier)
 PG 1 **IN** 562
 PG 2 **IN** 589

BG7G-SV (Paneel in Glas)
BG7H-SV (Paneel in Edelfurnier)
 562
 589

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED-Beleuchtung für die Vitrine	LV11	201
1 LED- Beleuchtung für Paneel	LEDSET1-WP	163
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES33F	211


Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1-2 Schubkasteneinteilungen	ET2-65	141
1 IR-Repeater	IRST	154
1 Glasabdeckplatte	APG130-54K	173
1 Glasabdeckplatte	APG65-54	132
Mehrpreis Soundtüre im Blogg	MPST	157

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Akzentbereich

Abbildung Wandkombination **BG11H**



(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr. BG11G (Panneel in Glas)
Best.-Nr. BG11H (Panneel in Edelfurnier)
 PG 1 **IN** 513
 PG 2 **IN** 532

Best.-Nr. BG11G-SV (Panneel in Glas)
Best.-Nr. BG11H-SV (Panneel in Edelfurnier)
 513
 532


Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED- Beleuchtung unter Unterteil	LN65	125
1 LED- Beleuchtung unter Unterteil	LN130	131
1 LED- Beleuchtung für Paneel	LEDSET1-WP	163
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein		
1 Vollauszug für das Unterteil	VZ500	108
1 Schubkasteneinteilung	ET2-65	141
1 Induktionsladegerät	KLG	168
1 IR-Repeater	IRST	154
1 Glasabdeckplatte	APG130-54K	173
1 Glasabdeckplatte	APG65-54	132
Mehrpreis Soundklappe im Unterteil	MPSK	157
Mehrpreis Soundtüre im Blogg	MPST	157

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Abbildung Wandkombination **BG11H**



(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr. BG111G (Panneel in Glas)
Best.-Nr. BG111H (Panneel in Edelfurnier)
 PG 1 **IN** 523
 PG 2 **IN** 542

Best.-Nr. BG111G-SV (Panneel in Glas)
Best.-Nr. BG111H-SV (Panneel in Edelfurnier)
 523
 542

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED- Beleuchtung unter Unterteil	LN65	125
1 LED- Beleuchtung unter Unterteil	LN130	131
1 LED- Beleuchtung für Paneel	LEDSET1-WP	163
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
1 Funkfernbedienung	FKS4	192


Zubehör allgemein		
1 Vollauszug für das Unterteil	VZ500	108
1 Schubkasteneinteilung	ET2-65	141
1 Induktionsladegerät	KLG	168
1 IR-Repeater	IRST	154
1 Glasabdeckplatte	APG130-54K	173
1 Glasabdeckplatte	APG65-54	132
Mehrpreis Soundklappe im Unterteil	MPSK	157
Mehrpreis Soundtüre im Blogg	MPST	157

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Akzentbereich

Abbildung Wandkombination **BG13H**



(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr. BG13G (Paneel in Glas)
Best.-Nr. BG13H (Paneel in Edelfurnier)
 PG 1 **IN** 482
 PG 2 **IN** 493

BG13G-SV (Paneel in Glas)
BG13H-SV (Paneel in Edelfurnier)
 482
 493


Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED- Beleuchtung für Paneel	LEDSET1-WP	163
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	134
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1-2 Schubkasteneinteilungen	ET2-65	141
1 IR-Repeater	IRST	154
1 Glasabdeckplatte	APG195-54K	203

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Abbildung Wandkombination **BG116H**



(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr. BG116G (Paneel in Glas)
Best.-Nr. BG116H (Paneel in Edelfurnier)
 PG 1 **IN** 494
 PG 2 **IN** 504

BG116G-SV (Paneel in Glas)
BG116H-SV (Paneel in Edelfurnier)
 494
 504

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED- Beleuchtung unter Unterteil	LN195	147
1 LED- Beleuchtung für Paneel	LEDSET1-WP	163
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
1 Funkfernbedienung	FKS4	192


Zubehör allgemein		
1 Vollauszug für das Unterteil	VZ500	108
1 Schubkasteneinteilung	ET2-65	141
1 IR-Repeater	IRST	154
1 Glasabdeckplatte	APG195-54K	203
Mehrpreis Soundklappe im Unterteil	MPSK	157

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Akzentbereich

Abbildung Wandkombination **BG17H**



(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr. BG17G (Paneel in Glas)
Best.-Nr. BG17H (Paneel in Edelfurnier)
 PG 1 IN 536
 PG 2 IN 562

BG17G-SV (Paneel in Glas)
BG17H-SV (Paneel in Edelfurnier)
 536
 562


Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED-Beleuchtung für die Vitrine	LV6	156
1 LED- Beleuchtung für Paneel	LEDSET1-WP	163
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	134
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1-2 Schubkasteneinteilungen	ET2-65	141
1 Induktionsladegerät	KLG	168
1 IR-Repeater	IRST	154
1 Glasabdeckplatte	APG130-54K	173
1 Glasabdeckplatte	APG65-54	132
Mehrpreis Soundtüre im Blogg	MPST	157

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Abbildung Wandkombination **BG18H**



(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr. BG18G (Paneel in Glas)
Best.-Nr. BG18H (Paneel in Edelfurnier)
 PG 1 IN 505
 PG 2 IN 526

BG18G-SV (Paneel in Glas)
BG18H-SV (Paneel in Edelfurnier)
 505
 526

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED-Beleuchtung für die Vitrine	LV6	156
1 LED- Beleuchtung für Paneel	LEDSET1-WP	163
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	134
1 Funkfernbedienung	FKS4	192


Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1-2 Schubkasteneinteilungen	ET2-65	141
1 IR-Repeater	IRST	154
1 Glasabdeckplatte	APG195-54K	203

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Akzentbereich

Abbildung Wandkombination **BG21H**



Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED-Beleuchtung für die Vitrine	LV4K	135
1 LED- Beleuchtung für Paneel	LEDSET1-WP	163
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	134
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES33KF	211

Zubehör allgemein		
3 Vollauszüge für das Sideboard	VZ320	108
1-2 Schubkasteneinteilungen	E1-65	137
1 Glasabdeckplatte	APG130-47	155

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27


(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr.	BG21G (Paneel in Glas)
Best.-Nr.	BG21H (Paneel in Edelfurnier)
PG 1 IN	477
PG 2 IN	492

Best.-Nr.	BG21G-SV (Paneel in Glas)
Best.-Nr.	BG21H-SV (Paneel in Edelfurnier)
PG 1 IN	477
PG 2 IN	492

Abbildung Wandkombination **BG22G**



Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED-Beleuchtung für das Bord	LEDSET2-WI	147
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	134

Zubehör allgemein		
6 Vollauszüge für das Sideboard	VZ320	108
1-4 Schubkasteneinteilungen	E1-65	137
1 Glasabdeckplatte	APG195-47	182

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr.	BG22G (Rückwand in Glas)
PG 1 IN	473
PG 2 IN	473


Best.-Nr.	BG22G-SV (Rückwand in Glas)
PG 1 IN	473
PG 2 IN	473

Best.-Nr.	BG22H (Rückwand in Edelfurnier)
PG 1 IN	467
PG 2 IN	473

Best.-Nr.	BG22H-SV (Rückwand in Edelfurnier)
PG 1 IN	467
PG 2 IN	473

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Akzentbereich



(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr. BG23
PG 1 **IN** 468
PG 2 **IN** 475


BG23-SV
468
475

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED-Beleuchtung für die Vitrine	LV4K	135
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	134
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES33KF	211

Zubehör allgemein		
6 Vollauszüge für das Sideboard	VZ320	108
1-4 Schubkasteneinteilungen	E1-65	137
1 Glasabdeckplatte	APG195-47	182

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27



(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr. BG31
PG 1 **IN** 459
PG 2 **IN** 470

BG31-SV
459
470

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**


Beleuchtung		
1 LED-Beleuchtung für die Vitrine	LV5K	141
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	134
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES33KF	211

Zubehör allgemein		
4 Vollauszüge für das Sideboard	VZ320	108
1-3 Schubkasteneinteilungen	E1-65	137
1 Glasabdeckplatte	APG195-47	182

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Akzentbereich



(Wie Abbildung!)

(seitenverkehrt!)

Best.-Nr. BG41
PG 1 IN 453
PG 2 IN 467


Best.-Nr. BG41-SV
PG 1 IN 453
PG 2 IN 467

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung		
1 LED-Beleuchtung für die Vitrine	LV7	156
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	134
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES33F	211

Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Highboard	VZ320	108
1 Glasabdeckplatte	APG114-39	140

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27



Best.-Nr. BG51
PG 1 IN 493
PG 2 IN 540

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung		
2 LED-Beleuchtung für die Vitrine	LV11	201
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES33F	211

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Hängeunterteile 2-Raster

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Akzentbereich T=Türe S=Schubkasten GKL=Geräteklappe SKL=Soundklappe




Die Belastbarkeit aller Unterteile beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 45 Kg.

Linke Hängeunterteile 2-Raster


Die Unterteile können nicht frei an die Wand montiert werden, einseitiger Anschluss an den Blogg ist zwingend erforderlich!




Best.-Nr. HWTL2-101
PG 1 IN 302
PG 2 IN 302




Best.-Nr. HWTL2-101D
PG 1 IN 348
PG 2 IN 348



Best.-Nr. HWTL2-201D
PG 1 IN 370
PG 2 IN 370




Best.-Nr. HWTL2-501D
PG 1 IN 390
PG 2 IN 390



Best.-Nr. HWTL2-102T
PG 1 IN 402
PG 2 IN 402



Best.-Nr. HWTL2-112T
PG 1 IN 412
PG 2 IN 412




Best.-Nr. HWTL2-115T
PG 1 IN 427
PG 2 IN 427

Blogg 3-Raster mit Türe

Blogg 3-Raster mit Soundtüre


Anschluss mit Linken Unterteilen



Best.-Nr.
Best.-Nr.
PG 1 IN
PG 2 IN

UT3B-301SL (Anschlag)
UT3B-301SR (links)
PG 1 IN 307
PG 2 IN 361


Anschluss mit Rechten Unterteilen




UT3B-501SL
UT3B-501SR
PG 1 IN 338
PG 2 IN 382

Rechte Hängeunterteile 2-Raster

Die Unterteile können nicht frei an die Wand montiert werden, einseitiger Anschluss an den Blogg ist zwingend erforderlich!




Best.-Nr. HWTR2-101
PG 1 IN 302
PG 2 IN 302




Best.-Nr. HWTR2-101D
PG 1 IN 348
PG 2 IN 348



Best.-Nr. HWTR2-201D
PG 1 IN 370
PG 2 IN 370




Best.-Nr. HWTR2-501D
PG 1 IN 390
PG 2 IN 390



Best.-Nr. HWTR2-120T
PG 1 IN 402
PG 2 IN 402



Best.-Nr. HWTR2-121T
PG 1 IN 412
PG 2 IN 412



Best.-Nr. HWTR2-151T
PG 1 IN 427
PG 2 IN 427


Unterteile 2-Raster mit Gestell

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 26-27

Linke Unterteile 2-Raster mit Gestell

Die Unterteile können nicht frei gestellt werden, einseitiger Anschluss an den Blogg ist zwingend erforderlich!




Best.-Nr.	ZUT1-L	ZUT2-L	ZUT3-L	ZUT4-L
PG 1 IN	329	367	387	404
PG 2 IN	329	367	387	404




Best.-Nr.	ZUT5-L	ZUT6-L	ZUT7-L
PG 1 IN	415	424	437
PG 2 IN	415	424	437

Rechte Unterteile 2-Raster mit Gestell

Die Unterteile können nicht frei gestellt werden, einseitiger Anschluss an den Blogg ist zwingend erforderlich!




Best.-Nr.	ZUT1-R	ZUT2-R	ZUT3-R	ZUT4-R
PG 1 IN	329	367	387	404
PG 2 IN	329	367	387	404




Best.-Nr.	ZUT5-R	ZUT6-R	ZUT7-R
PG 1 IN	415	424	437
PG 2 IN	415	424	437

Unterteile 2-Raster mit Gestell zum einzeln stellen



Best.-Nr.	ZUT2-B	ZUT3-B	ZUT4-B
PG 1 IN	391	408	422
PG 2 IN	391	408	422



Best.-Nr.	(wie Abbildung) ZUT5-BL	(seitenverkehrt) ZUT5-BR	(wie Abbildung) ZUT6-BL	(seitenverkehrt) ZUT6-BR	(wie Abbildung) ZUT7-BL	(seitenverkehrt) ZUT7-BR
PG 1 IN	432	432	440	440	451	451
PG 2 IN	432	432	440	440	451	451


Unterteile 3-Raster

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 26-27

Akzentbereich T=Türe S=Schubkasten GKL=Geräteklappe

Linke Unterteile 3-Raster




Best.-Nr.	UTL3-301	UTL3-102	UTL3-102D	UTL3-121D
PG 1 IN	302	324	372	388
PG 2 IN	302	324	372	388



Best.-Nr.	UTL3-312T	UTL3-322T	UTL3-104T	UTL3-213T
PG 1 IN	402	414	416	428
PG 2 IN	402	414	416	428

Blogg 3-Raster mit Türe

Blogg 3-Raster mit Soundtüre




Best.-Nr.	UT3B-301SL	UT3B-501SL
Best.-Nr.	UT3B-301SR	UT3B-501SR
PG 1 IN	307	338
PG 2 IN	361	382

Rechte Unterteile 3-Raster



Best.-Nr.	UTR3-301	UTR3-102	UTR3-102D	UTR3-121D
PG 1 IN	302	324	372	388
PG 2 IN	302	324	372	388




Best.-Nr.	UTR3-123T	UTR3-223T	UTR3-140T	UTR3-231T
PG 1 IN	402	414	416	428
PG 2 IN	402	414	416	428

Unterteile 3-Raster

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 26-27

Unterteile 3-Raster zum einzeln stellen



Best.-Nr. UTB3-102D
PG 1 IN 380
PG 2 IN 380

Best.-Nr. UTB3-121D
PG 1 IN 395
PG 2 IN 395




Best.-Nr. UTB3-312T
PG 1 IN 409
PG 2 IN 409

Best.-Nr. UTB3-322T
PG 1 IN 420
PG 2 IN 420

Best.-Nr. UTB3-104T
PG 1 IN 422
PG 2 IN 422

Best.-Nr. UTB3-213T
PG 1 IN 433
PG 2 IN 433



Best.-Nr. UTB3-123T
PG 1 IN 409
PG 2 IN 409

Best.-Nr. UTB3-223T
PG 1 IN 420
PG 2 IN 420

Best.-Nr. UTB3-140T
PG 1 IN 422
PG 2 IN 422

Best.-Nr. UTB3-231T
PG 1 IN 433
PG 2 IN 433

Highboard-Typen 7-Raster, Vitrinen und Hängeschränke





Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 26-27

Akzentbereich T=Türe S=Schubkasten

Highboard-Typen 7-Raster mit Gestell

Highboard-Typen 7-Raster ohne Gestell



Best.-Nr.
PG 1 **IN**
PG 2 **IN**




HB1
456
470

HB1-SV
456
470

UB7-432C
437
453

UB7-342C
437
453

Elemente 11-Raster



Best.-Nr.
PG 1 **IN**
PG 2 **IN**

U11-401L
410
456

U11-401R
410
456



U11-312KL
370
370

U11-312KR
370
370

Hängeschränke 6 Raster



Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 12 Kg. pro Boden.



Best.-Nr.
PG 1 **IN**
PG 2 **IN**

HW6-401L
369
409


HW6-401R
369
409

Sideboard-Typen 4-Raster mit und ohne Gestell


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 26-27

Sideboard-Typen 4-Raster mit Gestell




Best.-Nr.	SB4-1SV	(Ausführung)	SB4-2SV		
Best.-Nr.	SB4-1	(seitenverkehrt)	SB4-2	SB4-3	SB4-4
PG 1 IN	450	(wie Abbildung)	422	389	424
PG 2 IN	457		422	389	424




Best.-Nr.	SB4-5SV	(Ausführung)	SB4-6SV	SB4-7SV	SB4-8SV
Best.-Nr.	SB4-5	(seitenverkehrt)	SB4-6	SB4-7	SB4-8
PG 1 IN	469	(wie Abbildung)	450	468	447
PG 2 IN	476		457	475	447

Sideboard-Typen 4-Raster ohne Gestell



Best.-Nr.	UKB4-134D	(Ausführung)	UKB4-133D	UKB4-301D	UKB4-103D
Best.-Nr.	UKB4-413D	(seitenverkehrt)	UKB4-313D		
PG 1 IN	429	(wie Abbildung)	395	352	397
PG 2 IN	437		395	352	397



Best.-Nr.	UKB4-143TR	(Ausführung)	UKB4-343TR	UKB4-134T	UKB4-133T
Best.-Nr.	UKB4-314TL	(seitenverkehrt)	UKB4-343TL	UKB4-413T	UKB4-313T
PG 1 IN	451	(wie Abbildung)	429	453	424
PG 2 IN	459		437	461	424


Sideboard-Typen 5-Raster mit und ohne Gestell

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 26-27

Akzentbereich T=Türe S=Schubkasten

Sideboard-Typen 5-Raster mit Gestell




Best.-Nr.	SB5-1SV	(Ausführung) (seitenverkehrt)	SB5-2SV		
Best.-Nr.	SB5-1	(wie Abbildung)	SB5-2	SB5-3	SB5-4
PG 1 IN	456		435	394	440
PG 2 IN	466		435	394	440




Best.-Nr.	SB5-5SV	(Ausführung) (seitenverkehrt)	SB5-6SV	SB5-7SV	SB5-8SV
Best.-Nr.	SB5-5	(wie Abbildung)	SB5-6	SB5-7	SB5-8
PG 1 IN	479		454	484	460
PG 2 IN	489		464	493	460

Sideboard-Typen 5-Raster ohne Gestell



Best.-Nr.	UKB5-144D	(Ausführung) (seitenverkehrt)	UKB5-143D		
Best.-Nr.	UKB5-414D	(wie Abbildung)	UKB5-314D	UKB5-301D	UKB5-104D
PG 1 IN	435		410	358	416
PG 2 IN	447		410	358	416



Best.-Nr.	UKB5-143TR	(Ausführung) (seitenverkehrt)	UKB5-343TR	UKB5-144T	UKB5-134T
Best.-Nr.	UKB5-314TL	(wie Abbildung)	UKB5-343TL	UKB5-414T	UKB5-341T
PG 1 IN	462		433	467	440
PG 2 IN	473		445	478	440

Winkelborde und Wandpaneele

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!





Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 26-27

Planungshinweis: Bitte bei der Bestellung die gewünschte Glasfarbe der Rückwände angeben, schwarz oder braun!

Winkelborde mit Lack/Holzrückwand

Winkelborde mit Glasrückwand

Die Belastungsangaben gelten nur bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellerangabe!



Der Boden der Winkelborde ist bei allen Ausführungen in Lack!

Best.-Nr. WI130
PG 1 IN 181
PG 2 IN 227



WI195
222
273

WI130G
227
227

WI195G
273
273

Wandpaneele mit Holzrückwand

Wandpaneele mit Glasrückwand



Best.-Nr. WP3
PG 1 IN 281
PG 2 IN 327

WP3-SV
281
327



WP4
281
327

WP4-SV
281
327

Wandpaneele mit Holzrückwand

Wandpaneele mit Glasrückwand

↓ Kg Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 12 Kg. pro Boden.



Best.-Nr. WP1
PG 1 IN 372
PG 2 IN 397

WP1-SV
372
397

WP2
372
397

WP2-SV
372
397

Esstische fest oder mit Schiebeplatte

Akzentbereich

Ausführungen:

Gestell: Lack schwarz.


Platte: PG1 Balkeneiche natur furniert.

PG2 Balkeneiche Struktur terra furniert.

(Bei Tischen mit Schiebeplatte ist die Furnierung durchlaufend).

Esstische mit fester Platte

Höhe 76 cm



Breite 180 cm, Tiefe 95 cm

Best.-Nr.


PG 1 IN

PG 2 IN

ET503-180

448

475



Breite 200 cm, Tiefe 95 cm

ET503-200

455


482

Schiebeplattentische

Die Schiebeplatte verschwindet in eingefahrenem Zustand in der Tischkonstruktion.

Höhe 76 cm

Ansicht mit Schiebeplatte!



Breite 200/300 cm, Tiefe 95 cm

Best.-Nr.

PG 1 IN


PG 2 IN

ET503-200A

533

550

Ansicht ohne Schiebeplatte!





Breite 200 cm, Tiefe 95 cm

Couchtische

Formal passende Couchtische zu den Gwinner Modellen entnehmen Sie bitte unserer umfangreichen Couchtischkollektion aus der aktuellen Gwinner Couchtischliste!

Zu Modell Blogg empfehlen wir folgende Couchtischtypen:





Die lieferbaren Größen und Ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Gwinner Couchtischliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.


Stühle

Formal passende Stühle zu den Gwinner Modellen entnehmen Sie bitte unserer umfangreichen Stuhlkollektion aus der aktuellen Gwinner Stuhlliste!






Beispiele aus der umfangreichen Gwinner Stuhlkollektion



Die lieferbaren Größen und Ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Gwinner Stuhlliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

Artikel	Best.-Nr.	IN	Beschreibung
Beleuchtungen und Schalter			
LED-Beleuchtung unter Unterteile	LN65	125	1 LED-Leuchte 60 cm lang, Kabel ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/3 Watt.
	LN130	131	1 LED-Leuchte 125 cm lang, Kabel ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/6 Watt.
	LN195	147	1 LED-Leuchte 190 cm lang, Kabel ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/9 Watt.
LED-Beleuchtung für Winkelborde	LEDSET1-WI für WI130/WI130G	131	1 LED-Leuchte 115 cm lang, Kabel ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/6 Watt. Incl. 2 streichfähiger Kabelkanäle 59 cm lang.
	LEDSET2-WI für WI195/WI195G	147	1 LED-Leuchte 180 cm lang, Kabel ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/9 Watt. Incl. 2 streichfähiger Kabelkanäle 59 cm lang.
LED-Beleuchtung für Paneele	LEDSET1-WP	163	2 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/9,4 Watt. Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
LED-Beleuchtungen für Vitrinen			
Für Vitrinen 11 Raster	LV11	201	1 LED-Leuchte, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/9 Watt.
Für Highboard-Vitrinen 7 Raster	LV7	156	1 LED-Leuchte, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/5,5 Watt.
Für Hänge-Vitrinen 6 Raster	LV6	156	1 LED-Leuchte, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/4,7 Watt.
Für Sideboard-Vitrinen 5 Raster	LV5K	141	1 LED-Leuchte, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/3,8 Watt.
Für Sideboard-Vitrinen 4 Raster	LV4K	135	1 LED-Leuchte, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/3 Watt. Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
LED-Vorschaltgerät 15 Watt	LEV15	134	12 Volt/15 Watt, für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca.5 Meter, Schalter an der Zuleitung. 
LED-Vorschaltgerät 30 Watt	LEV30	152	12 Volt/30 Watt, für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca.5 Meter, Schalter an der Zuleitung. 
Funkfernbedienung für LED- Beleuchtungen	FKS4	192	 Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. In der Regel ist ein Vorschaltgerät LEV15 mit 15 Watt ausreichend, falls die angeschlossenen Leuchtkörper in der Summe mehr als 15 Watt benötigen, bitte LEV30 mit 30 Watt verwenden!
Elektrostaufach mit Funkfernbedienung Einbau hinter 32,5 cm breite Türen Korpustiefe 49 cm 32,5 cm breite Türen Korpustiefe 41,2 cm	LES33KF LES33F	211 211	 Bitte angeben bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Die integrierte Funkfernbedienung hat 4 Anschlüsse. Es können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	IN	Beschreibung
Induktionsladegerät			
Induktionsladegerät für Mobiltelefone	KLG	168	 Von außen unsichtbar im Blogg-Oberboden verbautes Induktionslade-Gerät für Mobiltelefone. Je nach Hersteller des Mobiltelefons wird spezielles Zubehör aus dem Fachhandel benötigt, damit das Endgerät geladen werden kann. Zum Betrieb ist ein Netzanschluss mit 220 Volt erforderlich, der Ladestrom beträgt 5V DC/ 1A
IR-Repeater			
IR Repeater Empfänger auf Ständer wie Abbildung.	IRST	154	 Der IR Repeater verlängert die Reichweite von handelsüblichen IR Fernbedienungen in das Möbeline. Es können so z.B DVD-Player hinter geschlossener Klappe bedient werden. Ankommende IR-Befehle der Geräte-Fernbedienung werden über den Empfänger aufgefangen, verstärkt und über den Sender ins Möbeline weitergeleitet. Vorteil, der Repeater leitet Signale weiter, er benötigt deshalb auch keine eigene Fernbedienung. Zum Betrieb ist ein Netzanschluß mit 220 Volt erforderlich. IR=infrarot
Schubkasten-Sonderausstattungen			
Mehrpreis Vollauszug	VZ320	108	Für 32 cm tiefe Schubkästen.
Mehrpreis Vollauszug	VZ500	108	Für 50 cm tiefe Schubkästen.
Einteilung für 65 cm Sideboard Schubkästen	E1-65	137	 Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für niedrige UT-Schubkästen	ET1-65	137	 Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für hohe UT-Schubkästen	ET2-65	141	 Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Glasabdeckplatten			
	APG195-54K	203	Für 195 cm breite Unterteile mit Kabeldurchlass in schwarz oder braun lieferbar.
	APG195-54	189	Für 195 cm breite Unterteile ohne Kabeldurchlass in schwarz oder braun lieferbar.
	APG130-54K	173	Für 130 cm breite Unterteile mit Kabeldurchlass in schwarz oder braun lieferbar.
	APG130-54	159	Für 130 cm breite Unterteile ohne Kabeldurchlass in schwarz oder braun lieferbar.
	APG65-54	132	Für 65 cm breite Unterteile ohne Kabeldurchlass in schwarz oder braun lieferbar.
	APG195-47	182	Für 197,4 cm breite Sideboard-Typen in schwarz oder braun lieferbar.
	APG130-47	155	Für 132,4 cm breite Sideboard-Typen in schwarz oder braun lieferbar.
	APG114-39	140	Für 116,2 cm breite Highboard-Typen in schwarz oder braun lieferbar.
Glaseinlegeböden			
	Glasboden	122	Bei diesem Modell sind alle Fachböden, auch hinter geschlossenen Türen in Glas! Bitte geben Sie uns aufgrund der vielen Möglichkeiten an für welches Element und gegebenenfalls hinter welcher Türe der zusätzliche Glasboden benötigt wird.

Für Bestellungen bis zu einem Warenwert von **IN 212** wird ein Mindermengen-Zuschlag von **IN 116** berechnet.

GWINNER[®]
LEBENSFREUDE LÄSST SICH EINRICHTEN.