

»PIANA« VON GWINNER

Typenliste 01/2017

gültig ab 01.01.2017

Gwinner Wohndesign

mit Ident-Nr. (IN)



GWINNER®

LEBENSFREUDE LÄSST SICH EINRICHTEN.

Inhaltsverzeichnis

Ausführungen		4
Produktinformationen und Planungshinweise	Seite	5-7
Kombinationen	Seite	8-13
Hohe Schrankelemente	Seite	14
Highboard-Elemente	Seite	15
Tiefe Sideboard-Elemente	Seite	16
Sideboard-Elemente	Seite	17
Unterteile	Seite	18-19
Hängeschränke	Seite	20-21
Wandregale und Wandborde	Seite	22-23
Esstische und Stühle	Seite	24-25
Couchtischempfehlungen	Seite	26
Zubehör (TV-Säulen, Beleuchtungen, Einlegeböden etc.)	Seite	27-29

Kundenservice:

Verkauf:

Wir sind telefonisch erreichbar.
Mo.- Fr. 8-18 Uhr Tel. 07445-183-0
Sa. 10-16:30 Uhr Tel. 07445-183-370

Planungshilfe:

Wir sind telefonisch erreichbar.
Mo.- Fr. 8-18 Uhr Tel. 07445-183-370
Sa. 10-16:30 Uhr Tel. 07445-183-370
Fax 07445-183-399

Internet:

www.gwinner.de

Ausführungen

Preisgruppe 1

Front und Korpus

Lack weiß, taupe oder fango seidenmatt

Korpus

Lack weiß, taupe oder fango seidenmatt

Front

Wildkernbuche natur

Korpus

Aussen: Wildkernbuche natur. **Innen:** Lack seidenmatt

Front

Lack weiß, taupe oder fango seidenmatt

Preisgruppe 2

Korpus

Lack weiß, taupe oder fango seidenmatt

Front

Balkeneiche honig, Astnussbaum natur

Korpus

Aussen: Balkeneiche honig, Astnussbaum natur. **Innen:** Lack seidenmatt

Front

Lack weiß, taupe oder fango seidenmatt

Preisgruppe 3

Korpus und Front

Wildkernbuche natur

Preisgruppe 4

Korpus und Front

Balkeneiche honig
Astnussbaum natur

Produktinformationen

Piana ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet

Herstellungsland: Deutschland



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Verarbeitete Materialien: Korpus und Front bestehen aus lackierten oder furnierten E1 Spanplatten. Aussenseiten 23 mm, Böden und Innenseiten 19 mm, Rückwände 5 mm stark. Abdeckplatten, Regalseiten und Regalböden 13 mm stark.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metall-Topfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Vitrinentüren sind aus Floatglas parsol grau, Glaseinlegeböden aus Floatglas klar, Glasseiten Floatglas parsol grau.



Furniere: Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Edelfurnieren um echte Unikate handelt, die sich naturbedingt von Furnierstamm zu Furnierstamm oft sehr deutlich unterscheiden. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Furnierfachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen.

Belastbarkeit: Unterteilschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei gleichmäßiger Beladung. Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg. Weitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.



Wohnhygiene:

Piana erfüllt die Anforderungen für gesundes Wohnen, schadstoffgeprüft nach RAL-GZ 430/1-1.



Pflegehinweise:

Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

Elektrik:

Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

Energieverbrauch:

Die eingesetzten LED-Beleuchtungen entsprechen den Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Planungshinweise

Qualitätsmerkmale: Sichtbare Korpusteile sind je nach Ausführung aussen echtholzfurniert oder lackiert, die Fronten können ebenfalls ausführungsabhängig in Lack oder Edelfurnier sein.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softschließung. Vollauszüge mit Softschließung sind gegen Aufpreis lieferbar.

Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbänder sind 3-fach verstellbar, und serienmäßig mit Dämpfung ausgestattet.


Elektroinstallation:

Nachfolgende Skizze ist eine schematische Darstellung der Positionen und Verlegewege der Elektroinstallation. Die Darstellungen der Leitungen, Beleuchtungen und des Elektrostaufachs sind rein symbolisch und nicht maßstabsgetreu. Die dargestellten Leitungen liegen mit Ausnahme des Kabelkanals auf der Rückseite der Elemente.

Zur optimierten Kabelführung zwischen Unterteil und Hängeschrank oder Regalen wird ein weißer, streichfähiger Kabelkanal mitgeliefert. Der Kabelkanal kann an die Wand geklebt oder geschraubt werden, es können abhängig vom Kabelquerschnitt 1-3 Kabel darin verlegt werden.

Beleuchtungsbeispiel für Wandkombination PN2

Funkempfänger, Verteilungen und Vorschaltgeräte werden im Elektrostaufach deponiert. Geschaltet wird über die Fernbedienung, es können 4 unterschiedliche Stromkreise mit der Fernbedienung geschaltet und gedimmt werden.



Planungs und Bestellhinweise

Piana ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm



Maßgebend für Preis, Maß-, - und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Gwinner-Typenliste!

Haben Sie bei Ihrer Planung an Alles gedacht?

Für Modell Piana sind folgende Angaben erforderlich:

- Die Ausführung von Korpus und Front
- Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen
- Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht



Wir empfehlen bei Verwendung von Beleuchtungen den Einsatz des Elektrostaufachs mit Funkfernbedienung. So lassen sich alle Vorschaltgeräte, Stecker und Verteiler elegant verstauen, sind einfach zu erreichen und alle Beleuchtungen können über die Fernbedienung geschaltet werden.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

Veränderungsmöglichkeiten von Wandkombinationen

- Wandkombinationen können mit zusätzlichen Elementen ergänzt werden. Stellfolgeänderungen und spiegelbildliche Anordnungen sind ohne Mehrpreis möglich.
- Mit einer **einmaligen** Änderungspauschale in Höhe von IN 217 können beliebig viele Teile aus einer Wandkombination mit Teilen aus der Typenliste getauscht werden.
- Ist der Preis der neuen Type/Typen höher, muß zur Änderungspauschale noch die Preisdifferenz der Elemente addiert werden. Minderpreise werden nicht vergütet.


**Teilen Sie uns bitte auf Ihrer Bestellung die Best.-Nr. der zugrunde gelegten Wandkombination mit.
Nur so können wir bei der Bearbeitung die Änderungsmöglichkeiten berücksichtigen!**

Wandkombinationen

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 215,7 cm



Tiefe: 41,2-55,7 cm

Breite: ca. 306 cm

Best.-Nr. PN1 (wie Abbildung!)

PG 1 IN 574
PG 2 IN 582
PG 3 IN 582
PG 4 IN 601

PN1-SV (seitenverkehrt!)

574
582
582
601

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück IN

Beleuchtung


1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	124
1 LED-Regalbeleuchtung für RG7	LEDSET3	153
1 LED-Regalbeleuchtung für RG4	LEDSET4	170
1 LED-Beleuchtung für Gerätenische	LN98	124
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	134
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein

1 Vollauszug für das Unterteil	VZ500	108
TV-Säulen Ausführungen und Beschreibung siehe Seite 27.		

Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 27-29.

H: 215,7 cm



Tiefe: 41,2-55,7 cm

Breite: ca. 335 cm

Best.-Nr. PN2 (wie Abbildung!)

PG 1 IN 571
PG 2 IN 583
PG 3 IN 583
PG 4 IN 604

PN2-SV (seitenverkehrt!)

571
583
583
604

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück IN

Beleuchtung


1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	124
1 LED-Regalbeleuchtung für RG14	LEDSET14	217
3 LED-Leuchten für das Winkelbord	LSP5	120
1 LED-Beleuchtung für Gerätenische	LN146	137
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein

2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1 Organisationseinteilung für das UT OET65		
167 TV-Säulen Ausführungen und Beschreibung siehe Seite 27.		

Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 27-29.

H: 215,7 cm



Tiefe: 41,2-55,7 cm

Breite: ca. 367 cm

Best.-Nr. PN3 (wie Abbildung!)

PG 1 IN 592
PG 2 IN 601
PG 3 IN 601
PG 4 IN 620

PN3-SV (seitenverkehrt!)

592
601
601
620

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück IN

Beleuchtung

1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	124
1 LED-Regalbeleuchtung für RG8	LEDSET4	170
1 LED-Regalbeleuchtung für RG4	LEDSET4	170
1 LED-Beleuchtung für Gerätenische	LN146	137
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	134
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein

2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1 Organisationseinteilung für das UT OET65		
167 TV-Säulen Ausführungen und Beschreibung siehe Seite 27.		


Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 27-29.

Wandkombinationen

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 198,2 cm



H: 57,3 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Best.-Nr.	PN4 (wie Abbildung!)	PN4-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	564	564
PG 2 IN	570	570
PG 3 IN	570	570
PG 4 IN	589	589

Best.-Nr.	PN4 (wie Abbildung!)	PN4-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	564	564
PG 2 IN	570	570
PG 3 IN	570	570
PG 4 IN	589	589

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück IN

Beleuchtung


1 LED-Regalbeleuchtung für ZH6-7	LEDSET23	154
2 LED-Regalbeleuchtungen für RG4	LEDSET4	170
3 LED-Leuchten für das Winkelbord	LSP5	120
1 LED-Beleuchtung für Gerätenische	LN130	131
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein

1 Vollauszug für das Unterteil	VZ500	108
1 Organisationseinteilung für das UT	OET65	167
TV-Säulen Ausführungen und Beschreibung siehe Seite 27.		

Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 27-29.

H: 215,7 cm



H: 57,3 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Best.-Nr.	PN5 (wie Abbildung!)	PN5-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	555	555
PG 2 IN	563	563
PG 3 IN	563	563
PG 4 IN	588	588

Best.-Nr.	PN5 (wie Abbildung!)	PN5-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	555	555
PG 2 IN	563	563
PG 3 IN	563	563
PG 4 IN	588	588

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück IN

Beleuchtung


1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	124
1 LED-Regalbeleuchtung für ZWP10	LEDSET13	188
3 LED-Leuchten für das Paneel	LSP5	120
1 LED-Regalbeleuchtung für ZH5-8	LEDSET22	163
1 LED-Beleuchtung für Gerätenische	LN130	131
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein

2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1 Organisationseinteilung für das UT	OET65	167
TV-Säulen Ausführungen und Beschreibung siehe Seite 27.		

Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 27-29.

H: 196,9 cm



H: 57,3 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Best.-Nr.	PN6 (wie Abbildung!)	PN6-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	578	578
PG 2 IN	586	586
PG 3 IN	586	586
PG 4 IN	609	609

Best.-Nr.	PN6 (wie Abbildung!)	PN6-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	578	578
PG 2 IN	586	586
PG 3 IN	586	586
PG 4 IN	609	609

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück IN

Beleuchtung

1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	124
1 LED-Regalbeleuchtung für RG8	LEDSET4	170
1 LED-Regalbeleuchtung für ZH6-7	LEDSET23	154
1 LED-Beleuchtung für Gerätenische	LN130	131
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein


2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1 Organisationseinteilung für das UT	OET65	167
TV-Säulen Ausführungen und Beschreibung siehe Seite 27.		

Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 27-29.

Wandkombinationen

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!



Best.-Nr.	PN7 (wie Abbildung!)	PN7-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	555	555
PG 2 IN	562	562
PG 3 IN	562	562
PG 4 IN	583	583

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück IN


Beleuchtung

2 LED-Regalbeleuchtungen für RG8	LEDSET4	170
1 LED-Beleuchtung für Gerätenische	LN98	124
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	134
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein

1 Vollauszug für das Unterteil	VZ500	108
TV-Säulen Ausführungen und Beschreibung siehe Seite 27.		

Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 27-29.



Best.-Nr.	PN10 (wie Abbildung!)	PN10-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	582	582
PG 2 IN	592	592
PG 3 IN	592	592
PG 4 IN	611	611

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück IN

Beleuchtung


1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	124
2 LED-Glaskantenbeleuchtungen	LG49	128
1 LED-Regalbeleuchtung für RG7	LEDSET3	153
1 LED-Beleuchtung für Gerätenische	LN130	131
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein

2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
2 Vollauszüge für den Hochschrank	VZ320	108
1 Organisationseinteilung für das UT OET65		

TV-Säulen Ausführungen und Beschreibung siehe Seite 27.

Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 27-29.



Best.-Nr.	PN11 (wie Abbildung!)	PN11-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	582	582
PG 2 IN	592	592
PG 3 IN	592	592
PG 4 IN	611	611

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück IN

Beleuchtung

1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	124
2 LED-Glaskantenbeleuchtungen	LG49	128
1 LED-Regalbeleuchtung für RG7	LEDSET3	153
1 LED-Beleuchtung für Gerätenische	LN130	131
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein

2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
2 Vollauszüge für den Hochschrank	VZ320	108
1 Organisationseinteilung für das UT OET65		

TV-Säulen Ausführungen und Beschreibung siehe Seite 27.


Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 27-29.

Wandkombinationen

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 198,2 cm



H: 53 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Best.-Nr.

PN12 (wie Abbildung!)

PG 1 IN

565

PG 2 IN

577

PG 3 IN

577

PG 4 IN

604

PN12-SV (seitenverkehrt!)

565

577

577

604

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück **IN**

Beleuchtung


2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	124
1 LED-Glaskantenbeleuchtung	LG49	128
2 LED-Glaskantenbeleuchtungen	LG65	128
3 LED-Leuchten für das Winkelbord	LS5P	120
1 LED-Beleuchtung für Gerätenische	LN130	131
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein

2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1 Organisationseinteilung für das UT	OET65	167
TV-Säulen Ausführungen und Beschreibung siehe Seite 27.		

Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 27-29.

H: 198,2 cm



H: 57,3 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Best.-Nr.

PN15 (wie Abbildung!)

PG 1 IN

584

PG 2 IN

594

PG 3 IN

594

PG 4 IN

613

PN15-SV (seitenverkehrt!)

584

594

594

613

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück **IN**

Beleuchtung


2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	124
3 LED-Glaskantenbeleuchtungen	LG49	128
1 LED-Regalbeleuchtung für RG7	LEDSET3	153
1 LED-Beleuchtung für Gerätenische	LN130	131
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein

2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
2 Vollauszüge für den Hochschrank	VZ320	108
1 Organisationseinteilung für das UT	OET65	167
TV-Säulen Ausführungen und Beschreibung siehe Seite 27.		

Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 27-29.

H: 215,7 cm



H: 57,3 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Best.-Nr.

PN17 (wie Abbildung!)

PG 1 IN

574

PG 2 IN

583

PG 3 IN

583

PG 4 IN

602

PN17-SV (seitenverkehrt!)

574

583

583

602

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück **IN**

Beleuchtung

1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	124
1 LED-Regalbeleuchtung für RG8	LEDSET4	170
1 LED-Regalbeleuchtung für RG4	LEDSET4	170
1 LED-Beleuchtung für Gerätenische	LN146	137
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	134
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein

2 Vollauszüge für das Unterteil	VZ500	108
1 Organisationseinteilung für das UT	OET65	167
TV-Säulen Ausführungen und Beschreibung siehe Seite 27.		

Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 27-29.

Wand- und Sideboard-Kombinationen



Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 198,2 cm

H: 83,8 cm

Tiefe: 41,2-49,2 cm



Best.-Nr.

PN61 (wie Abbildung!)

PN61-SV (seitenverkehrt!)

PG 1 IN

518

518

PG 2 IN

530

530

PG 3 IN

530

530

PG 4 IN

559

559

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück IN

Beleuchtung

1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	124
2 LED-Glaskantenbeleuchtungen	LG49	128
1 LED-Beleuchtung für die Nische	LN195	147
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein



2 Vollauszüge für das Sideboard	VZ320	108
1-2 Besteckeinteilungen	BE65M	167

Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 27-29.

H: 198,2 cm

H: 83,8 cm

Tiefe: 41,2-49,2 cm



Best.-Nr.

PN62

PG 1 IN

560

PG 2 IN

572

PG 3 IN

572

PG 4 IN

599

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück IN

Beleuchtung

2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	124
4 LED-Glaskantenbeleuchtungen	LG49	128
1 LED-Beleuchtung für die Nische	LN195	147
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
1 Funkfernbedienung	FKS4	192


Zubehör allgemein

2 Vollauszüge für das Sideboard	VZ320	108
1-2 Besteckeinteilungen	BE65M	167

Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 27-29.

H: 83,8 cm

Tiefe: 49,2 cm



Best.-Nr.

PN41

PG 1 IN

457

PG 2 IN

468

PG 3 IN

468

PG 4 IN

502

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück IN

Beleuchtung

1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	134
1 LED-Beleuchtung für die Nische	LN195	147
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
1 Funkfernbedienung	FKS4	192

Zubehör allgemein


2 Vollauszüge für das Sideboard	VZ320	108
1-2 Besteckeinteilungen	BE65M	167

Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 27-29.

Highboard-Kombinationen


Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!




Best.-Nr.	PN51
PG 1 IN	462
PG 2 IN	472
PG 3 IN	472
PG 4 IN	494

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück IN
Beleuchtung		
1 LED-Beleuchtung für die Nische	LN130	131
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	134
1 Funkfernbedienung	FKS4	192
Zubehör allgemein		
4 Vollauszüge für das Sideboard	VZ320	108
1-2 Besteckeinteilungen	BE65M	167
Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 27-29.		



Best.-Nr.	PN52
PG 1 IN	459
PG 2 IN	470
PG 3 IN	470
PG 4 IN	492

Empfohlenes Zubehör:		pro Stück IN
Beleuchtung		
2 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	124
1 LED-Beleuchtung für die Nische	LN130	131
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	134
1 Funkfernbedienung	FKS4	192
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Sideboard	VZ320	108
1-2 Besteckeinteilungen	BE65M	167
Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 27-29.		



Best.-Nr.	PN55
PG 1 IN	515
PG 2 IN	524
PG 3 IN	524
PG 4 IN	548





Empfohlenes Zubehör:		pro Stück IN
Beleuchtung		
3 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	124
1 LED-Beleuchtung für die Nische	LN195	147
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152
1 Funkfernbedienung	FKS4	192
Zubehör allgemein		
3 Vollauszüge für das Sideboard	VZ320	108
1-3 Besteckeinteilungen	BE65M	167
Artikelbeschreibungen, mehr Zubehör und Angaben zu den Energieklassen finden Sie auf den Zubehör-Seiten 27-29.		

Durchgehende Elemente 198,2 cm hoch

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe S=Schubkasten K=Klappe

198,2 inkl. Abdeckplatte



Best.-Nr.(li.) Z11-1L

Z11-2L

Z11-3L

Z11-4L

Best.-Nr.(re.) Z11-1R

Z11-2R

Z11-3R

Z11-4R

PG 1 IN 386

404

392

411

PG 2 IN 401

417

409

425

PG 3 IN 401

417

409

425





PG 4 IN 424

438

449

461

198,2 inkl. Abdeckplatte



Best.-Nr. Z11-10

Z11-11

Z11-12

Z11-13

PG 1 IN 462

462

451

451

PG 2 IN 472

472

462

462

PG 3 IN 472

472

462

462

PG 4 IN 498

498


490

490

Highboard-Elemente 145,4 cm hoch

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Highboards 145,4 cm hoch, 41,2 cm tief




Best.-Nr.	HB1
PG 1 IN	425
PG 2 IN	437
PG 3 IN	437
PG 4 IN	462

	HB2
	425
	437
	437
	462

	HB3
	414
	426
	426
	454

	HB4
	414
	426
	426
	454




Best.-Nr.	HB5
PG 1 IN	462
PG 2 IN	472
PG 3 IN	472
PG 4 IN	494

	HB6
	453
	465
	465
	493

	HB7
	459
	470
	470
	492

	HB8
	434
	447
	447
	477



Best.-Nr.	HB9
PG 1 IN	507
PG 2 IN	517
PG 3 IN	517
PG 4 IN	537

	HB10
	488
	509
	509
	537

	HB11
	515
	524
	524
	548



	HB12
	486
	506
	506
	541

Tiefe Sideboard-Elemente 83,6 cm hoch





Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe S=Schubkasten K=Klappe





Sideboards 83,6 cm hoch, 49,2 cm tief



Best.-Nr.	SBT1	SBT2
PG 1 IN	405	401
PG 2 IN	438	435
PG 3 IN	438	435
PG 4 IN	464	461



Best.-Nr.	SBT3	SBT4	SBT5	SBT6
PG 1 IN	431	431	431	431
PG 2 IN	450	450	450	450
PG 3 IN	450	450	450	450
PG 4 IN	468	468	468	468




Best.-Nr.	SBT7	SBT8	SBT9	SBT10
PG 1 IN	457	460	449	424
PG 2 IN	468	469	459	440
PG 3 IN	468	469	459	440
PG 4 IN	502	504	496	483

Sideboard-Elemente 92,6 cm hoch


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe S=Schubkasten K=Klappe


Sideboards 92,6 cm hoch, 41,2 cm tief



Best.-Nr.	SB1	SB2	SB3	SB4
PG 1 IN	407	418	419	396
PG 2 IN	439	430	431	411
PG 3 IN	439	430	431	411
PG 4 IN	465	456	459	442



Best.-Nr.	SB5	SB6	SB7
PG 1 IN	447	438	409
PG 2 IN	461	454	429
PG 3 IN	461	454	429
PG 4 IN	489	484	465




Best.-Nr.	SB8	SB9
PG 1 IN	459	451
PG 2 IN	471	464
PG 3 IN	471	464
PG 4 IN	496	490

Unterteile mit Gleitern 53 cm hoch


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe S=Schubkasten GKL=Geräteklappe E=Elektrostaufach


Kg Die Belastbarkeit der Unterteile beträgt 45 Kg




Best.-Nr.	ZU3-1	ZU3-1S	ZU3-2	ZU3-2S	ZU3-3	ZU3-3S
PG 1 IN	415	415	447	447	447	447
PG 2 IN	426	426	457	457	457	457
PG 3 IN	426	426	457	457	457	457
PG 4 IN	447	447	482	482	482	482




Best.-Nr.	ZU3-4	ZU3-4S	ZU3-5	ZU3-5S	ZU3-6	ZU3-6S
PG 1 IN	428	428	446	446	446	446
PG 2 IN	439	439	460	460	460	460
PG 3 IN	439	439	460	460	460	460
PG 4 IN	460	460	496	496	496	496



Best.-Nr.	ZU3-7	ZU3-7S	ZU3-8	ZU3-8S
PG 1 IN	437	437	437	437
PG 2 IN	450	450	450	450
PG 3 IN	450	450	450	450
PG 4 IN	487	487	487	487



Best.-Nr.	ZU3-9	ZU3-9S	ZU3-10	ZU3-10S
PG 1 IN	453	453	453	453
PG 2 IN	466	466	466	466
PG 3 IN	466	466	466	466
PG 4 IN	501	501	501	501




Best.-Nr.	ZU3-11	ZU3-11S	ZU3-12	ZU3-12S
PG 1 IN	454	454	469	469
PG 2 IN	468	468	481	481
PG 3 IN	468	468	481	481
PG 4 IN	501	501	512	512

Unterteile mit Sockel 57,3 cm hoch


Planungshinweis:

Die Unterteile mit einem „S“ am Ende der Bestellnummer eignen sich zu Aufnahme einer TV-Säule.


Die Innenrtiefe wird dadurch geringer, Organisationseinteilungen sind bei diesen Unterteilen nicht möglich.




Best.-Nr.	LB3-1	LB3-1S	LB3-2	LB3-2S	LB3-3	LB3-3S
PG 1 IN	430	430	462	462	462	462
PG 2 IN	440	440	471	471	471	471
PG 3 IN	440	440	471	471	471	471
PG 4 IN	459	459	493	493	493	493




Best.-Nr.	LB3-4	LB3-4S	LB3-5	LB3-5S	LB3-6	LB3-6S
PG 1 IN	442	442	461	461	461	461
PG 2 IN	451	451	473	473	473	473
PG 3 IN	451	451	473	473	473	473
PG 4 IN	471	471	506	506	506	506



Best.-Nr.	LB3-7	LB3-7S	LB3-8	LB3-8S
PG 1 IN	455	455	455	455
PG 2 IN	466	466	466	466
PG 3 IN	466	466	466	466
PG 4 IN	499	499	499	499



Best.-Nr.	LB3-9	LB3-9S	LB3-10	LB3-10S
PG 1 IN	469	469	469	469
PG 2 IN	480	480	480	480
PG 3 IN	480	480	480	480
PG 4 IN	511	511	511	511



Best.-Nr.	LB3-11	LB3-11S	LB3-12	LB3-12S
PG 1 IN	470	470	483	483
PG 2 IN	482	482	494	494
PG 3 IN	482	482	494	494
PG 4 IN	512	512	523	523



Hängeschränke

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe S=Schubkasten K=Klappe

 Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 12 Kg. pro Boden.

Hängeschränke 37,8 cm hoch, 41,2 cm tief









Best.-Nr. ZH2-1

PG 1 IN 347
PG 2 IN 357
PG 3 IN 357
PG 4 IN 372

ZH2-2

358
369
369
390

Hängeschränke 73 cm hoch, 41,2 cm tief



Best.-Nr.(li.) ZH4-1L

Best.-Nr.(re.) ZH4-1R

PG 1 IN 347
PG 2 IN 358
PG 3 IN 358
PG 4 IN 376

ZH4-2L

ZH4-2R

362
373
373
389

ZH4-5

396
406
406
425

ZH4-6

396
406
406
425





ZH4-7

383
395
395
416

ZH4-8

383
395
395
416

Hängeschränke 90,6 cm hoch, 41,2 cm tief



Best.-Nr.(li.) ZH5-2L

Best.-Nr.(re.) ZH5-2R

PG 1 IN 370
PG 2 IN 380
PG 3 IN 380
PG 4 IN 395

ZH5-3L

ZH5-3R





356
367
367
383

ZH5-8

430
439
439
469

ZH5-9

430
439
439
469



Best.-Nr. ZH5-10

PG 1 IN 420
PG 2 IN 430
PG 3 IN 430
PG 4 IN 462

ZH5-11

420
430
430
462

ZH5-12

419
431
431
459

ZH5-13


396
411
411
442

Hängeschränke

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe S=Schubkasten K=Klappe

Hängeschränke 108,2 cm hoch, 41,2 cm tief



Best.-Nr.(li.) ZH6-1L

ZH6-2L

ZH6-3R

ZH6-4

ZH6-5

ZH6-6

ZH6-7

Best.-Nr.(re.) ZH6-1R

ZH6-2R

ZH6-3R

PG 1 IN 340

364

347

PG 2 IN 352

379

364

PG 3 IN 352

379

364

PG 4 IN 364

399


386

428

428

418

418



Best.-Nr. ZH6-8

ZH6-9

ZH6-10

ZH6-11

ZH6-12

ZH6-13

PG 1 IN 405

405

393

393

420

393

PG 2 IN 414

414

402

402

430

409

PG 3 IN 414

414

402

402

430

409

PG 4 IN 441

441


432

432

454

437

Hängeschränke 125,8 cm hoch, 41,2 cm tief



Best.-Nr.(li.) ZH7-1L

ZH7-2L

ZH7-3L

Best.-Nr.(re.) ZH7-1R

ZH7-2R

ZH7-3R

PG 1 IN 345

382

367

PG 2 IN 360

392

379

PG 3 IN 360

392


379

PG 4 IN 374

410

398

Hängeschränke 143,4 cm hoch, 41,2 cm tief



Best.-Nr.(li.) ZH8-1L

ZH8-1R

ZH8-1L

Best.-Nr.(re.) ZH8-1R

ZH8-2R

ZH8-2R

PG 1 IN 345

382

367

PG 2 IN 360

392

379

PG 3 IN 360

392

379

PG 4 IN 374

410

398

349

366

366

383

386

397

397

417

371

383

383

405

Paneelregale und Wandregale


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Paneelregale




Die Belastbarkeit des Regals beträgt 5 Kg pro Boden,
bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellerangabe!


Gesamtbreite 56,9




Gesamtbreite 56,9



Gesamtbreite 56,9



Gesamtbreite 56,9



Best.-Nr.

ZWP8-1

PG 1 IN

329

PG 2 IN

336

PG 3 IN

336

PG 4 IN

343

ZWP8-2

329

336

336

343

ZWP10-1

343

349

349

365

ZWP10-2

343

349







349

365

Wandregale senkrecht



Die Belastbarkeit der Regale beträgt 5 Kg pro Boden,
bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellerangabe!



Best.-Nr.

RG2

PG 1 IN

282

PG 2 IN

282

PG 3 IN

282

PG 4 IN

282

RG3

306

322

RG4

322

322

RG12

308

308

308

308

RG13

322

322

322

322

RG14

335




335

335

335

Wandregale waagerecht

Die Belastungsangaben gelten nur bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellerangabe!



Best.-Nr.

RG6

PG 1 IN

282

PG 2 IN

282

PG 3 IN

282

PG 4 IN

282

RG7

306

322

322

322

RG8

322

322

322

322

Wandborde

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Planungshinweis Beleuchtung:


Paneele und Wandborde sind grundsätzlich ohne Beleuchtung, die Symbole in den Abbildungen zeigen nur die empfohlenen Positionen der Leuchten an. Paneeleuchten finden Sie beim Zubehör auf Seite 28.

Planungshinweis Ausführungen:

Die Wandbordrückwände und Paneelrückwände entsprechen immer der Frontausführung des Auftrags, Wandbordböden und Regale der Korpusausführung.

Wandborde

Die Belastungsangaben gelten nur bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellerangabe!



Best.-Nr.	WI130	WI178	WI195
PG 1 IN	180	197	203
PG 2 IN	198	216	222
PG 3 IN	198	216	222
PG 4 IN	229	246	251



Best.-Nr.	WI202L	WI202R
PG 1 IN	215	215
PG 2 IN	234	234
PG 3 IN	234	234
PG 4 IN	262	262



Best.-Nr.	WI230L	WI230R
PG 1 IN	218	218
PG 2 IN	238	238
PG 3 IN	238	238
PG 4 IN	272	272

Esstische mit abgeschrägtem Vierfuß-Gestell

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Ausführungen: **Gestell:** Lack weiß, fango oder taupe seidenmatt lackiert.


Platte : **PG1+3** Wildkernbuche natur

PG2+4 Balkeneiche honig oder Astnussbaum natur

Bei Tischen mit Schiebeplatte ist die Furnierung durchlaufend.

Esstische mit fester Platte

Höhe 76 cm



Breite 160 cm, Tiefe 95 cm

Best.-Nr.

ET501-160

PG 1 IN

484

PG 2 IN


488

PG 3 IN

484

PG 4 IN

488



Breite 180 cm, Tiefe 95 cm


ET501-180

487

491

487

491



Breite 200 cm, Tiefe 95 cm

ET501-200

491

495

491

495

Schiebeplattentische

Die Schiebeplatte verschwindet in eingefahrenem Zustand in der Tischkonstruktion.

Höhe 76 cm



Breite 160/240 cm, Tiefe 95 cm

Best.-Nr.

ET501-160A

PG 1 IN

565

PG 2 IN

569

PG 3 IN

565


PG 4 IN

569



Breite 160 cm, Tiefe 95 cm

Höhe 76 cm



Breite 200/300 cm, Tiefe 95 cm

Best.-Nr.

ET501-200A

PG 1 IN

581

PG 2 IN


585

PG 3 IN

581

PG 4 IN

585



Breite 200 cm, Tiefe 95 cm

Esstische mit Säulenfuß

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Tische mit Säulenfuß, fest oder ausziehbar

Ausführungen

- Gestell:** Lack weiß, fango oder taupe seidenmatt lackiert.
Fußplatte: Metall pulverbeschichtet in Edelstahloptik
Platte : **PG1+3** Wildkernbuche natur
 PG2+4 Balkeneiche honig oder Astnussbaum natur
Einlegeplatten: Lack weiß, fango oder taupe seidenmatt lackiert.

Esstische nicht ausziehbar

Höhe 75 cm



Breite 160 cm, Tiefe 95 cm

Breite 180 cm, Tiefe 95 cm

Best.-Nr.

PG 1 IN

ET160F

428

ET180F

433

PG 2 IN

443

448

PG 3 IN

428

433


PG 4 IN

443

448

Esstisch ausziehbar

Der Tisch kann mit zwei 45 cm breiten Einlegeplatten auf 225- oder 270 cm ausgezogen werden. Beide Platten werden in der Tischkonstruktion gelagert.



Breite 180/225/270 cm, Tiefe 95 cm

ET180AF

501

510

501

510

Stühle

Passende Stühle zu den Esstischen finden Sie in unserer Stuhl-Typenliste im aktuellen Gwinner Katalog!




Beispiele aus der umfangreichen Gwinner Stuhlkollektion



Couchtische





Formal passende Couchtische zu den Gwinner Modellen entnehmen Sie bitte unserer umfangreichen Couchtischkollektion aus der aktuellen Gwinner Couchtischliste!

Zu Modell Piana empfehlen wir folgende Couchtischtypen:







Die lieferbaren Größen und Ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Gwinner Couchtischliste. Hier finden Sie auch auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

Zubehör


Artikel	Best.-Nr.	IN	Beschreibung
Schubkasten-Sonderausstattungen			
Mehrpreis Vollauszug	VZ320	108	Für 32 cm tiefe Schubkästen.
Mehrpreis Vollauszug	VZ500	108	Für 50 cm tiefe Schubkästen.
Besteckeinteilung für 65 cm Schubkästen	BE65M	167	 <p>Für 6-teiliges Besteck, mit Messerblock. Ausführung grau lackiert. Breite 57 cm, Tiefe 30,4 cm. Nicht für tiefe Unterteile geeignet.</p>
Organisationseinteilung	OET65	167	 <p>Für 65 cm breite Unterteil-Schubkästen - 48,4 cm x 57 cm. Ausführung Buche massiv, grau lackiert. Innenfächer durch Lochreihen verstellbar. (mit 2 Längs- und 2 Querteilern)</p>
TV- Säulen			
TV- Säule starr	TV3	316	 <p>Die TV-Säule enthält eine fixe Halterung für Flachbildschirme von 37-70 Zoll. Tragkraft max. 50 kg, Vesa 800 x 400. Ein IR-Repeater kann auf Wunsch in die Säule integriert werden.</p>
TV- Säule schwenkbar	TV3-S	400	 <p>Die TV-Säule enthält eine schwenkbare Halterung für Flachbildschirme von 37-70 Zoll. Tragkraft max. 50 kg, Vesa 800 x 400. Ein IR-Repeater kann auf Wunsch in die Säule integriert werden.</p>

Für Bestellungen bis zu einem Warenwert von IN 212 wird ein Mindestmengen-Zuschlag von IN 116 berechnet.

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	IN	Beschreibung
Beleuchtungen und Schalter			
LED-Einbaustrahler	LST2	124	 <p>Für Vitrinen. 12 Volt/2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.</p>
LED-Paneelleuchte	LSP5	120	 <p>Für Winkelborde und Paneelregale. 12 Volt/2 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.</p>
LED-Glaskantenbeleuchtung Breite 61 cm Breite 45 cm	LG65 LG49	128 128	 <p>Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/4,4 Watt, Kabellänge 4 Meter.</p> <p>Stromzuleitung erfolgt über Kabel durch die Rückwand!</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.</p>
LED-Beleuchtung für Unterteil- und Sideboardnischen	LN98 LN130 LN146 LN162 LN195	124 131 137 142 147	<p>1 LED-Leuchte 92,5 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/4,5 Watt.</p> <p>1 LED-Leuchte 125 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/6 Watt.</p> <p>1 LED-Leuchte 141,3 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/7 Watt.</p> <p>1 LED-Leuchte 155 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/7,5 Watt.</p> <p>1 LED-Leuchte 190 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/9 Watt.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.</p>
LED-Beleuchtungsset Für Wandregal RG2 & RG6 Für Wandregal RG3 & RG7 Für Wandregal RG4 & RG8 Für Wandregal RG12 Für Wandregal RG13 Für Wandregal RG14 Für Regal in Type ZH5-8 - ZH5-11 Für Regal in Type ZH6-4 - ZH6-7	LEDSET2 LEDSET3 LEDSET4 LEDSET12 LEDSET13 LEDSET14 LEDSET22 LEDSET23	136 153 170 158 188 217 163 154	<p>bestehend aus 2 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. 12 Volt/1 Watt, 6-fach Verteiler, 2 dünne streichfähige Kabelkanäle 70 cm lang. Vorschaltgerät erforderlich.</p> <p>bestehend aus 3 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. 12 Volt/1,5 Watt, 6-fach Verteiler, 2 dünne streichfähige Kabelkanäle 70 cm lang. Vorschaltgerät erforderlich.</p> <p>bestehend aus 4 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. 12 Volt/2 Watt, 6-fach Verteiler, 2 dünne streichfähige Kabelkanäle 70 cm lang. Vorschaltgerät erforderlich.</p> <p>bestehend aus 2 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. 12 Volt/4 Watt, 6-fach Verteiler, 2 dünne streichfähige Kabelkanäle 70 cm lang. Vorschaltgerät erforderlich.</p> <p>bestehend aus 3 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. 12 Volt/6 Watt, 6-fach Verteiler, 2 dünne streichfähige Kabelkanäle 70 cm lang. Vorschaltgerät erforderlich.</p> <p>bestehend aus 4 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. 12 Volt/8 Watt, 6-fach Verteiler, 2 dünne streichfähige Kabelkanäle 70 cm lang. Vorschaltgerät erforderlich.</p> <p>bestehend aus 2 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. 12 Volt/4,4 Watt, 6-fach Verteiler, 2 dünne streichfähige Kabelkanäle 70 cm lang. Vorschaltgerät erforderlich.</p> <p>bestehend aus 2 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. 12 Volt/3 Watt, 6-fach Verteiler, 2 dünne streichfähige Kabelkanäle 70 cm lang. Vorschaltgerät erforderlich.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.</p>
Funkfernbedienung für LED- Beleuchtungen	FKS4	192	 <p>Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschalten und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. In der Regel ist ein Vorschaltgerät LEVG15 mit 15 Watt ausreichend, falls die angeschlossenen Leuchtkörper in der Summe mehr als 15 Watt benötigen, bitte LEVG30 mit 30 Watt verwenden!</p>

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	IN	Beschreibung
Schalter			
Elektrostaufach mit Funkfernbedienung Einbau hinter 65 cm breite Türen 49 cm breite Türen	LES65F LES49F	211 211	 <p>Bitte angeben bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Die integrierte Funkfernbedienung hat 4 Anschlüsse. Es können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.</p>
LED-Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	134	 <p>12 Volt/15 Watt, ausreichend für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca.5 Meter, Schalter an der Zuleitung.</p>
LED-Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	152	 <p>12 Volt/30 Watt, ausreichend für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca.5 Meter, Schalter an der Zuleitung.</p>
IR-Repeater			
IR Repeater Empfänger auf Ständer wie Abbildung. Empfänger wird in der TV-Säule eingebohrt	IRST IRWP	154 154	 <p>Der IR Repeater verlängert die Reichweite von handelsüblichen IR Fernbedienungen in das Möbelinnere. Es können so z.B DVD-Player hinter einer geschlossenen Klappe bedient werden. Ankommende IR-Befehle der Geräte-Fernbedienung werden über den Empfänger aufgefangen, verstärkt und über den Sender ins Möbelinnere weitergeleitet. Vorteil, der Repeater leitet nur Signale weiter, er benötigt deshalb auch keine eigene Fernbedienung. Zum Betrieb ist ein Netzanschluß mit 220 Volt erforderlich.</p>
Holzeinlegeböden			
Holzeinlegeboden hinter 65 cm breiten Türen	FA65-41 FA65-33	124 122	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 X 41 X 1,9 cm Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 X 33 X 1,9 cm
Holzeinlegeboden hinter 48,8 cm breiten Türen	FA49-33	122	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 44,9 X 33 X 1,9 cm
Holzeinlegeboden hinter 32,5 cm breiten Türen	FA33-33	117	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 28,6 X 33 X 1,9 cm
Glaseinlegeboden hinter 65 cm breiten Vitrinentüren	GLFA65-32	122	Zusätzlicher Glasboden hinter Vitrinentüren 61,1 X 32 X 0,6 cm
Glaseinlegeboden hinter 48,8 cm breiten Vitrinentüren	GLFA49-32	122	Zusätzlicher Glasboden hinter Vitrinentüren 44,9 X 32 X 0,6 cm

Für Bestellungen bis zu einem Warenwert von **IN 212** wird ein Mindermengen-Zuschlag von **IN 116** berechnet.

Notizen

Notizen

GWÍNNER®

LEBENSFREUDE LÄSST SICH EINRICHTEN.