



Front:
Bianco weiß Hochglanz
Sahara Hochglanz


Korpus:
Eiche Silea HNB
Eiche Silea HNB

Absetzung:
Eiche Silea HNB
Eiche Silea HNB


Passepartout:
Eiche Silea HNB
Eiche Silea HNB

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts bleiben uns als Lieferant vorbehalten. Alle Maßangaben sind circa Maße.

Gültig ab:
Gültig bis:



**Drehtüren
mit Dämp-
fung**



**Schubkästen mit
Selbsteinzug und
Dämpfung**



furn plan

Stand 25.04.2018

Allgemeine Hinweise/ Produktinformation

Die Loddenkemper Möbelwerke sind dem traditionellen Möbelbau auf dem Weg in die heutige industriell geprägte Möbelfertigung stets verbunden geblieben. Wir produzieren unsere Möbel seit über 125 Jahren in Oelde, einer Kleinstadt am Rande des Münsterlandes in Westfalen. Unsere Produkte werden alle nach den Vorgaben und Richtlinien der RAL-GZ 430 industriell hergestellt. Die Herstellung erfolgt unter den vorgeschriebenen Umweltauflagen.

Verwendete Materialien sind in Tests von unabhängigen Möbelprüfinstituten auf Qualität, Sicherheit und gesundes Wohnen nach den Richtlinien der DGM geprüft.

Nachbestellungen und Änderungen sind branchenüblich nur bis zum Modell- und/oder Ausführungsauslauf und solange der Vorrat reicht möglich. Bei Lieferung von Ersatzteilen und/oder Ergänzungen / Erweiterungen können sich diese im Vergleich zur Erstlieferung in Optik, Struktur, Maserung und Farbe unterscheiden. Bei der Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an Ihr Möbelfachgeschäft, bei dem Sie das Möbel gekauft haben.

Bitte achten Sie darauf, dass Geräte-, Stell- und Einbaumaße kombinierbar sind und die Funktion, Belastbarkeit und Belüftung uneingeschränkt gewährleistet ist. Beachten Sie auch die Bedienungsanweisung Ihrer Medienelektronik. Externe Medienelektronikgeräte können im Dauerbetrieb zu extremen Betriebstemperaturen und Materialveränderungen führen. Achten Sie bitte immer auf eine ausreichende Belüftung aller externen Geräte, die in und auf die Möbel gestellt werden.

Absolut geräuschfreie Bettenlagen sind aufgrund der handelsüblichen Produktvielfalt kombinierbarer Matratzen, Federholzrahmen, Konstruktionen und Materialien nicht zu garantieren.

Die Belastbarkeit von Einlegeböden, Schubkästen, Regalen oder Wandborden (Glas, Holz, Metall, usw.) sind sehr unterschiedlich. Dabei ist auf eine fachgerechte und ausreichende Wandbefestigung und Auflage zu achten. Bitte beachten Sie die jeweiligen Belastungsangaben der einzelnen Artikel.

Pflegehinweise

Schon aus hygienischen Gesichtspunkten ist die Reinigung und Pflege von Möbeln notwendig. Holz ist ein lebendiger Werkstoff, der sich bei starken Temperaturschwankungen verändern kann. Extrem trockener Zentralheizungsluft und überhöhten Zimmertemperaturen sollten Möbel nicht ausgesetzt werden. Wir empfehlen eine Temperatur von 18-21°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 45-55%. In den Wintermonaten ist eine zusätzliche Luftbefeuchtung empfehlenswert. Stellen Sie bitte die Möbel niemals direkt vor feuchte Wände.

Bei der Erstreinigung muss darauf geachtet werden, dass zuerst die Innenflächen mit einem sauberen, nassbefeuchten Baumwolltuch und danach mit einem anderen, sauberen Tuch die Außenflächen der Möbel gereinigt werden. Somit können durch anfallende Schmutzpartikel von der Innenreinigung keine Kratzspuren auf den Außenflächen entstehen. Wir empfehlen die Pflegehinweise der Stiftung Warentest „Möbel kaufen – Qualität erkennen“.

Unter folgendem Link können Sie sich unseren Loddenkemper Qualitäts- und Möbelpass mit ausführlichen Gebrauchs- und Pflegehinweisen downloaden:

<http://www.loddenkemper.de/de/downloads/qualitaetpass/>

Beschläge

- sind auf Langlebigkeit, Dauerhaftigkeit und Belastbarkeit geprüft
- Türscharniere serienmäßig mit Dämpfung
- Frontschubkästen (Selbsteinzug mit Dämpfung), bis 14 kg belastbar
- gegen Aufpreis: alle Frontschubkästen als Vollauszug
- alle Beschläge sind umzugs- und montagefreundlich

Montage- und Planungshinweise

Bitte beachten Sie beim Aufbau unbedingt die Montageanweisung für Ihre neuen Möbel. Der Aufbau und die Montage dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Bitte planen Sie für Einbauten in der Höhe und Breite zusätzlich 2 cm Luft für eine einwandfreie Montage ein! Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.

Wandmontage

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Alle Möbel, die im Gebrauch einen Kippmoment verursachen, müssen aus Sicherheitsgründen an der Wand befestigt werden.

Hinweis zur EU Verordnung 874/2012

LED Leuchten: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Energieeffizienzklassen: A++ - A

Materialinformation Holznachbildung

Wir verarbeiten ausschließlich Trägerplatten der Güteklasse E1. Unsere eingesetzten Holznachbildungsfolien basieren auf bedruckten Spezialpapieren, die mit wasserbasierenden Harzsystemen imprägniert und durch umweltverträgliche Lacksysteme widerstandsfähig veredelt werden. Eine dauerhafte 100% Lichtechtheit kann nicht gewährleistet werden. Alle Möbel werden als Solitär- und Einzelmöbel in der gleichen Ausführung gefertigt.

Aufgrund unterschiedlicher Zylinderbreiten und Abwicklungslängen ist es technisch nicht möglich eine gleichbleibende Dekorabwicklung in vertikaler bzw. horizontaler Struktur zu erreichen. Dies gilt auch im Frontbereich für komplette Dekorflächen oder Flächen mit aneinander gereihten Querriegeln.

Oberflächenaufbau Lack und Lack Hochglanz

Der Aufbau unserer Oberflächen erfolgt mit umweltschonenden UV- härtenden Wasserlacken. Dieses Material zeichnet sich durch eine hohe Strapazierfähigkeit und gute Gebrauchseigenschaft aus.

EMISSIONSKLASSE der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel

Kastenmöbel / free cabinets

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.

15048

Kollektion / collection / Modell / model

Kollektion 2016/2017

Prüfnummer / control number

2015048



Emissionsklasse für Möbel nach den Richtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. • emission class for furniture according to the guidelines of Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. • www.emissionslabel.de

Die mit dem Emissionslabel gekennzeichneten Modelle entsprechen der Vergabegrundlage für das Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. in der jeweiligen Kategorie.




Modellzusammenstellungen

□ = Frontausführung
 ■ = Absetzung + Korpusausführung

Bettanlage A


bestehend aus:
 2 Konsolen mit 2 Schubkästen
 Abdeckblatt in Frontausführung
 Bett in Korpusausführung mit Fußteilblende



Bitte angeben:
 Bettmaße 160 / 180 / 200

Bettanlage B

bestehend aus:
 2 Hängekonsolen mit 1 Schubkasten
 Abdeckblatt in Frontausführung
 Bett in Korpusausführung mit Fußteilblende



Bitte angeben:
 Bettmaße 160 / 180 / 200


Frontansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.	PG 1
	Schrank, 5-trg. Türen in Frontausführung	Bettanlage A 9250	
		Bettanlage B 9150	
	Passepartout Schrank 5-trg. 3er Set LED-Passepartoutbeleuchtung	07385 021603	
	Schrank, 6-trg. Türen in Frontausführung	Bettanlage A 9260	
		Bettanlage B 9160	
	Passepartout Schrank 6-trg. 3er Set LED-Passepartoutbeleuchtung	07386 021603	
	Schrank 5-trg. 1., 3.-5. Tür in Frontausführung 2. Tür in Absetzung	Bettanlage A 9251	
		Bettanlage B 9151	
	Passepartout Schrank 5-trg. 3er Set LED-Passepartoutbeleuchtung	07385 021603	
	Schrank 6-trg. 1., 3.-6. Tür in Frontausführung 2. Tür in Absetzung	Bettanlage A 9261	
		Bettanlage B 9161	
	Passepartout Schrank 6-trg. 3er Set LED-Passepartoutbeleuchtung	07386 021603	
	Kopfteilplatte mit Polster in Stoff 8672 Steingrau	07962	
	Kopfteilplatte in Frontausführung	07961	
	Kopfteilplatte in Frontausführung inkl. 3 seitiger LED Beleuchtung	07960	
	Bettfüße statt Fußteilblende	0379	
	Aufpreis für Bettschubkasten links und rechts in Korpusausführung	07213	
	Spiegeltür Bitte Menge und Position von links nach rechts angeben!	07001	
	Vollauszug für 1 Schubkasten, Hängekonsole Vollauszug für 2 Schubkästen, Konsole	027001 027002	

Modellzusammenstellungen

 = Frontausführung
 = Absetzung + Korpusausführung

Bettanlage A


bestehend aus:
 2 Konsolen mit 2 Schubkästen
 Abdeckblatt in Frontausführung
 Bett in Korpusausführung mit Fußteilblende



Bitte angeben:
 Bettmaße 160 / 180 / 200

Bettanlage B

bestehend aus:
 2 Hängekonsolen mit 1 Schubkasten
 Abdeckblatt in Frontausführung
 Bett in Korpusausführung mit Fußteilblende




Bitte angeben:
 Bettmaße 160 / 180 / 200

Frontansicht

Warenbeschreibung

Bestell-Nr.

PG 1



Schränk, 5-trg., 3 Schubkästen unter 3. Tür
 Türen in Frontausführung
 Schubkästen in **Absetzung**

Bettanlage **A**


9252

Bettanlage **B**

9152

Passepartout Schränk 5-trg.
 3er Set LED-Passepartoutbeleuchtung

07385
 021603



Schränk, 6-trg., 3 Schubkästen unter 3. + 4. Tür
 Türen in Frontausführung
 Schubkästen in **Absetzung**

Bettanlage **A**


9262

Bettanlage **B**

9162


Passepartout Schränk 6-trg.
 3er Set LED-Passepartoutbeleuchtung

07386
 021603




Kopfteilplatte mit Polster in Stoff 8672 Steingrau

07962




Kopfteilplatte in Frontausführung

07961




Kopfteilplatte in Frontausführung
 inkl. 3 seitiger LED Beleuchtung

07960



Aufpreis für Bettschubkasten links und rechts
 in **Korpusausführung**

07213



Bettfüße statt Fußteilblende

0379



Spiegeltür








07001

Bitte Menge und Position von links nach rechts angeben!

Vollauszug für 1 Schubkasten, Hängekonsole
 Vollauszug für 2 Schubkästen, Konsole

027001
 027002







Zusatzausstattung - Sets

Frontansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.	
	Zubehör - Set 1, bestehend aus: - Glaseinlegeboden mit integrierter Flächenbeleuchtung und Schalter - Hosenhalter auf Teleskoprahmen mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung - Ablageschale für Hosenhalter	9011	
	Zubehör - Set 2, bestehend aus: - Doppelfachunterteilung mit Mittelwand, rechts 2 Einlegeböden, links mit Kleiderstange - Schubkasteneinsatz mit 1 kleinen und 2 großen Schubkästen mit Glasfront Höhe 56,1 cm - LED-Innenbeleuchtung, 6 LED neutral weiß mit Lithium Akku, Ladekabel mit USB-Stecker und Mini-USB-Stecker	9012	
	Zubehör - Set 3, bestehend aus: - Schubkasteneinsatz mit 1 kleinen und 2 großen Schubkästen mit Glasfront Höhe 56,1 cm - Kleiderlift für Schränke, Gebrauchstiefe 190 cm Belastbarkeit 10 kg - Schuhkorb auf Teleskoprahmen mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung	9013	
	Zubehör - Set 4, bestehend aus: - 2x Schubkasten mit Glaseinsatz, Höhe 19 cm - Staubleiste Höhe 3 cm - Einlegeboden - Glaseinlegeboden mit integrierter Flächenbeleuchtung und Schalter	9014	
	Zubehör - Set 5, bestehend aus: - Schubkasteneinsatz mit 1 kleinen und 2 großen Schubkästen mit Glasfront Höhe 56,1 cm - Hosenhalter auf Teleskoprahmen mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung, Höhe 10 cm - Glaseinlegeboden mit integrierter Flächenbeleuchtung und Schalter	9015	
	Zubehör - Set 6, bestehend aus: - Schubkasten mit Holzfront, Höhe 13 cm - 2x Schubkasten mit Holzfront, Höhe 19 cm - Staubleiste Höhe 3 cm - Einlegeboden - Glaseinlegeboden mit integrierter Flächenbeleuchtung und Schalter	9016	
	Zubehör - Set 8, bestehend aus: - Doppelfachunterteilung mit Mittelwand, rechts 2 Einlegeböden, links mit Kleiderstange - Staubleiste für Schubkästen stapelbar, Höhe 3,0 cm - Schubkasten, stapelbar mit Glaseinsatz, Höhe 19,0 cm - Schubkasten, stapelbar mit Glaseinsatz, Höhe 13,0 cm - Einlegeboden	9018	

Drehtüren-Schränke

Standard-Inneneinteilung: je Element 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange Innentiefe 55 cm

 = Frontausführung
 = Absetzung + Korpusausführung

Frontansicht	Warenbeschreibung	Korpusmaße inkl. Front B H T			Bestell- Nr.	PG 1
	Schrank 4-trg. Türen in Frontausführung Passepartout Schrank 4-trg. 2er Set LED-Passepartoutbeleuchtung	202	223	59,5	1402 07384 021602	
	Schrank 4-trg. 1., 3. + 4. Tür in Frontausführung 2. Tür in Absetzung Passepartout Schrank 4-trg. 2er Set LED-Passepartoutbeleuchtung	202	223	59,5	1433 07384 021602	
	Schrank, 4-trg. 3 Schubkästen unter 2. + 3. Tür Türen in Frontausführung Schubkästen in Absetzung Passepartout Schrank 4-trg. 3er Set LED-Passepartoutbeleuchtung Vollauszug für 3 Schubkästen	202	223	59,5	1495 07384 021603 027003	
	Schrank 5-trg. Türen in Frontausführung Passepartout Schrank 5-trg. 3er Set LED-Passepartoutbeleuchtung	252	223	59,5	1502 07385 021603	
	Schrank 5-trg. 1., 3. - 5. Tür in Frontausführung 2. Tür in Absetzung Passepartout Schrank 5-trg. 3er Set LED-Passepartoutbeleuchtung	252	223	59,5	1533 07385 021603	
	Schrank, 5-trg. 3 Schubkästen unter 3. Tür Türen in Frontausführung Schubkästen in Absetzung Passepartout Schrank 5-trg. 3er Set LED-Passepartoutbeleuchtung Vollauszug für 3 Schubkästen	252	223	59,5	1595 07385 021603 027003	




Drehtüren-Schränke

Standard-Inneneinteilung: je Element 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Innentiefe 55 cm

 = Frontausführung


 = Absetzung + Korpusausführung

Frontansicht	Warenbeschreibung	Korpusmaße inkl. Front B H T	Bestell- Nr.	PG 1
	Schrank 6-trg. Türen in Frontausführung Passepartout Schrank 6-trg. 3er Set LED-Passepartoutbeleuchtung	302 223 59,5 +5,8 +3,5 +5	1602 07386 021603	
	Schrank 6-trg. 1., 3. - 6. Tür in Frontausführung 2. Tür in Absetzung Passepartout Schrank 6-trg. 3er Set LED-Passepartoutbeleuchtung	302 223 59,5 +5,8 +3,5 +5	1633 07386 021603	
	Schrank, 6-trg. 3 Schubkästen unter 3. + 4. Tür Türen in Frontausführung Schubkästen in Absetzung Passepartout Schrank 6-trg. 3er Set LED-Passepartoutbeleuchtung Vollauszug für 3 Schubkästen	302 223 59,5 +5,8 +3,5 +5	1695 07386 021603 027003	
	Spiegeltür Bitte Menge und Position von links nach rechts angeben!		07001	

Anbausystem

Standard-Inneneinteilung: je Element 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange Innentiefe 55 cm


□ = Frontausführung
■ = Absetzung + Korpusausführung






Startschrank, 2-trg.,
2 Außenseiten

Anbauschranks, 2-trg.,
1 Mittelseite

Anbauschranks, 2-trg.,
1 Mittelseite



Frontansicht	Warenbeschreibung	Korpusmaße inkl. Front B H T	Bestell- Nr.	PG 1
 50	Startschrank, 1-trg. Tür in Frontausführung 2 Außenseiten links und rechts	links-angeschlagen (Abb.)	52 223 59,5 1121	
		rechts-angeschlagen	52 223 59,5 1123	
	Passepartout Startschrank 1-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung	+5,8 +3,5 +5	07361 021601	
 50	Anbauschranks, 1-trg. Tür in Frontausführung 1 Mittelseite	links-angeschlagen (Abb.)	50 223 59,5 1117	
		rechts-angeschlagen	50 223 59,5 1119	
	Passepartout Anbauschranks 1-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung	+3,5 +5	07364 021601	
 50	Startschrank, 1-trg. Tür in Absetzung 2 Außenseiten links und rechts	links-angeschlagen (Abb.)	52 223 59,5 1173	
		rechts-angeschlagen	52 223 59,5 1174	
	Passepartout Startschrank 1-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung	+5,8 +3,5 +5	07361 021601	
 50	Anbauschranks, 1-trg. Tür in Absetzung 1 Mittelseite	links-angeschlagen (Abb.)	50 223 59,5 1137	
		rechts-angeschlagen	50 223 59,5 1127	
	Passepartout Anbauschranks 1-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung	+3,5 +5	07364 021601	
 50	Spiegeltür		07001	





Anbausystem

Standard-Inneneinteilung: je Element 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Innentiefe 55 cm

 = Frontausführung







 = Absetzung + Korpusausführung

Frontansicht	Warenbeschreibung	Korpusmaße inkl. Front B H T	Bestell- Nr.	PG 1
 50	Startschrank, 1-trg., 3 Schubkästen Tür und Schubkästen in Frontausführung 2 Außenseiten links und rechts	links-angeschlagen (Abb.)	52 223 59,5	1183
		rechts-angeschlagen	52 223 59,5	1184
	Passepartout Startschrank 1-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung Vollauszug für 3 Schubkästen		+5,8 +3,5 +5	07361 021601 027003
 50	Anbauschränk, 1-trg., 3 Schubkästen Tür und Schubkästen in Frontausführung 1 Mittelseite	links-angeschlagen (Abb.)	50 223 59,5	1185
		rechts-angeschlagen	50 223 59,5	1186
	Passepartout Anbauschränk 1-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung Vollauszug für 3 Schubkästen		+3,5 +5	07364 021601 027003
 50	Startschrank, 1-trg., 3 Schubkästen Schubkästen in Absetzung Tür in Frontausführung 2 Außenseiten links und rechts	links-angeschlagen (Abb.)	52 223 59,5	1168
		rechts-angeschlagen	52 223 59,5	1169
	Passepartout Startschrank 1-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung Vollauszug für 3 Schubkästen		+5,8 +3,5 +5	07361 021601 027003
 50	Anbauschränk, 1-trg., 3 Schubkästen Schubkästen in Absetzung Tür in Frontausführung 1 Mittelseite	links-angeschlagen (Abb.)	50 223 59,5	1150
		rechts-angeschlagen	50 223 59,5	1151
	Passepartout Anbauschränk 1-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung Vollauszug für 3 Schubkästen		+3,5 +5	07364 021601 027003

Anbausystem

Standard-Inneneinteilung: je Element 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange Innentiefe 55 cm

 = Frontausführung
 = Absetzung + Korpusausführung

Frontansicht	Warenbeschreibung	Korpusmaße inkl. Front B H T			Bestell- Nr.	PG 1
	Startschrank, 2-trg., Türen in Frontausführung 2 Außenseiten links und rechts Passepartout Startschrank 2-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung	102	223	59,5	1252 07366 021601	
	Anbauschrank, 2-trg. Türen in Frontausführung 1 Mittelseite Passepartout Anbauschrank 2-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung	100	223	59,5	1280 07368 021601	
	Startschrank, 2-trg., Türen in Absetzung Passepartout Startschrank 2-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung	102	223	59,5	1248 07366 021601	
	Anbauschrank, 2-trg. Türen in Absetzung 1 Mittelseite Passepartout Anbauschrank 2-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung	100	223	59,5	1287 07368 021601	
	Startschrank, 2-trg. 1. Tür in Absetzung , 2. Tür in Frontausführung 2 Außenseiten links und rechts Passepartout Startschrank 2-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung	102	223	59,5	1258 07366 021601	
	Anbauschrank, 2-trg. 1. Tür in Absetzung , 2. Tür in Frontausführung 1 Mittelseite Passepartout Anbauschrank 2-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung	100	223	59,5	1257 07368 021601	
	Spiegeltür Bitte Menge und Position von links nach rechts angeben!				07001	






Anbausystem

Standard-Inneneinteilung: je Element 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Innentiefe 55 cm

 = Frontausführung







 = Absetzung + Korpusausführung

Frontansicht	Warenbeschreibung	Korpusmaße inkl. Front B H T			Bestell- Nr.	PG 1
	Startschrank, 2-trg. 1. Tür in Frontausführung 2. Tür in Absetzung 2 Außenseiten links und rechts Passepartout Startschrank 2-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung	102	223	59,5	1253 07366 021601	
	Anbauschrank, 2-trg. 1. Tür in Frontausführung 2. Tür in Absetzung 1 Mittelseite Passepartout Anbauschrank 2-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung	100	223	59,5	1254 07368 021601	
	Startschrank, 2-trg., 3 Schubkästen in Frontausführung 2 Außenseiten links und rechts Passepartout Startschrank 2-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung Vollauszug für 3 Schubkästen	102	223	59,5	1283 07366 021601 027003	
	Anbauschrank, 2-trg., 3 Schubkästen in Frontausführung 1 Mittelseite Passepartout Anbauschrank 2-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung Vollauszug für 3 Schubkästen	100	223	59,5	1286 07368 021601 027003	
	Startschrank, 2-trg., 3 Schubkästen 3 Schubkästen in Absetzung Türen in Frontausführung 2 Außenseiten links und rechts Passepartout Startschrank 2-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung Vollauszug für 3 Schubkästen	102	223	59,5	1298 07366 021601 027003	
	Anbauschrank, 2-trg., 3 Schubkästen 3 Schubkästen in Absetzung 1 Mittelseite Passepartout Anbauschrank 2-trg. 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung Vollauszug für 3 Schubkästen	100	223	59,5	1265 07368 021601 027003	
	Spiegeltür Bitte Menge und Position von links nach rechts angeben!				07001	

Anbausystem



















Standard-Inneneinteilung: je Element 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange Innentiefe 55 cm

□ = Frontausführung
 ■ = Absetzung + Korpusausführung

Frontansicht	Warenbeschreibung	Korpusmaße inkl. Front B H T	Bestell- Nr.	PG 1
	Eck-Startschrank 1-trg. 1 Tür in Frontausführung 2 Außenseiten links und rechts	links-angeschlagen (Abb.)	98 223 98 1076	
		rechts-angeschlagen	98 223 98 1077	
	Passepartout nicht möglich!			
	Eck-Anbauschrack 1-trg. Tür in Frontausführung 1 Mittelseite	links-angeschlagen (Abb.)	98 223 96 1078	
		rechts-angeschlagen	98 223 96 1079	
	Passepartout Anbauschrack 1-trg 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung	+3,5 +5	07364 021601	
	Eck-Startschrank 1-trg. 1 Tür in Absetzung 2 Außenseiten links und rechts	links-angeschlagen (Abb.)	98 223 98 1083	
		rechts-angeschlagen	98 223 98 1084	
	Passepartout nicht möglich!			
	Eck-Anbauschrack 1-trg. Tür in Absetzung 1 Mittelseite	links-angeschlagen (Abb.)	98 223 96 1039	
		rechts-angeschlagen	98 223 96 1029	
	Passepartout Anbauschrack 1-trg 1er Set LED Passepartoutbeleuchtung	+3,5 +5	07364 021601	
	Eckwinkelleiste für Schrankzusammenstellungen ohne Eckschrank, für Umbau links und rechts verwendbar Raumbedarf bei Schranktiefe 61 = 65,5 cm Auch andere Maße auf Anfrage möglich, optimale Raumnutzung über Eck von Wand zu Wand. Preis- günstige Alternative auch für Kammine.		0532	
	Aufpreis für Ecklösung mit Blindtüre vom 2-trg. Anbauelement Platzbedarf für diese Ecklösung (auch andere Maße auf Anfrage möglich)		0881	
	Spiegeltür		07001	







Zusatzausstattung für Drehtürenschränke

Schubkästen mit Selbsteinzug

Frontansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.		Frontansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.	
	Einlegeboden 50 cm breit 100 cm breit	0001 0002			Doppelfachunterteilung mit 100 cm breiter Mittelwand links 1 Kleiderstange, rechts 2 Einlegeböden nicht möglich über Schubkasten	0545	
	Einlegeboden mit Kleiderstange 50 cm breit 100 cm breit	0051 0052			Krawattenhalter abklappbar und nach vorne ausziehbar Befestigung an der Schrankseite 50 cm lang; 20 cm hoch	0258	
	Glaseinlegeboden 6,3 Watt; 50 cm breit mit integrierter Flächenbeleuchtung und Schalter 11 Watt; 100 cm breit	0055 0057			Krawattenstange Breite 36 cm	0253	
	Einlegeboden für Eckschrank 98 x 96 cm	0012			Kleiderlift für Hochschränke für 100er Fach Gebrauchstiefe 190 cm Belastbarkeit 10 kg	0274	
	Kleiderstange 50 cm breit 100 cm breit	0241 0243			Tür-Innenspiegel 33 x 125 cm 22,5 x 90 cm 30 x 190 cm	0201 0205 0207	
	Eckschrank	0244			LED-Innenbeleuchtung 6 LED neutral weiß mit Lithium Akku Ladekabel mit USB-Stecker und Mini-USB-Stecker	0221	
	Schubkasteneinsatz 100 cm breit mit 1 kleinen und 2 großen Schubkästen mit Glasfront Höhe 56,1 cm	0559			USB-Netzgerät zum Laden	0220	
	Aufpreis Vollauszug für 3 Schubkästen	027103			Funkfernbedienung für Beleuchtung, (1 Sender, 1 Empfänger mit 2 Ausgängen für Euro Flachstecker) Alternative zum standardmäßig ausgelieferten Fußschalter	0602	
Folgende Schubkästen sind stapelbar! Einlegeboden zur Abdeckung erforderlich!					Schubkasten mit Holzfront 50 cm breit 100 cm breit Höhe 19 cm	0566 0568	
	Vollauszug für 1 Schubkasten	027101			Wäschekorb auf Teleskoprahmen mit Vollauszug, Selbstezug und Dämpfung Höhe: 19,5 cm	0578 0580	
	Schubkasten mit Glaseinsatz 50 cm breit 100 cm breit Höhe 19 cm	0572 0574			Schuhkorb auf Teleskoprahmen mit Vollauszug, Selbstezug und Dämpfung Höhe: 22,5 cm	0583	
	Vollauszug für 1 Schubkasten	027101			Hosenhalter auf Teleskoprahmen mit Vollauszug, Selbstezug und Dämpfung Höhe: 10 cm	0586	
	Schubkasten mit Holzfront 50 cm breit 100 cm breit Höhe 13 cm	0587 0589			Ablageschale für Hosenhalter Nur in Verbindung mit Hosenhalter 0586 möglich!	0571	
	Vollauszug für 1 Schubkasten	027101			Gürtelhalter Breite: 52,5 cm Höhe: 8,5 cm	0576	
	Schubkasten mit Glaseinsatz 50 cm breit 100 cm breit Höhe 13 cm	0592 0594			schwenkbarer Kleiderbügelhalter zur Montage unter Boden 84 mm, vernickelt	0590	
	Vollauszug für 1 Schubkasten	027101					
	Staubleiste 50 cm breit 100 cm breit Höhe 3 cm	0596 0598					
* Nur für den unteren Schubkasten ist eine Staubleiste für die Montage auf dem Sockelboden erforderlich!							
** Können aus technischen Gründen nicht in der Breite und Tiefe geändert werden!							









Sonderanfertigungen









Diverse Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

Frontansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.	
	Schranksbreitenkürzung je 1-türiges Element je 2-türiges Element Aufpreis für Hochglanzfront im Sondermaß Aufpreis für Kürzung von zusätzlichen Einlegeböden zusätzlicher Aufpreis für Spiegeltürkürzung	0809 0810 0892 0838 0819	
	Schubkastenschrank- Breitenkürzung je 1-türiges Element je 2-türiges Element Aufpreis für Hochglanzfront im Sondermaß Aufpreis für Kürzung von zusätzlichen Einlegeböden zusätzlicher Aufpreis für Spiegeltürkürzung	08421 08422 0892 0838 0819	
	Schranksiefenkürzung je 1- bzw. 2-türiges Element Aufpreis für Kürzung von zusätzlichen Einlegeböden	0823 0838	
	Schrankshöhenkürzung je 1-türiges Element je 2-türiges Element die Schranktür wird von oben gekürzt zusätzlicher Aufpreis für Spiegeltürkürzung	0811 0812 0819	
	Schranksabschrägung hinten je 1- bzw. 2-türiges Element (Skizze und genaue Raummaße (X) angeben!) Schranksabschrägung hinten inkl. Höhenkürzung für 1-türiges Element Schranksabschrägung hinten inkl. Höhenkürzung für 2-türiges Element	0825 0894 0895	
	Schranksabschrägung seitlich nur bei 1-trg. Schrankelement (Skizze und genaue Raummaße (X) angeben!) (bei Spiegeltüren nicht möglich!) Alle geschrägte Elemente werden mit Weitwinkelscharnieren ausgeliefert. (Türdämpfer können nicht montiert werden) Bei Schrägen unterhalb des Griffes nur nach Rücksprache mit dem Werk möglich!	0824	
	Weitwinkelscharniere 165° für Schranktüren, Eckschränke nach Rücksprache (nicht kombinierbar mit Kleiderlift, Türdämpfer kann nicht montiert werden) (bei Schränken mit Passepartout nicht bei den äußeren Türen möglich)	0835	
	Aussenseite ohne Beschläge als Blendmaterial	0335	

Betten und Beimöbel

□ = Frontausführung
 ■ = Absetzung + Korpusausführung

Frontansicht	Warenbeschreibung	Maße	B	H	T	Bestell-Nr.	PG 1
	Bett, in Korpusausführung mit Fußteilblende Fußteilhöhe: 47,5 cm Bettseitenhöhe: 47,5 cm Bodenfreiheit unter Bettseite: 23 cm Einlegetiefe für Federholzrahmen: 18 cm	160 x 200	167,6	105	210,8	3515	
		180 x 200	187,6	105	210,8	3615	
		200 x 200	207,6	105	210,8	3715	
	Aufpreis für Bettseitensondermaß		190 cm 210 cm 220 cm			07190 07210 07220	
	Aufpreis für Bettschubkästen links und rechts in Korpusausführung Bei 190er Bettseitenlänge nicht möglich, außer in Kombination mit Hängekonsolen					07213	
	Kopfteilplatte mit Polster in Stoff 8672 Steingrau					07962	
	Kopfteilplatte in Frontausführung					07961	
	Kopfteilplatte in Frontausführung inkl. 3 seitiger LED Beleuchtung					07960	
	Bettfüße statt Fußteilblende					0379	
	Hängekonsole, 1 Schubkasten Schubkasten und Abdeckblatt in Frontausführung		65,6	24,5	42,2	4061	
	Vollauszug für 1 Schubkasten					027001	
	Konsole, 2 Schubkästen Schubkästen und Abdeckblatt in Frontausführung		65,6	47,6	42,2	4062	
	Vollauszug für 2 Schubkästen					027002	
	Konsole, 3 Schubkästen Schubkästen und Abdeckblatt in Frontausführung		65,6	64,3	42,2	4063	
	Vollauszug für 3 Schubkästen					027003	


Frontansicht	Warenbeschreibung	Korpusmaße inkl. Front B H T			Bestell- Nr.	PG 1
	Kommode, 4 Schubkästen Schubkästen und Abdeckblatt in Frontausführung Vollauszug für 4 Schubkästen	65,6	83,5	42,2	4165 027004	
	Kommode, 4 Schubkästen durch Mittelseite geteilt Schubkästen und Abdeckblatt in Frontausführung Vollauszug für 4 breite Schubkästen	125,6	83,5	42,2	4285 027008	
	Kommode, 1 Tür, 4 Schubkästen Tür, Schubkästen und Abdeckblatt in Frontausführung inkl. 2 Einlegeböden hinter Tür Vollauszug für 4 Schubkästen	125,6	83,5	42,2	4355 027004	
	Kommode, 4 Schubkästen, 1 Tür Tür, Schubkästen und Abdeckblatt in Frontausführung inkl. 2 Einlegeböden hinter Tür Vollauszug für 4 Schubkästen	125,6	83,5	42,2	4356 027004	
	Kommode, 1 Tür, 4 Schubkästen Tür und Abdeckblatt in Frontausführung Schubkästen in Absetzung inkl. 2 Einlegeböden hinter Tür Vollauszug für 4 Schubkästen	125,6	83,5	42,2	4357 027004	
	Kommode, 4 Schubkästen, 1 Tür Schubkästen in Absetzung Tür und Abdeckblatt in Frontausführung inkl. 2 Einlegeböden hinter Tür Vollauszug für 4 Schubkästen	125,6	83,5	42,2	4358 027004	
	Herrenkommode, 2 Türen Türen und Abdeckblatt in Frontausführung inkl. 2 Einlegeböden hinter Tür	125,6	83,5	42,2	4648	
	Kommode, 2 Türen, 4 Schubkästen Türen, Schubkästen und Abdeckblatt in Frontausführung inkl. 2 Einlegeböden hinter Tür Vollauszug für 4 Schubkästen	185,6	83,5	42,2	4461 027004	
	Kommode, 2 Türen, 4 Schubkästen Türen und Abdeckblatt in Frontausführung Schubkästen in Absetzung inkl. 2 Einlegeböden hinter Tür Vollauszug für 4 Schubkästen	185,6	83,5	42,2	4456 027004	
	Wandbord in Korpusausführung max. verteilte Zuladung bis: B: 120 cm = 10 kg B: 180 cm = 15 kg Aufpreis für Zwischenmaße Wandbord (lt. Angaben)	60 120 180	3 3 3	20 20 20	0122 0123 0133 0816	
Sonderanfertigungen für Kommoden						Preise und Machbarkeit auf Anfrage

Hinweise zu Energie Effizienzklassen

HLT - WH-002



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012



Passepartoutbeleuchtung "Ergo"

EEK A++


1er Set	4,2 Watt	021601
2er Set	8,4 Watt	021602
3er Set	12,6 Watt	021603
4er Set	16,8 Watt	021604
5er Set	21,0 Watt	021605

0057

halco - 1580252



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

