

Piktogramme/pictograms



Mineralmarmor Waschtisch
Marble minerals washbasin



LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold



LED mit Bewegungssensor
LED with motion sensor



Keramik Waschtisch
Ceramic washbasin



LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm



LED mit Sensorschalter
LED with sensor switch



Glas Waschtisch
Glass washbasin



LED Lichtfarbe regelbar,
Helligkeit dimmbar
LED colour temperature adjust-
able, brightness dimmable




LED Lichtfarbe schaltbar bzw. regelbar
LED colour temperature adjustable

Mineralmarmor Waschbecken weiß alpin Glanz (AW69) Marble minerals on-top washbasin gloss alpine white (AW69)

»Tango«

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



MWPRIE6 | 50 x 13,5 x 21 cm




Detail

»Vega«



MWPRIR6 | 65,5 x 9,5 x 32 cm



Detail

»Inga«



MWING6 | 57 x 12 x 31 cm






Detail

Keramik Waschbecken weiß alpin Glanz (AWK) Ceramic on-top washbasin gloss alpine white (AWK)

»Bella«

≈ Beckenmaße in cm (BxHxD)
basin dimensions in cm (WxHxD)



Detail

»Poco«



Detail

Schränke/cabinets 3110

Frontfarben/front colours

Dickkante/thick edge

286



Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
AWE_



481
Teak Natur Nachbildung
Natural Teak Finish
AWT_

284



Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
AWA_



490
Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
AWC_


Korpusfarben/basic shell colours

PG 1

286



Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
E/AW86



481
Teak Natur Nachbildung
Natural Teak Finish
T/AW51

284




Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
A/AW84



490
Kastanie graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
C/AW45

Waschtischplattenfarben/washbasin plate colours Nischenrückwandfarben/niche back wall paneling colours



Polaris
Polaris
AW96



Prado Achatgrau
Prado Achatgrey
AW97



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
AW55

Nicht als Nischenrückwand lieferbar/
not available as niche back wall paneling

Regalfarben/shelf colours

287



Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
AW86

482



Teak Natur Nachbildung
Natural Teak Finish
AW51

285



Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
AW84

491



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
AW45

Griffe/handles



Chrom Glanz
Gloss chrome
193
⌀ = 96 mm



Chrom Glanz
Gloss chrome
187
⌀ = 460 mm

⌀ = Bohrabstand/hole spacing



Chrom Glanz
Gloss Chrome
263/264
⌀ = 128 mm/320 mm



Schwarz Matt Struktur
Matt Black Structure
237/238
⌀ = 128 mm/320 mm

Beleuchtung / lighting



Aufbauleuchte LED
Top light LED



Acrylloberboden LED
Acrylic top LED



Seitlich und oben LED Beleuchtung
lateral and top LED lighting

Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)
Luminous colour natural light (cold)









AL60

Lichtfarbe Wohlfühllicht (Warm)
Luminous colour warm light





TO56

Die Steckdose / Powerbox ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Zubehör Seite 1).
The power socket is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see accessories page 1).



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Aufsatz-Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlaufgarnitur und Winkel zur Wandbefestigung on-top marble minerals washbasin incl. overflow and wall-mounting bracket	60	17,8	46	MWPRIE6		
 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm nur erforderlich bei Planung ohne Waschtischunterschrank washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, only required for planning without base cabinet	4	4	39,2	WK		
						PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtischplatte ohne Ausfräsung Washbasin plate without notch	80	4	49	WTP8		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig Washbasin plate with central notch	80	4	49	WTPE8M		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug washbasin base cabinet 1 extension	76	23,8	48	DWMHA7		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge washbasin base cabinet 2 extensions	76	47,8	48	DWMHAA7		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers	76	60,6	48	DWMHSA7		
 Nischenrückwand-Verkleidung aus Kompaktschichtstoff Niche back wall paneling made of laminate	80	55,7	0,3	NRW8		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte TO56 6,5 W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEC A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, LED lighting with LED TO56 6,5 W 4000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++	80	68,2	17,6	STOB8		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte AL60 8 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEC A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, LED lighting with LED AL60 8 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++	80	68,2	17,6	SALD8		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 19,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 19,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	17,5	SDU8		
 Spiegelpaneel Acryl oberboden LED Beleuchtung 6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel acryl top light with LED 6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	80	68,2	2,8	SPABA8L SPABA8R		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlaufgarnitur und Winkel zur Wandbefestigung	68,5	12,3	45,2	MWPRIR6	
	on-top marble minerals washbasin incl. overflow and wall-mounting bracket					
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich	4	4	39,2	WK	
	washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required					



						PG1 Dickkante/thick edge
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung	80	4	49	WTP8	
	Washbasin plate without notch					
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig	80	4	49	WTPR8M	
	Washbasin plate with central notch					

	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug	76	23,8	48	DWMHA7	
	washbasin base cabinet 1 extension					
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	76	47,8	48	DWMHAA7	
	washbasin base cabinet 2 extensions					
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge	76	60,6	48	DWMHSA7	
	washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers					

	Nischenrückwand-Verkleidung aus Kompaktschichtstoff	80	55,7	0,3	NRW8	
	Niche back wall paneling made of laminate					



	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte TO56 6,5 W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	80	68,2	17,6	STOB8	
	mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, LED lighting with LED TO56 6,5 W 4000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++					
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte AL60 8 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	80	68,2	17,6	SALD8	
	mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, LED lighting with LED AL60 8 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++					

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 19,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 19,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	17,5	SDU8		
 Spiegelpaneel Acryl oberboden LED Beleuchtung 6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel acryl top light with LED 6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	80	68,2	2,8	SPABA8L SPABA8R		


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



	Aufsatz-Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlaufgarnitur und Montageset MONK-4	60	12	45	MWING6	
	on-top marble minerals washbasin incl. overflow and mounting-set MONK-4					
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich	4	4	39,2	WK	
	washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required					

PG1
Dickkante/thick edge



	Waschtischplatte ohne Ausfräsung	80	4	49	WTP8	
	Washbasin plate without notch					
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig	80	4	49	WTP18M	
	Washbasin plate with central notch					

	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug	76	23,8	48	DWMHA7	
	washbasin base cabinet 1 extension					
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	76	47,8	48	DWMHAA7	
	washbasin base cabinet 2 extensions					
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge	76	60,2	48	DWMHSA7	
	washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers					






	Nischenrückwand-Verkleidung aus Kompaktschichtstoff	80	55,7	0,3	NRW8	
	Niche back wall paneling made of laminate					

	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte TO56 6,5 W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	80	68,2	17,6	STOB8	
	mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, LED lighting with LED TO56 6,5 W 4000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++					
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte AL60 8 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	80	68,2	17,6	SALD8	
	mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, LED lighting with LED AL60 8 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++					



EEK/EEC=Energyeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 19,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 19,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	17,5	SDU8		
 Spiegelpaneel Acryl oberboden LED Beleuchtung 6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel acryl top light with LED 6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	80	68,2	2,8	SPABA8L SPABA8R		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Aufsatz-Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf on-top ceramic washbasin incl. overflow	71	16	44,5	KWBEL7		
						
 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required	4	4	39,2	WK		
						PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtischplatte ohne Ausfräsung Washbasin plate without notch	80	4	49	WTP8		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig Washbasin plate with central notch	80	4	49	WTP8M		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug washbasin base cabinet 1 extension	76	23,8	48	DWMHA7		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge washbasin base cabinet 2 extensions	76	47,8	48	DWMHAA7		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers	76	60,6	48	DWMHSA7		
 Nischenrückwand-Verkleidung aus Kompaktschichtstoff Niche back wall paneling made of laminate	80	55,7	0,3	NRW8		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte TO56 6,5 W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, LED lighting with LED TO56 6,5 W 4000 Kelvin incl. switch/socket EEK A-A++	80	68,2	17,6	STOB8		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte AL60 8 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, LED lighting with LED AL60 8 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEK A-A++	80	68,2	17,6	SALD8		

EK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 19,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 19,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80	68,2	17,5	SDU8		
 Spiegelpaneel Acryl oberboden LED Beleuchtung 6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel acryl top light with LED 6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	80	68,2	2,8	SPABA8L SPABA8R		


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



	Aufsatz-Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow</i>	56	15	38	KWPOC55	
						
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4	4	39,2	WK	

PG1
Dickkante/thick edge

	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	80	4	49	WTP8	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	80	4	49	WTPP8M	



	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug <i>washbasin base cabinet 1 extension</i>	76	23,8	48	DWMHA7	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	76	47,8	48	DWMHAA7	
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers</i>	76	60,6	48	DWMHSA7	

	Nischenrückwand-Verkleidung aus Kompaktschichtstoff <i>Niche back wall paneling made of laminate</i>	80	55,7	0,3	NRW8	

	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte TO56 6,5 W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, LED lighting with LED TO56 6,5 W 4000 Kelvin incl. switch/socket EEK A-A++</i>	80	68,2	17,6	STOB8	
						
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte AL60 8 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, LED lighting with LED AL60 8 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEK A-A++</i>	80	68,2	17,6	SALD8	
						



EK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			





	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 19,8 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 19,8 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	80 68,2 17,5 NEW	SDU8 	
	Spiegelpaneel Acryl oberboden LED Beleuchtung 6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel acryl top light with LED 6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	80 68,2 2,8	SPABA8L SPABA8R 	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category




3110 »120 cm TANGO L und R/ 120 cm TANGO L and R«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Aufsatz-Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlaufgarnitur und Winkel zur Wandbefestigung on-top marble minerals washbasin incl. overflow and wall-mounting bracket	60	17,8	46	MWPRIE6		
 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm nur erforderlich bei Planung ohne Waschtischunterschrank washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, only required for planning without base cabinet	4	4	39,2	WK		
						PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtischplatte ohne Ausfräsung Washbasin plate without notch	120	4	49	WTP12		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung links Washbasin plate with notch left	120	4	49	WTPE12L		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung rechts Washbasin plate with notch right	120	4	49	WTPE12R		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug für Waschtisch links washbasin base cabinet 1 extension for washbasin left	116	23,8	48	DWMHA11L		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug für Waschtisch rechts washbasin base cabinet 1 extension for washbasin right	116	23,8	48	DWMHA11R		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge für Waschtisch links washbasin base cabinet 2 extensions for washbasin left	116	47,8	48	DWMHAA11L		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge für Waschtisch rechts washbasin base cabinet 2 extensions for washbasin right	116	47,8	48	DWMHAA11R		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge für Waschtisch links washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers for washbasin left	116	60,6	48	DWMHSAA11L		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge für Waschtisch rechts washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers for washbasin right	116	60,6	48	DWMHSAA11R		




3110 »120 cm TANGO L und R/ 120 cm TANGO L and R«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Nischenrückwand-Verkleidung aus Kompaktschichtstoff <i>Niche back wall paneling made of laminate</i>	120	55,7	0,3	NRW12		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED Aufbau- leuchte TO56 6,5 W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, LED lighting with LED TO56 6,5 W 4000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	STOB12		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED Aufbau- leuchte AL60 8 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, LED lighting with LED AL60 8 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SALD12		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legeböden, seitlich und oben LED- Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel Acryl oberboden LED Beleuchtung 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel acryl top light with LED 9,6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120	68,2	2,8	SPABA12L SPABA12R		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category





Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Aufsatz-Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlaufgarnitur und Winkel zur Wandbefestigung on-top marble minerals washbasin incl. overflow and wall-mounting bracket	60	17,8	46	MWPRIE6		
 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm nur erforderlich bei Planung ohne Waschtischunterschrank washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, only required for planning without base cabinet	4	4	39,2	WK		
						PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtischplatte ohne Ausfräsung Washbasin plate without notch	120	4	49	WTP12		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig Washbasin plate with central notch	120	4	49	WTPE12M		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug für Waschtisch mittig washbasin base cabinet 1 extension for central washbasin	116	23,8	48	DWMHA11M		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge für Waschtisch mittig washbasin base cabinet 2 extensions for central washbasin	116	47,8	48	DWMHAA11M		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge für Waschtisch mittig washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers for central washbasin	116	60,6	48	DWMHSA11M		
 Nischenrückwand-Verkleidung aus Kompaktschichtstoff Niche back wall paneling made of laminate	120	55,7	0,3	NRW12		
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte TO56 6,5 W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, LED lighting with LED TO56 6,5 W 4000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++	120	68,2	17,6	STOC12		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category




Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbau- leuchte AL60 8 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, LED lighting with LED AL60 8 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SALF12		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legeböden, seitlich und oben LED- Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel Acryl oberboden LED Beleuchtung 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seith. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel acryl top light with LED 9,6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120	68,2	2,8	SPABA12L SPABA12R		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category




3110 »120 cm VEGA L und R/ 120 cm VEGA L and R«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Aufsatz-Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlaufgarnitur und Winkel zur Wandbefestigung <i>on-top marble minerals washbasin incl. overflow and wall-mounting bracket</i>	68,5	12,3	45,2	MWPRIR6		
						
 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4	4	39,2	WK		
						PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	120	4	49	WTP12		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung links <i>Washbasin plate with notch left</i>	120	4	49	WTPR12L		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung rechts <i>Washbasin plate with notch right</i>	120	4	49	WTPR12R		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug für Waschtisch links <i>washbasin base cabinet 1 extension for washbasin left</i>	116	23,8	48	DWMHA11L		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug für Waschtisch rechts <i>washbasin base cabinet 1 extension for washbasin right</i>	116	23,8	48	DWMHA11R		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge für Waschtisch links <i>washbasin base cabinet 2 extensions for washbasin left</i>	116	47,8	48	DWMHAA11L		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge für Waschtisch rechts <i>washbasin base cabinet 2 extensions for washbasin right</i>	116	47,8	48	DWMHAA11R		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge für Waschtisch links <i>washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers for washbasin left</i>	116	60,6	48	DWMHSA11L		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge für Waschtisch rechts <i>washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers for washbasin right</i>	116	60,6	48	DWMHSA11R		



3110 »120 cm VEGA L und R/ 120 cm VEGA L and R«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Nischenrückwand-Verkleidung aus Kompaktschichtstoff <i>Niche back wall paneling made of laminate</i>	120	55,7	0,3	NRW12		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte TO56 6,5 W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, LED lighting with LED TO56 6,5 W 4000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	STOB12		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte AL60 8 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, LED lighting with LED AL60 8 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SALD12		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legböden, seitlich und oben LED- Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel Acryloberboden LED Beleuchtung 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel acryl top light with LED 9,6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120	68,2	2,8	SPABA12L SPABA12R		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Aufsatz-Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlaufgarnitur und Winkel zur Wandbefestigung <i>on-top marble minerals washbasin incl. overflow and wall-mounting bracket</i>	68,5	12,3	45,2	MWPRIR6		
 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4	4	39,2	WK		
						PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	120	4	49	WTP12		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	120	4	49	WTPR12M		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug für Waschtisch mittig <i>washbasin base cabinet 1 extension for central washbasin</i>	116	23,8	48	DWMHA11M		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge für Waschtisch mittig <i>washbasin base cabinet 2 extensions for central washbasin</i>	116	47,8	48	DWMHAA11M		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge für Waschtisch mittig <i>washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers for central washbasin</i>	116	60,6	48	DWMHSA11M		
 Nischenrückwand-Verkleidung aus Kompaktschichtstoff <i>Niche back wall paneling made of laminate</i>	120	55,7	0,3	NRW12		
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte TO56 6,5 W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, LED lighting with LED TO56 6,5 W 4000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	STOC12		



EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbau- leuchte AL60 8 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, LED lighting with LED AL60 8 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SALF12		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glaseinlegeböden, seitlich und oben LED-Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12	 	
 Spiegelpaneel Acryl oberboden LED Beleuchtung 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seith. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel acryl top light with LED 9,6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120	68,2	2,8	SPABA12L SPABA12R		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3110 »120 cm INGA L und R/ 120 cm INGA L and R«





Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

 Aufsatz-Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlaufgarnitur und Montageset MONK-4 on-top marble minerals washbasin incl. overflow and mounting-set MONK-4	60	12	45	MWING6		
 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required	4	4	39,2	WK		

						PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtischplatte ohne Ausfräsung Washbasin plate without notch	120	4	49	WTP12		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung links Washbasin plate with notch left	120	4	49	WTP12L		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung rechts Washbasin plate with notch right	120	4	49	WTP12R		



 Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug für Waschtisch links washbasin base cabinet 1 extension for washbasin left	116	23,8	48	DWMHA11L		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug für Waschtisch rechts washbasin base cabinet 1 extension for washbasin right	116	23,8	48	DWMHA11R		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge für Waschtisch links washbasin base cabinet 2 extensions for washbasin left	116	47,8	48	DWMHAA11L		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge für Waschtisch rechts washbasin base cabinet 2 extensions for washbasin right	116	47,8	48	DWMHAA11R		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge für Waschtisch links washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers for washbasin left	116	60,6	48	DWMHSA11L		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge für Waschtisch rechts washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers for washbasin right	116	60,6	48	DWMHSA11R		

3110 »120 cm INGA L und R/ 120 cm INGA L and R«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Nischenrückwand-Verkleidung aus Kompaktschichtstoff <i>Niche back wall paneling made of laminate</i>	120	55,7	0,3	NRW12		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte TO56 6,5 W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, LED lighting with LED TO56 6,5 W 4000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	STOB12		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte AL60 8 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, LED lighting with LED AL60 8 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SALD12		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legböden, seitlich und oben LED- Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel Acryl oberboden LED Beleuchtung 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seitl. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel acryl top light with LED 9,6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120	68,2	2,8	SPABA12L SPABA12R		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			





	Aufsatz-Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlaufgarnitur und Montageset MONK-4 <i>on-top marble minerals washbasin incl. overflow and mounting-set MONK-4</i>	60	12	45	MWING6	
						
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4	4	39,2	WK	

						PG1 Dickkante/thick edge
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	120	4	49	WTP12	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	120	4	49	WTP12M	



	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug für Waschtisch mittig <i>washbasin base cabinet 1 extension for central washbasin</i>	116	23,8	48	DWMHA11M	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge für Waschtisch mittig <i>washbasin base cabinet 2 extensions for central washbasin</i>	116	47,8	48	DWMHAA11M	
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge für Waschtisch mittig <i>washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers for central washbasin</i>	116	60,6	48	DWMHSA11M	

	Nischenrückwand-Verkleidung aus Kompaktschichtstoff <i>Niche back wall paneling made of laminate</i>	120	55,7	0,3	NRW12	





EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte TO56 6,5 W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, LED lighting with LED TO56 6,5 W 4000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	STOC12		
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte AL60 8 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, LED lighting with LED AL60 8 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SALF12		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legböden, seitlich und oben LED- Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are aranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel Acryl oberboden LED Beleuchtung 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seittl. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel acryl top light with LED 9,6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120	68,2	2,8	SPABA12L SPABA12R		





3110 »120 cm BELLA L und R/ 120 cm BELLA L and R«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Aufsatz-Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf on-top ceramic washbasin incl. overflow	71	16	44,5	KWBEL7		
						
 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required	4	4	39,2	WK		
						PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtischplatte ohne Ausfräsung Washbasin plate without notch	120	4	49	WTP12		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung links Washbasin plate with notch left	120	4	49	WTPB12L		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung rechts Washbasin plate with notch right	120	4	49	WTPB12R		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug für Waschtisch links washbasin base cabinet 1 extension for washbasin left	116	23,8	48	DWMHA11L		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug für Waschtisch rechts washbasin base cabinet 1 extension for washbasin right	116	23,8	48	DWMHA11R		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge für Waschtisch links washbasin base cabinet 2 extensions for washbasin left	116	47,8	48	DWMHAA11L		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge für Waschtisch rechts washbasin base cabinet 2 extensions for washbasin right	116	47,8	48	DWMHAA11R		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge für Waschtisch links washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers for washbasin left	116	60,6	48	DWMHSA11L		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge für Waschtisch rechts washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers for washbasin right	116	60,6	48	DWMHSA11R		



3110 »120 cm BELLA L und R/ 120 cm BELLA L and R«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Nischenrückwand-Verkleidung aus Kompaktschichtstoff <i>Niche back wall paneling made of laminate</i>	120	55,7	0,3	NRW12		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED Aufbau- leuchte TO56 6,5 W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, LED lighting with LED TO56 6,5 W 4000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	STOB12		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED Aufbau- leuchte AL60 8 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, LED lighting with LED AL60 8 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SALD12		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legeböden, seitlich und oben LED- Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel Acryl oberboden LED Beleuchtung 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel acryl top light with LED 9,6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120	68,2	2,8	SPABA12L SPABA12R		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Aufsatz-Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf on-top ceramic washbasin incl. overflow	71	16	44,5	KWBEL7		
						
 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required	4	4	39,2	WK		
						PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtischplatte ohne Ausfräsung Washbasin plate without notch	120	4	49	WTP12		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig Washbasin plate with central notch	120	4	49	WTPB12M		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug für Waschtisch mittig washbasin base cabinet 1 extension for central washbasin	116	23,8	48	DWMHA11M		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge für Waschtisch mittig washbasin base cabinet 2 extensions for central washbasin	116	47,8	48	DWMHAA11M		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge für Waschtisch mittig washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers for central washbasin	116	60,6	48	DWMHSA11M		
 Nischenrückwand-Verkleidung aus Kompaktschichtstoff Niche back wall paneling made of laminate	120	55,7	0,3	NRW12		
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte TO56 6,5 W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, LED lighting with LED TO56 6,5 W 4000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++	120	68,2	17,6	STOC12		
						

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbau- leuchte AL60 8 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, LED lighting with LED AL60 8 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SALF12		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legeböden, seitlich und oben LED- Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel Acryl oberboden LED Beleuchtung 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seith. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel acryl top light with LED 9,6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120	68,2	2,8	SPABA12L SPABA12R		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category





Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Aufsatz-Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow</i>	56	15	38	KWPOC55	
						
	Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4	4	39,2	WK	






PG1 Dickkante/thick edge						
	Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	120	4	49	WTP12	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung links <i>Washbasin plate with notch left</i>	120	4	49	WTPP12L	
	Waschtischplatte inkl. Ausfräsung rechts <i>Washbasin plate with notch right</i>	120	4	49	WTPP12R	

	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug für Waschtisch links <i>washbasin base cabinet 1 extension for washbasin left</i>	116	23,8	48	DWMHA11L	
	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug für Waschtisch rechts <i>washbasin base cabinet 1 extension for washbasin right</i>	116	23,8	48	DWMHA11R	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge für Waschtisch links <i>washbasin base cabinet 2 extensions for washbasin left</i>	116	47,8	48	DWMHAA11L	
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge für Waschtisch rechts <i>washbasin base cabinet 2 extensions for washbasin right</i>	116	47,8	48	DWMHAA11R	
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge für Waschtisch links <i>washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers for washbasin left</i>	116	60,6	48	DWMHSA11L	
	Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge für Waschtisch rechts <i>washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers for washbasin right</i>	116	60,6	48	DWMHSA11R	




Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Nischenrückwand-Verkleidung aus Kompaktschichtstoff <i>Niche back wall paneling made of laminate</i>	120 55,7 0,3	NRW12	
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte TO56 6,5 W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, LED lighting with LED TO56 6,5 W 4000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120 68,2 17,6	STOB12 	
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte AL60 8 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, LED lighting with LED AL60 8 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120 68,2 17,6	SALD12 	
	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legeböden, seitlich und oben LED- Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120 68,2 17,5 	SDU12 	
	Spiegelpaneel Acryl oberboden LED Beleuchtung 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel acryl top light with LED 9,6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120 68,2 2,8	SPABA12L SPABA12R 	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category







Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Aufsatz-Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf <i>on-top ceramic washbasin incl. overflow</i>	56	15	38	KWPOC55		
						
 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm, erforderlich <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm, required</i>	4	4	39,2	WK		
						PG1 Dickkante/thick edge
 Waschtischplatte ohne Ausfräsung <i>Washbasin plate without notch</i>	120	4	49	WTP12		
 Waschtischplatte inkl. Ausfräsung mittig <i>Washbasin plate with central notch</i>	120	4	49	WTPP12M		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug für Waschtisch mittig <i>washbasin base cabinet 1 extension for central washbasin</i>	116	23,8	48	DWMHA11M		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge für Waschtisch mittig <i>washbasin base cabinet 2 extensions for central washbasin</i>	116	47,8	48	DWMHAA11M		
 Waschtisch-Unterschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge für Waschtisch mittig <i>washbasin base cabinet 1 extension, 2 drawers for central washbasin</i>	116	60,6	48	DWMHSA11M		
 Nischenrückwand-Verkleidung aus Kompaktschichtstoff <i>Niche back wall paneling made of laminate</i>	120	55,7	0,3	NRW12		
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegböden, LED Aufbau- leuchte TO56 6,5 W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, LED lighting with LED TO56 6,5 W 4000 Kelvin incl. switch/socket EEK A-A++</i>	120	68,2	17,6	STOC12		
						

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbau- leuchte AL60 8 W 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, LED lighting with LED AL60 8 W 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	SALF12		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren davon 2 trapezförmig angeordnet, 6 Glasein- legeböden, seitlich und oben LED- Beleuchtung, 23,6 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 2 of them are arranged in a trapeze, 6 glass shelves, lateral and top LED lighting 23,6 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++</i>	120	68,2	17,5	SDU12		
 Spiegelpaneel Acryl oberboden LED Beleuchtung 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seith. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel acryl top light with LED 9,6 W 6000 Kelvin, incl. switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120	68,2	2,8	SPABA12L SPABA12R		



EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

							PG1 Dickkante/thick edge
	Oberschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden	40	57,4	17,6	OT4L OT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	<i>top cabinet</i> 1 door 2 glass boards	40	68,2	17,6	OT40DL OT40DR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür	40	59,2	34,8	UT4FL UT4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	<i>base cabinet incl. top</i> 1 door						
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür 2 Glaseinlegeböden	40	91,2	34,8	HBT4FL HBT4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	<i>high cabinet incl. top</i> 1 door 2 glass boards						
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten 2 Glaseinlegeböden	40	91,2	34,8	HBST4FL HBST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	<i>high cabinet incl. top</i> 1 door, 1 drawer, 2 glass boards						
	Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür/Wäschekippe	40	91,2	34,8	HBW4F		
	<i>high cabinet incl. top</i> 1 door/linen bin						
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen 3 Glaseinlegeböden	40	148,8	34,8	MTT4FL MTT4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	<i>medium cabinet incl. top</i> 2 doors 3 glass boards						
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden	40	148,8	34,8	MTST4FL MTST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	
	<i>medium cabinet incl. top</i> 2 doors, 1 drawer 3 glass boards						
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 4 Türen 3 Glaseinlegeböden	60	148,8	34,8	MTT6F		
	<i>medium cabinet incl. top</i> 4 doors 3 galss boards						
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden	60	148,8	34,8	MTAA6F		
	<i>medium cabinet incl. top</i> 2 doors, 2 extensions 2 glass boards						

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

							PG1 Dickkante/thick edge
	Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case, 1 extension 2 glass boards</i>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNA4FL MTNA4FR	Links/left Rechts/right	
	Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler , 6000 Kelvin, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden EEK A-A++ <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin, 1 extension 2 glass boards EEC A-A++</i>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNAL4FL MTNAL4FR 	Links/left Rechts/right	
	Hochschrank 2 Türen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTT4L HTT4R	Links/left Rechts/right	
	Hochschrank 1 Tür / 1 Wäschekippe 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door / 1 linen bin 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTW4L HTW4R	Links/left Rechts/right	
	Hochschrank 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTST4L HTST4R	Links/left Rechts/right	
	Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case 4 glass boards</i>	40	179,2	17,6/ 34,8	HTNT4L HTNT4R	Links/left Rechts/right	
	Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler , 6000 Kelvin 4 Glaseinlegeböden EEK A-A++ <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin 4 glass boards EEC A-A++</i>	40	179,2	17,6/ 34,8	HTNTL4L HTNTL4R 	Links/left Rechts/right	
	Rollcontainer 2 Auszüge, 4 Rollen <i>caddy 2 extensions, 4 wheels</i>	50	59,5	39	CAD5F		

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel incl. hanging brackets</i>	45	15,8	12,6	SRP45		
 Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel incl. hanging brackets</i>	60	15,8	12,6	SRP6		
 Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	45	17	15,6	SRB45		
 Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	60	17	15,6	SRB6		
 Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger, Regal ist drehbar <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets, shelf is rotating</i>	80	17	15,6	SRB8-35 SRB8-53		
 Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	120	17	15,6	SRB12-66		
 Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	15	68,2	15,6	REB15		

Alle Regale sind inkl. Aufhänger, Montage ist horizontal und vertikal möglich / all boards are incl. hanging brackets, mounting is possible horizontally and vertically.





 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3 / Please indicate shelf colours, overview see page 3


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet)</i>	5	1	33	HHF133	
	Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet)</i>	5	1	33	HHF133S	
	Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet) pull out</i>	7,5	4	32,5/ 50	HH133	
	Handtuchhalter 2-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 2-arms (fastening on the cabinet) pull out</i>	10,5	4	32,5/ 50	HH233	
	Handtuchhalter verchromt (Befestigung am Schrank) <i>chromed towel rail (fastening on the cabinet)</i>	5	2,5	40	RHH	

	Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,8 W LED EEC A-A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), 6000 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegel- schränken und unter Regalen verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under boards.</i>	57			WTBP60 	
	Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 3,4 W LED EEC A-A++ (für Spiegel- schrank ab 80 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 3,4 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 80 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.</i>	70			WTB70 	
	Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,3 W LED EEC A-A++ (für Spiegelschrank ab 120 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,3 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 120 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.</i>	110			WTB110 	


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für oberen Auszug vom WT-Unterschrank <i>drawer insert part (plastic) for top drawer from base cabinet</i>	33,7	4,3	33	SMBEG3		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten B: 40 cm / T: 30 cm für Beistellschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 30 cm for side cabinets</i>	30,9	4,5	28	SEG4		
 Inneneinteilung für 50 cm Auszug Rollcontainer <i>internal subdivision for 50 cm extension caddy</i>	48	6	1,1	IEG50		
 Inneneinteilung für 76 cm Auszug <i>internal subdivision for 76 cm extension</i>	74	6	1,1	IEG76		
 Inneneinteilung für 116 cm Auszug <i>internal subdivision for 116 cm extension</i>	114	6	1,1	IEG116		
 Designsiphon <i>design siphon</i>				DS		
 Stellfuss verchromt 5x5 cm, 2-er Set Höhenverstellung +1 cm für Schrankhöhe 47,8 cm <i>adjustable feet chromed 5x5 cm, set of 2, adjustment range +1 cm for cabinet height 47,8 cm</i>	24,2			SFA4		
 Stellfuss verchromt 5x5 cm, 2-er Set Höhenverstellung +1 cm für Schrankhöhe 60,6 cm <i>adjustable feet chromed 5x5 cm, set of 2, adjustment range +1 cm for cabinet height 60,6 cm</i>	10			SFB4		
 Waschtischkonsole Stahlrohr 4 x 4 cm <i>washbasin mounting bracket steel 4 x 4 cm</i>	4	4	39,2	WK		
 Befestigungsmaterial für Keramik- und Mineralmarmor Waschtische M14 <i>Mounting set for ceramic and mineral marble washbasins M14</i>				MONK-4		
 Montageschiene inkl. Befestigungsmaterial <i>mounting rail incl. fastening material</i>	210			MS210		



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.


Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.




Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.


TANGO/WTPE8M




TANGO/WTPE12L




TANGO/WTPE12M




TANGO/WTPE12R




VEGA/WTPR8M




VEGA/WTPR12L



VEGA/WTPR12M



VEGA/WTPR12R




! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.


3110 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain


INGA/WTP18M




INGA/WTP112L




INGA/WTP112M




INGA/WTP112R




BELLA/WTPB8M




BELLA/WTPB12L



BELLA/WTPB12M




BELLA/WTPB12R




Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.


POCO/WTPP8M




POCO/WTPP12L



POCO/WTPP12M



POCO/WTPP12R



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
 Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.



Aufsatz-Waschbecken ohne Waschtischunterschrank

Bei allen Waschtischen die nur mit einer Platte an der Wand befestigt werden sollen, sind zwei Konsolen (WK) notwendig. Diese Konsolen werden unter die Waschtischplatte montiert und sind sichtbar. Bei der Montage von Waschtischunterschrank werden die Konsolen verdeckt. Bitte bestellen Sie die Waschtischplatten mit der Artikelnummer WTP8 oder WTP12.

On top washbasins without base cabinet

For all washbasins that are to be fixed to the wall with only one plate, two consoles (WCs) are required. These consoles are mounted under the vanity top and are visible. When installing base cabinets, the consoles are hidden. Please order the washbasin plates with article number WTP8 or WTP12.



Aufsatz-Waschtisch „VEGA“ (Mineralmarmor)

Artikel: MWPRIR6

Aufgrund des Designs des Waschtisches wird dieser mit Silikon auf der Waschtischplatte fixiert. Es werden eine Konsole und ein Waschtischunterschrank zur Montage benötigt, um die Kraftaufnahme sicherzustellen. Es ist kein MONK-4 (Montagebeschlag Keramikbecken) im Lieferumfang enthalten. Die dazugehörigen Waschtischplatten (WTPR**) haben eine Ausfräsung auf der Unterseite um die Konsole aufzunehmen.

On top washbasin „VEGA“ (mineral marble)

Article: MWPRIR6

Due to the design of the washbasin this is to be fixed with silicone on the washbasin plate. It is necessary to use a console and a base cabinet for installation to ensure the power consumption. There is no MONK-4 (mounting set washbasin) included. The corresponding washbasin plates (WTPR**) have a cutout on the underside to accommodate the console.



Aufsatz-Waschtisch „TANGO“ (Mineralmarmor)

Artikel: MWPRIE6

Die Waschtisch Befestigung erfolgt mit dazugehörigen Metallkonsolen / Winkeln (im Lieferumfang des WT enthalten). Der Waschtisch wird mit speziellen, im Lieferumfang enthaltenen Durchgangsschrauben (Gewindeschrauben M6x60) befestigt. Die dazugehörigen Waschtischplatten (WTPE**) werden ohne Fräsung auf der Unterseite geliefert, es wird keine Konsole benötigt.

On top washbasin „TANGO“ (mineral marble)

Article: MWPRIE6

The washbasin mounting is to be done with associated metal brackets / angles (included). The washbasin is fixed with special through-bolts (M6x60 threaded screws). The matching washbasin plates (WTPE**) are delivered without cutout on the underside, no console is needed.



Aufsatz-Waschbecken „INGA“ (Mineralmarmor)

Artikel: MWING6

Der Waschtischbefestigung erfolgt mit einem MONK-4 (Montagebeschlag Waschbecken). Der MONK-4 (Montagebeschlag Waschbecken) ist im Lieferumfang des Waschtisches enthalten. Die dazugehörigen Waschtischplatten (WTPI**) haben eine Ausfräsung auf der Unterseite um die Konsole aufzunehmen.

On top washbasin „INGA“ (mineral marble)

Article: MWING6

The washbasin mounting is to be done with a MONK-4 (mounting set washbasin). The MONK-4 (mounting set washbasin) is included. The matching washbasin plates (WTPI**) have a cutout on the underside to accommodate the console.



Aufsatz-Waschbecken „BELLA“ (Keramik)

Artikel: KWBEL7

Die Waschtischbefestigung erfolgt mit einem MONK-4 (Montagebeschlag Waschbecken) oder mit Silikon auf der Waschtischplatte. Der MONK-4 (Montagebeschlag Waschbecken) ist im Lieferumfang des Waschtisches **nicht** enthalten. Die dazugehörigen Waschtischplatten (WTPB**) haben eine Ausfräsung auf der Unterseite um die Konsole aufzunehmen.

On top washbasin „BELLA“ (ceramic)

Article: KWBEL7

The washbasin mounting is to be done with a MONK-4 (mounting set washbasin) or by fixing with silicone on the plate. The MONK-4 (mounting set washbasin) is **not** included. The associated washbasin plates (WTPB**) have a cutout on the underside to accommodate the console.



Aufsatz-Waschbecken „POCO“ (Keramik)

Artikel: KWPOC55

Die Waschtischbefestigung erfolgt mit einem MONK-4 (Montagebeschlag Waschbecken) oder mit Silikon auf der Waschtischplatte. Der MONK-4 (Montagebeschlag Waschbecken) ist im Lieferumfang des Waschtisches enthalten. Die dazugehörigen Waschtischplatten (WTPP**) haben eine Ausfräsung auf der Unterseite um die Konsole aufzunehmen.

On top washbasin „POCO“ (ceramic)


Article: KWPOC55

The washbasin mounting is to be done with a MONK-4 (mounting set washbasin) or by fixing with silicone on the plate. The MONK-4 (mounting set washbasin) is included. The associated washbasin plates (WTPP**) have a cutout on the underside to accommodate the console.



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

