

Piktogramme/pictograms



Mineralmarmor Waschtisch
Marble minerals washbasin



LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold



LED mit Bewegungssensor
LED with motion sensor



Keramik Waschtisch
Ceramic washbasin



LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm



LED mit Sensorschalter
LED with sensor switch



Glas Waschtisch
Glass washbasin




LED Lichtfarbe regelbar,
Helligkeit dimmbar
*LED colour temperature adjust-
able, brightness dimmable*



LED Lichtfarbe schaltbar bzw. regelbar
LED colour temperature adjustable

Mineralmarmor Waschtisch weiß alpin Glanz (MN69) *Marble minerals washbasin gloss alpine white (MN69)*

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



Detail




MNWM90R



MNWM90L



MNWM120R



MNWM120L



MNWM150R



MNWM150L

Alle Becken/all basins = x 12 x 30 cm

Schränke/cabinets 3160

Frontfarben/front colours

MDF-foliiert/MDF-coated

449



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
MNC_

273



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
MNM_

458



Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
MNJ_

961



Weiß Glanz
Gloss White
MNG_

438



Anthrazit Glanz
Gloss Anthracite
MNF_

Korpusfarben/basic shell colours

PG 2

490



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
C/MN45

473



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
M/MN55

488



Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
J/MN58

PG 3

042



Weiß Glanz Folie
Gloss White
G/MN50

438



Anthrazit Glanz Folie
Gloss Anthracite
F/MN30

Regalfarben/ shelf colours

491



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
 MN45

474



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
 MN55

489



Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
 MN58

287



Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
 MN86

285



Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
 MN84

Griffe/handles

⊕—⊕ = Bohrabstand/hole spacing



Chrom Glanz
Gloss Chrome
 138/147
 ⊕—⊕ 96 mm/484-484 mm



Chrom Glanz
Gloss Chrome
 438/258
 ⊕—⊕ 160 mm/320 mm

Beleuchtung / lighting



Aufbauleuchte LED
Top light LED



Acrylloberboden LED
Acrylic top LED



Oberboden mit 2 LED Streifen
Top with 2 LED stripes

Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)
Luminous colour natural light (cold)



FL90, FLS90









Lichtfarbe Wohlfühllicht (Warm)
Luminous colour warm light



FLS90





Die Steckdose / Powerbox ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Zubehör Seite 1).
 The power socket is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see accessories page 1).

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf marble minerals washbasin incl. overflow	90,4	2	48,5/ 35,5	MNWM90R		
						
					PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge washbasin base cabinet 2 extensions	90	47,8	48/ 35	MNWUG92DR		
Aufbauleuchte/top light  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++	90	68,2	13,6	SFL563		
Aufbauleuchte/top light  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top light with LED FLS60 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++	90	68,2	13,6	SFLZ63		
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 8,2 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 8,2 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++	90	68,2	13,6	SAOS63		
			Oberboden/top:  90 cm			
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 8,2 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 8,2 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++	90	68,2	13,6	SAOZ63		
			Oberboden/top:  90 cm			







EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

LED Oberboden/ LED top 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Oberboden mit 2 LED Steifen à 8,1 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top with 2 LED stripes each 8,1 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90 68,2 13,6 Oberboden/top:  90 cm	SOBS63 	
---	---	---	--	--



Artikel nicht lieferbar mit Korpus Eiche Struktur Nachbildung / article not available with carcass Oak Structure Finish

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf marble minerals washbasin incl. overflow	90,4	2	48,5/ 35,5	MNWM90L		
						
					PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge washbasin base cabinet 2 extensions	90	47,8	48/ 35	MNWUG92DL		
Aufbauleuchte/top light  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++	90	68,2	13,6	SFLS36		
Aufbauleuchte/top light  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++	90	68,2	13,6	SFLZ36		
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 8,2 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 8,2 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++	90	68,2	13,6	SAOS36	Oberboden/top:  90 cm 	
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 8,2 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 8,2 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++	90	68,2	13,6	SAOZ36	Oberboden/top:  90 cm 	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			




LED Oberboden/ LED top 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, Oberboden mit 2 LED Streifen à 8,1 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards top with 2 LED stripes each 8,1 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	90 68,2 13,6 Oberboden/top: 	SOBS36 	
---	--	---	--	--



Artikel nicht lieferbar mit Korpus Eiche Struktur Nachbildung / article not available with carcass Oak Structure Finish

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf	120,4	2	48,5/ 35,5	MNWM120R	
	marble minerals washbasin incl. overflow					





						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	90	47,8	48/ 35	MNWUG92DR		
	washbasin base cabinet 2 extensions						
	Unterschrank 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden	30	47,8	35	MNWU30D	Rechts/right	
	base cabinet 1 door, 1 glass shelve						
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal	30	47,8	35	MNWUAE30D		
	base cabinet 1 extension, 1 push in shelf						
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal	30	47,8	35	MNWUEA30D		
	base cabinet 1 extension, 1 push in shelf						
	Unterschrank 2 Auszüge	30	47,8	35	MNWUA32D		
	base cabinet 2 extensions						

	Aufbauleuchte/top light	120	68,2	13,6	SFL566		
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++						
	mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++						
	Aufbauleuchte/top light	120	68,2	13,6	SFLZ66		
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++						
	mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++						





EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



Aufbauleuchte/top light 	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	13,6	SFLS633		
							
Aufbauleuchte/top light 	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	13,6	SFLZ633		
							
Aufbauleuchte/top light 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 1 shelf top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	13,6	SFLS63R SFLS63RLS		Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ shelf (basic shell coloured) with glass boards
							
Aufbauleuchte/top light 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 1 shelf top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	13,6	SFLZ63R SFLZ63RLS		Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/ shelf with mirror and glass boards (LED)
							

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 13,9 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards acryl top with LED light 13,9 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	13,6	SAOS66OR		
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 13,9 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards acryl top with LED light 13,9 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brighthness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	13,6	SAOZ66OR		
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 13,9 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards top with 2 LED stripes 13,9 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	13,6	SAOS633		
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 13,9 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards acryl top with LED light 13,9 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brighthness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	13,6	SAOZ633		






EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

						Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ <i>shelf (basic shell coloured) with glass boards</i>	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/ <i>shelf with mirror and glass boards (LED)</i>
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal Acryloberboden LED Beleuchtung 8,2 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 8,2 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	13,6	SAOS63R SAOS63RLS 			
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal Acryloberboden LED Beleuchtung 8,2 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 8,2 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	13,6	SAOZ63R SAOZ63RLS 			

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category




Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



LED Oberboden/ LED top 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Oberboden mit 2 LED Steifen à 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards top with 2 LED stripes each 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120 68,2 13,6 Oberboden/top:  120 cm	SOBS66OR 			
	Artikel nicht lieferbar mit Korpus Eiche Struktur Nachbildung / article not available with carcass Oak Structure Finish					
LED Oberboden/ LED top 	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, Oberboden mit 2 LED Steifen à 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards top with 2 LED stripes each 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120 68,2 13,6 Oberboden/top:  120 cm	SOBS633 			
	Artikel nicht lieferbar mit Korpus Eiche Struktur Nachbildung / article not available with carcass Oak Structure Finish					
LED Oberboden/ LED top 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal rechts Oberboden mit 2 LED Steifen à 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 1 shelf right top with 2 LED stripes each 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120 68,2 13,6 Oberboden/top:  120 cm	SOBS63R SOBS63RLS 	Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ shelf (basic shell coloured) with glass boards	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/shelf with mirror and glass boards (LED)	
	Artikel nicht lieferbar mit Korpus Eiche Struktur Nachbildung / article not available with carcass Oak Structure Finish					

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf	120,4	2	48,5/ 35,5	MNWM120L	
	marble minerals washbasin incl. overflow					





						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	90	47,8	48/ 35	MNWUG92DL		
	washbasin base cabinet 2 extensions						
	Unterschrank 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden	30	47,8	35	MNWU30D	Links/left	
	base cabinet 1 door, 1 glass shelve						
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal	30	47,8	35	MNWUAE30D		
	base cabinet 1 extension, 1 push in shelf						
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal	30	47,8	35	MNWUEA30D		
	base cabinet 1 extension, 1 push in shelf						
	Unterschrank 2 Auszüge	30	47,8	35	MNWUA32D		
	base cabinet 2 extensions						

	Aufbauleuchte/top light	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	120	68,2	13,6	SFLS66	
		mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++					
	Aufbauleuchte/top light	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	120	68,2	13,6	SFLZ66	
		mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++					





EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			




Aufbauleuchte/top light	 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120	68,2	13,6	SFLS336		
Aufbauleuchte/top light	 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ Helligkeit dimmbar <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120	68,2	13,6	SFLZ336		
						Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ shelf (basic shell coloured) with glass boards	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/ shelf with mirror and glass boards (LED)
Aufbauleuchte/top light	 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 1 shelf top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120	68,2	13,6	SFLSR36 SFLSR36LS		
Aufbauleuchte/top light	 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 1 Regal top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A–A++</i>	120	68,2	13,6	SFLZR36 SFLZR36LS		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 13,9 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards acryl top with LED light 13,9 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	13,6	SAOS66OL		
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 13,9 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards acryl top with LED light 13,9 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	13,6	SAOZ66OL		
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 13,9 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards top with 2 LED stripes 13,9 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	13,6	SAOS336		
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 13,9 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards acryl top with LED light 13,9 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	13,6	SAOZ336		







EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

					Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ shelf (basic shell colour- red) with glass boards	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/shelf with mirror and glass boards (LED)
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal Acryloberboden LED Beleuchtung 8,2 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 8,2 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++	120 68,2 13,6	Oberboden/top:  90 cm	SAOSR36 SAOSR36LS 			
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal Acryloberboden LED Beleuchtung 8,2 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards acryl top with LED light 8,2 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++	120 68,2 13,6	Oberboden/top:  90 cm	SAOZR36 SAOZR36LS 			


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



LED Oberboden/ LED top 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, Oberboden mit 2 LED Steifen à 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards top with 2 LED stripes each 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120 68,2 13,6 Oberboden/top: 	SOBS66OL 		
	Artikel nicht lieferbar mit Korpus Eiche Struktur Nachbildung / article not available with carcass Oak Structure Finish				
LED Oberboden/ LED top 	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, Oberboden mit 2 LED Steifen à 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards top with 2 LED stripes each 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120 68,2 13,6 Oberboden/top: 	SOBS336 		
	Artikel nicht lieferbar mit Korpus Eiche Struktur Nachbildung / article not available with carcass Oak Structure Finish				
LED Oberboden/ LED top 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 1 Regal links Oberboden mit 2 LED Steifen à 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 1 shelf left top with 2 LED stripes each 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120 68,2 13,6 Oberboden/top: 	SOBSR36 SOBSR36LS 	Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ shelf (basic shell coloured) with glass boards	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/shelf with mirror and glass boards (LED)
	Artikel nicht lieferbar mit Korpus Eiche Struktur Nachbildung / article not available with carcass Oak Structure Finish				

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			





	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf	150,4	2	48,5/ 35,5	MNWM150R	
	marble minerals washbasin incl. overflow					

						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	90	47,8	48/ 35	MNWUG92DR		
	washbasin base cabinet 2 extensions						
	Unterschrank 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden	30	47,8	35	MNWU30D	Rechts/right	
	base cabinet 1 door, 1 glass shelve	30	47,8	48	MNWU30TD	Links/left	
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal	30	47,8	35	MNWUAE30D		
	base cabinet 1 extension, 1 push in shelf	30	47,8	48	MNWUAE30TD		
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal	30	47,8	35	MNWUEA30D		
	base cabinet 1 extension, 1 push in shelf	30	47,8	48	MNWUEA30TD		
	Unterschrank 2 Auszüge	30	47,8	35	MNWUA32D		
	base cabinet 2 extensions	30	47,8	48	MNWUA32TD		



Aufbauleuchte/top light 	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	150	68,2	13,6	SFL5663		
	mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++						
Aufbauleuchte/top light 	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	150	68,2	13,6	SFLZ663		
	mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++						

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.










Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
						Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ <i>shelf (basic shell coloured) with glass boards</i>
						Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/ <i>shelf with mirror and glass boards (LED)</i>
Aufbauleuchte/top light  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 Regal rechts LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, 1 shelf right top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	150	68,2	13,6	SFLS66R SFLS66RLS 		
Aufbauleuchte/top light  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 Regal rechts LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, 1 shelf right top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A–A++</i>	150	68,2	13,6	SFLZ66R SFLZ66RLS 		
Aufbauleuchte/top light  Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, 1 Regal rechts LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, 1 shelf right top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	150	68,2	13,6	SFLS363R SFLS363RLS 		
Aufbauleuchte/top light  Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, 1 Regal rechts LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, 1 shelf right top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A–A++</i>	150	68,2	13,6	SFLZ363R SFLZ363RLS 		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category




Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
						Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ shelf (basic shell coloured) with glass boards
						Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/ shelf with mirror and glass boards (LED)
Aufbauleuchte/top light  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 2 Regale LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 2 boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	150	68,2	13,6	SFLSR63R SFLSR63RLS 		
Aufbauleuchte/top light  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 2 Regale LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 2 boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	150	68,2	13,6	SFLZR63R SFLZR63RLS 		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			









Acryloberboden/ acryl top 	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 13,9 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards acryl top with LED light 13,9 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	150 68,2 13,6 Oberboden/top:  150 cm	SAOS663OR 		
Acryloberboden/ acryl top 	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 13,9 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards acryl top with LED light 13,9 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brighthness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	150 68,2 13,6 Oberboden/top:  150 cm	SAOZ663OR 		
				Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ shelf (basic shell coloured) with glass boards	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/ shelf with mirror and glass boards (LED)
Acryloberboden/ acryl top 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 Regal rechts Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, 1 shelf right acryl top with LED light 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	150 68,2 13,6 Oberboden/top:  120 cm	SAOS66R SAOS66RLS 		
Acryloberboden/ acryl top 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 Regal rechts Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, 1 shelf right acryl top with LED light 11 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brighthness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	150 68,2 13,6 Oberboden/top:  120 cm	SAOZ66R SAOZ66RLS 		
Acryloberboden/ acryl top 	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, 1 Regal rechts Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, 1 shelf right acryl top with LED light 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	150 68,2 13,6 Oberboden/top:  120 cm	SAOS363R SAOS363RLS 		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, 1 Regal rechts Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, 1 shelf right acryl top with LED light 11 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brighness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++	150	68,2	13,6	SAOZ363R SAOZ363RLS		Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ shelf (basic shell coloured) with glass boards
			Oberboden/top: 120 cm			
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 2 Regale Acryloberboden LED Beleuchtung 8,2 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 2 boards acryl top with LED light 8,2 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++	150	68,2	13,6	SAOSR63R SAOSR63RLS		Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/shelf with mirror and glass boards (LED)
			Oberboden/top: 90 cm			
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 2 Regale Acryloberboden LED Beleuchtung 8,2 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 2 boards acryl top with LED light 8,2 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brighness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++	150	68,2	13,6	SAOZR63R SAOZR63RLS		
			Oberboden/top: 90 cm			


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category




Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			



LED Oberboden/ LED top 	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, Oberboden mit 2 LED Steifen à 13,9 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards top with 2 LED stripes each 13,9 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEK A–A++</i>	150 68,2 13,6 Oberboden/top: 	SOBS663 		
	Artikel nicht lieferbar mit Korpus Eiche Struktur Nachbildung / article not available with carcass Oak Structure Finish				
LED Oberboden/ LED top 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 Regal rechts Oberboden mit 2 LED Steifen à 13,9 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, 1 shelf right top with 2 LED stripes each 13,9 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEK A–A++</i>	150 68,2 13,6 Oberboden/top: 	SOBS66R SOBS66RLS 	Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ shelf (basic shell coloured) with glass boards	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/ shelf with mirror and glass boards (LED)
	Artikel nicht lieferbar mit Korpus Eiche Struktur Nachbildung / article not available with carcass Oak Structure Finish				
LED Oberboden/ LED top 	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, 1 Regal rechts Oberboden mit 2 LED Steifen à 13,9 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, 1 shelf right top with 2 LED stripes each 13,9 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEK A–A++</i>	150 68,2 13,6 Oberboden/top: 	SOBS363R SOBS363RLS 		
	Artikel nicht lieferbar mit Korpus Eiche Struktur Nachbildung / article not available with carcass Oak Structure Finish				
LED Oberboden/ LED top 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 2 Regale Oberboden mit 2 LED Steifen à 13,9 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 2 boards top with 2 LED stripes each 13,9 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEK A–A++</i>	150 68,2 13,6 Oberboden/top: 	SOBSR63R SOBSR63RLS 		
	Artikel nicht lieferbar mit Korpus Eiche Struktur Nachbildung / article not available with carcass Oak Structure Finish				

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			





	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf	150,4	2	48,5/ 35,5	MNWM150L	
	marble minerals washbasin incl. overflow					

						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	90	47,8	48/ 35	MNWUG92DL		
	washbasin base cabinet 2 extensions						
	Unterschrank 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden	30	47,8	35	MNWU30D	Links/left	
	base cabinet 1 door, 1 glass shelve	30	47,8	48	MNWU30TD	Rechts/right	
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal	30	47,8	35	MNWUAE30D		
	base cabinet 1 extension, 1 push in shelf	30	47,8	48	MNWUAE30TD		
	Unterschrank 1 Auszug, 1 Einschubregal	30	47,8	35	MNWUEA30D		
	base cabinet 1 extension, 1 push in shelf	30	47,8	48	MNWUEA30TD		
	Unterschrank 2 Auszüge	30	47,8	35	MNWUA32D		
	base cabinet 2 extensions	30	47,8	48	MNWUA32TD		



Aufbauleuchte/top light 	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	150	68,2	13,6	SFLS366		
	mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++						
Aufbauleuchte/top light 	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	150	68,2	13,6	SFLZ366		
	mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++						

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
						Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/shelf (basic shell coloured) with glass boards
						Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/shelf with mirror and glass boards (LED)
Aufbauleuchte/top light  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 Regal links LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, 1 shelf left top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	150	68,2	13,6	SFLSR66 SFLSR66LS 		
Aufbauleuchte/top light  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 Regal links LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, 1 shelf left top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brighthness dimmable incl. switch/socket EEC A–A++</i>	150	68,2	13,6	SFLZR66 SFLZR66LS 		
Aufbauleuchte/top light  Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, 1 Regal links LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, 1 shelf left top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	150	68,2	13,6	SFLSR363 SFLSR363LS 		
Aufbauleuchte/top light  Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, 1 Regal links LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, 1 shelf left top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brighthness dimmable incl. switch/socket EEC A–A++</i>	150	68,2	13,6	SFLZR363 SFLZR363LS 		







EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
						Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ shelf (basic shell coloured) with glass boards
						Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/ shelf with mirror and glass boards (LED)
Aufbauleuchte/top light  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 2 Regale LED Aufbauleuchte FL90 15 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 2 boards top light with LED FL90 15 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	150	68,2	13,6	SFLSR36R SFLSR36RLS 		
Aufbauleuchte/top light  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 2 Regale LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 2 boards top light with LED FLS90 8,6 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	150	68,2	13,6	SFLZR36R SFLZR36RLS 		




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 13,9 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards acryl top with LED light 13,9 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	150 68,2 13,6	SAOS366OL	
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, Acryloberboden LED Beleuchtung 13,9 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards acryl top with LED light 13,9 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A–A++</i>	150 68,2 13,6	SAOZ366OL	









			Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ shelf (basic shell coloured) with glass boards	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/shelf with mirror and glass boards (LED)
Acryloberboden/ acryl top 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 Regal links Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, 1 shelf left acryl top with LED light 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	150 68,2 13,6 Oberboden/top: 	SAOSR66 SAOSR66LS 	
Acryloberboden/ acryl top 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 Regal links Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, 1 shelf left acryl top with LED light 11 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brighntess dimmable incl. switch/socket EEC A–A++</i>	150 68,2 13,6 Oberboden/top: 	SAOZR66 SAOZR66LS 	
Acryloberboden/ acryl top 	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, 1 Regal links Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, 1 shelf links acryl top with LED light 11 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	150 68,2 13,6 Oberboden/top: 	SAOSR363 SAOSR363LS 	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category




Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, 1 Regal links Acryloberboden LED Beleuchtung 11 W Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, 1 shelf left acryl top with LED light 11 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	150	68,2	13,6	SAOZR363 SAOZR363LS		Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ shelf (basic shell coloured) with glass boards
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 2 Regale Acryloberboden LED Beleuchtung 8,2 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 2 boards acryl top with LED light 8,2 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	150	68,2	13,6	SAOSR36R SAOSR36RLS		Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/shelf with mirror and glass boards (LED)
Acryloberboden/ acryl top  Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 2 Regale Acryloberboden LED Beleuchtung 8,2 W regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 2 boards acryl top with LED light 8,2 W adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket EEC A-A++</i>	150	68,2	13,6	SAOZR36R SAOZR36RLS		





EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

LED Oberboden/ LED top 	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, Oberboden mit 2 LED Steifen à 13,9 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards top with 2 LED stripes each 13,9 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	150 68,2 13,6 Oberboden/top: 	SOBS366 			
	Artikel nicht lieferbar mit Korpus Eiche Struktur Nachbildung / article not available with carcass Oak Structure Finish					
LED Oberboden/ LED top 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, 1 Regal links Oberboden mit 2 LED Steifen à 13,9 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, 1 shelf left top with 2 LED stripes each 13,9 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	150 68,2 13,6 Oberboden/top: 	SOBSR66 SOBSR66LS 	Regal (korpusfarbig) mit Glasablageböden/ shelf (basic shell coloured) with glass boards	Regal mit Spiegel und Glasablageböden (LED)/shelf with mirror and glass boards (LED)	
	Artikel nicht lieferbar mit Korpus Eiche Struktur Nachbildung / article not available with carcass Oak Structure Finish					
LED Oberboden/ LED top 	Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, 1 Regal links Oberboden mit 2 LED Steifen à 13,9 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors 6 glass boards, 1 shelf left top with 2 LED stripes each 13,9 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	150 68,2 13,6 Oberboden/top: 	SOBSR363 SOBSR363LS 			
	Artikel nicht lieferbar mit Korpus Eiche Struktur Nachbildung / article not available with carcass Oak Structure Finish					
LED Oberboden/ LED top 	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, 2 Regale Oberboden mit 2 LED Steifen à 13,9 W Lichtfarbe 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, 2 boards top with 2 LED stripes each 13,9 W luminous colour 6000 Kelvin incl. switch/socket EEC A-A++</i>	150 68,2 13,6 Oberboden/top: 	SOBSR36R SOBSR36RLS 			
	Artikel nicht lieferbar mit Korpus Eiche Struktur Nachbildung / article not available with carcass Oak Structure Finish					

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category



Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D				
 Oberschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden <i>top cabinet 1 door 2 glass boards</i>	40	68,2	17,4	OT40DL OT40DR OLT4L OLT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	PG2 Matt/ <i>matt</i>	PG3 Glanz/ <i>gloss</i>
	40	68,2	13,4				
 Oberschrank 2 Türen 2 Glaseinlegeböden <i>top cabinet 2 doors 2 glass boards</i>	60	68,2	17,4	OT60D OLT6		PG2 Matt/ <i>matt</i>	PG3 Glanz/ <i>gloss</i>
	60	68,2	13,4				
 Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten <i>base cabinet incl. top 1 door, 1 drawer</i>	40	49,6	34,8	UST4FL UST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	PG2 Matt/ <i>matt</i>	PG3 Glanz/ <i>gloss</i>
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door 2 glass boards</i>	30	91,2	34,8	HB3FL HB3FR HBFT4FL HBFT4FR HB4FL HB4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i> Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	PG2 Matt/ <i>matt</i>	PG3 Glanz/ <i>gloss</i>
	40	91,2	17,4				
	40	91,2	34,8				
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 1 drawer 2 glass boards</i>	40	91,2	34,8	HBST4FL HBST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	PG2 Matt/ <i>matt</i>	PG3 Glanz/ <i>gloss</i>
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür/Wäschekippe <i>high cabinet incl. top 1 door/linen bin</i>	40	91,2	34,8	HBW4F		PG2 Matt/ <i>matt</i>	PG3 Glanz/ <i>gloss</i>
 Schminkschrank inkl. Deckel 1 Tür, 1 Klappe 2 Glaseinlegeböden Kosmetikeinsatz & Vergrößerungsspiegel <i>make-up cabinet incl. lid 1 door, 1 flap door 2 glass boards cosmetic insert part & magnifying mirror</i>	40	91,2	34,8	HBKT4L HBKT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	PG2 Matt/ <i>matt</i>	PG3 Glanz/ <i>gloss</i>
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür Kombination Holz/satiniertes Glas 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door combination wood/frosted glass 2 glass boards</i> L R	40	91,2	34,8	HBG4FL HBG4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	PG2 Matt/ <i>matt</i>	PG3 Glanz/ <i>gloss</i>

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D				
						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 1 push in shelf 2 glass boards</i>	40	91,2	34,8	HBTR4FL HBTR4FR	Links/left Rechts/right		
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden 1 seitliches Glasregal, 5 Glasböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 2 glass boards 1 lateral glass shelf, 5 glass boards</i>	55	91,2	34,8	HBTR55FL HBTR55FR	Links/left Rechts/right		
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors 3 glass boards</i>	30 40	148,8	34,8	MTT3FL MTT3FR MTT4FL MTT4FR	Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right		
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 push in shelf 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTET4FL MTET4FR	Links/left Rechts/right		
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Auszug, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 extension, 1 push in shelf 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTAE4FL MTAE4FR	Links/left Rechts/right		
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTST4FL MTST4FR	Links/left Rechts/right		
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 2 extensions 2 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MTAA4FL MTAA4FR	Links/left Rechts/right		
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Tür Kombination Holz/satiniertes Glas, 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 door combination wood/ frosted glass, 3 glass boards</i>	40	148,8	34,8	MGT4FL MGT4FR	Links/left Rechts/right		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category




 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

3160 »Beistellschränke/ side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D				
  Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Einschubregal 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 push in shelf 3 glass shelves</i> L R	40	148,8	34,8	MTRT4FL MTRT4FR	Links/left Rechts/right	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 3 Glaseinlegeböden 1 seith. Glasregal, 7 Glasböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 3 glass boards 1 lateral glass shelf, 7 glass boards</i> L R	55	148,8	34,8	MTTGR55FL MTTGR55FR	Links/left Rechts/right	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 4 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 4 doors 3 glass shelves</i>	60	148,8	34,8	MTT6F		PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 4 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 4 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	60	148,8	34,8	MTST6F		PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 2 extensions 2 glass shelves</i>	60	148,8	34,8	MTAA6F		PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case, 1 extension 2 glass shelves</i>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNA4FL MTNA4FR	Links/left Rechts/right	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler, 6000 Kelvin, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden EEK A–A++ <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin, 1 extension 2 glass shelves EEC A–A++</i>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNAL4FL MTNAL4FR	Links/left Rechts/right	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Glasregal inkl. Abdeckplatte 7 Glasböden <i>glass shelf incl. top 7 glass boards</i>	33,8	148,8	15	MGR33F		PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D				
						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Hochschrank 2 Türen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors 4 glass boards</i>	30	178,7	34,8	HTT3L HTT3R HFTT4L HFTT4R	Links/left Rechts/right Links/left Rechts/right		
	40	178,7	17,6	HTT4L HTT4R	Links/left Rechts/right		
	40	178,7	34,8	HSTT4L HSTT4R	Links/left Rechts/right		
	40	178,7	13,4	HSTT4L HSTT4R	Links/left Rechts/right		
 Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 push in shelf 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTET4L HTET4R	Links/left Rechts/right		
 Hochschrank 1 Tür, 2 Auszüge, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 2 extensions, 1 push in shelf 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTAAE4L HTAAE4R	Links/left Rechts/right		
 Hochschrank 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 drawer 3 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTST4L HTST4R	Links/left Rechts/right		
 Hochschrank 1 Tür 1 Tür Kombination Holz/satiniertes Glas 1 Schubkasten, 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door 1 door combination wood/frosted glass 1 drawer, 3 glass boards</i> L R	40	178,7	34,8	HGST4L HGST4R	Links/left Rechts/right		
 Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 push in shelf, 1 drawer 3 glass boards</i> L R	40	178,7	34,8	HTRST4L HTRST4R	Links/left Rechts/right		
 Hochschrank 1 Tür, 1 Tür/Wäschebinne 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 1 door/linen bin 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTW4L HTW4R	Links/left Rechts/right		
 Hochschrank 1 Tür, 3 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door, 3 extensions 2 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HTAAA4L HTAAA4R	Links/left Rechts/right		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number	
	B/W	H	T/D				
 Hochschrank 1 Tür Kombination Holz/satiniertes Glas 1 Tür, 4 Glaseinlegeböden tower cabinet 1 door combination wood/frosted glass 1 door, 4 glass boards	40	178,7	34,8	HGT4L HGT4R	Links/left Rechts/right	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Hochschrank 2 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden tower cabinet 2 doors, 1 push in shelf 4 glass boards	40	178,7	34,8	HTRT4L HTRT4R	Links/left Rechts/right		
 Hochschrank 2 Türen, 4 Glaseinlegeböden 1 seith. Glasregal, 7 Glasböden tower cabinet 2 doors, 4 glass boards 1 lateral glass shelf, 7 glass boards	55	178,7	34,8	HTTGR55L HTTGR55R	Links/left Rechts/right		
 Hochschrank 4 Türen 4 Glaseinlegeböden tower cabinet 4 doors 4 glass boards	60	178,7	34,8	HTT6			
 Hochschrank 4 Türen, 1 Einschubregal 4 Glaseinlegeböden tower cabinet 4 doors, 1 push in shelf 4 glass boards	60	178,7	34,8	HTET6			
 Hochschrank 2 Türen, 2 Auszüge, 1 Einschubregal 2 Glaseinlegeböden tower cabinet 2 doors, 2 extensions, 1 push in shelf 2 glass boards	60	178,7	34,8	HTAAE6			
 Hochschrank 2 Türen, 3 Auszüge 2 Glaseinlegeböden tower cabinet 2 doors, 3 extensions 2 glass boards	60	178,7	34,8	HTAAA6			
 Hochschrank 4 Türen, 2 Schubkästen 4 Glaseinlegeböden tower cabinet 4 doors, 2 drawers 4 glass boards	60	178,7	34,8	HTSST6			

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D					
						PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss	
 Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case 4 glass boards</i>	40	179,2	17,6/ 34,8	HTNT4L HTNT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler, 6000 Kelvin 4 Glaseinlegeböden EEK A-A++ <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin 4 glass boards EEC A-A++</i>	40	179,2	17,6/ 34,8	HTNTL4L HTNTL4R 	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
Hochschrank mit Spiegeltür/ <i>tower cabinet with mirror door</i> - MNQ								
 Hochschrank 2 Spiegeltüren 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 mirrored doors 4 glass boards</i>	40	178,7	34,8	HPP4L HPP4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
		40	178,7	17,6	HFPP4L HFPP4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>		
		40	178,7	13,4	HSPP4L HSPP4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>		
 Glasregal 7 Glasböden <i>glass shelf 7 glass boards</i>	33,8	178,7	15	HGR33				

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel incl. hanging brackets</i>	45	15,8	12,6	SRP45	
	Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel incl. hanging brackets</i>	60	15,8	12,6	SRP6	
	Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	45	17	11,6	SRA45	
	Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	60	17	11,6	SRA6	
	Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	90	17	11,6	SRA9-4545	
 60 cm 60 cm	Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	120	17	11,6	SRA12-66	
 45 cm 60 cm 45 cm	Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	150	17	11,6	SRA15-464	
	Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel 3 festen Böden, inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels 3 fixed shelves, incl. hanging brackets</i>	15	68,2	11,6	REA15	



Alle Regale sind inkl. Aufhänger, Montage ist horizontal und vertikal möglich / all boards are incl. hanging brackets, mounting is possible horizontally and vertically.

 Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3 / Please indicate shelf colours, overview see page 3

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet)</i>	5	1	33	HHF133	
	Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet) pull out</i>	7,5	4	32,5/ 50	HH133	
	Handtuchhalter 2-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 2-arms (fastening on the cabinet) pull out</i>	10,5	4	32,5/ 50	HH233	
	Handtuchhalter verchromt (Befestigung am Schrank) Montage nur an der tiefen Korpusseite (48 cm) <i>chromed towel rail (fastening on the cabinet) Installation only on the deep basic shell side (48 cm)</i>	5	2,5	40	RHH	
	Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,8 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), 6000 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegel- schränken und unter Regalen verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under boards.</i>	57			WTBP60 	
	Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,8 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), regelbar von 2800-6500 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegel- schränken und unter Regalen verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin adjustable from 2800-6500 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under boards.</i>	57			WTBPR60 	
	Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 3,4 W LED EEK A-A++ (für Spiegel- schrank ab 80 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränken und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 3,4 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 80 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.</i>	70			WTB70 	





EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,3 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 120 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,3 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 120 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.</i>		110		WTB110		
						
 Inneneinteilung für 90 cm Auszug <i>internal subdivision for 90 cm extension</i>		88	6	1,1	IEG90	
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten B: 40 cm / T: 30 cm für Beistellschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 30 cm for side cabinets</i>		30,9	4,5	28	SEG4	
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten B: 60 cm / T: 30 cm für Beistellschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 60 cm w: 60cm / d: 30 cm for side cabinets</i>		50,9	4,5	28	SEG6	
 Innenauszug (Holz) für Beistellschränke 40 cm <i>internal drawer (wood) for side cabinets 40 cm</i>		34,3	11	28,5	SKEH40	
 Raumsparsiphon basin siphon				RSPAR-4		
 Montageschiene inkl. Befestigungsmaterial <i>mounting rail incl. fastening material</i>		210		MS210		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3160 »Maße/dimensions«






Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

3160 »Maße/dimensions«


Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
 Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.


MNWU30D

300 x 478 x 331 mm




MNWUA32D

300 x 478 x 331 mm




MNWUAE30D

300 x 478 x 331 mm




MNWUEA30D

300 x 478 x 331 mm




MNWU30TD

300 x 478 x 460 mm




MNWUA32TD

300 x 478 x 460 mm




MNWUAE30TD

300 x 478 x 460 mm




MNWUEA30TD

300 x 478 x 460 mm




MNWUG92DL

900 x 478 x 331/460 mm




MNWUG92DR

900 x 478 x 460/331 mm




! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.


Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
 Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.


3160 »Maße/dimensions«

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
 Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

