

Belvento

Programm-Übersicht



Alle Maße sind Zirkamaße in cm! Techn. Änderungen sowie evtl. Druckfehler vorbehalten!

Drehtürenschränke mit Profilkranz

Höhe 200/225 cm

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ auf der ersten Seite dieses Programms.

Bitte zusätzlich die gewünschte Farbausführung der Griffe angeben:

Ausführung 301 = alu-matt

Ausführung 302 = chrom

Innenausstattung je Schrankelement
Höhe 200 cm:
1 Fachboden
1 Kleiderstange
Höhe 225 cm:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Innendekor Birke-Nachbildung

Alle Schubkästen mit
Teilauszug, Selbststeinzug
und Dämpfung

Stangengriff
Ausführung 137

Weitere passende Schränke in Alternativbreiten und Schränke über Eck finden Sie im Schranksystem HORIZONT4500.

Drehtürenschränke	Höhe 200 cm	Höhe 225 cm	Schubkastenhöhe H2 = ca. 19 cm
Nutztiefe 58 cm Höhe ohne Profilkranz 197/223 cm			
 N°  N°  N°  N°  N°  N° 	B101 H200 T64 18 134 PG 1 PG 2	B101 H225 T64 15 134 PG 1 PG 2	
2-türig 2 Holztüren			
 N°  N°  N°  N°  N°  N°	B150 H200 T64 78 176 PG 1 PG 2	B150 H225 T64 75 176 PG 1 PG 2	
3-türig 3 Holztüren			
 N°  N°  N°  N°  N°	B150 H200 T64 78 177 PG 1 PG 2	B150 H225 T64 75 177 PG 1 PG 2	
3-türig 2 Holztüren 1 Spiegel			
 N°  N°  N°  N°	B150 H200 T64 78 178 PG 1 PG 2 ---	B150 H225 T64 75 178 PG 1 PG 2 ---	
3-türig 3 Holztüren 3 Schubkästen			
 N°  N°  N°  N°	B150 H200 T64 78 179 PG 1 PG 2 ---	B150 H225 T64 75 179 PG 1 PG 2 ---	
3-türig 2 Holztüren 1 Spiegel 3 Schubkästen			
 N°  N°	B200 H200 T64 78 378 PG 1 PG 2	B200 H225 T64 75 378 PG 1 PG 2	
4-türig 4 Holztüren			
 N°  N°	B200 H200 T64 78 379 PG 1 PG 2	B200 H225 T64 75 379 PG 1 PG 2	
4-türig 2 Holztüren 2 Spiegel			
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren	N°	je Tür 91 099 00	je Tür 91 099 00
zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt			

Drehtürenschränke mit Profilkranz

Höhe 200/225 cm

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ auf der ersten Seite dieses Programms.

Bitte zusätzlich die gewünschte Farbausführung der Griffe angeben:

Ausführung 301 = alu-matt

Ausführung 302 = chrom

Innenausstattung je Schrankelement
Höhe 200 cm:
1 Fachboden
1 Kleiderstange
Höhe 225 cm:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Innendekor Birke-Nachbildung

Alle Schubkästen mit
Teilauszug, Selbststeinzug
und Dämpfung

Stangengriff
Ausführung 137

Weitere passende Schränke in Alternativbreiten und Schränke über Eck finden Sie im Schranksystem HORIZONT4500.

Drehtürenschränke	Höhe 200 cm	Höhe 225 cm	Schubkastenhöhe H2 = ca. 19 cm
Nutztiefe 58 cm Höhe ohne Profilkranz 197/223 cm			
 4-türig 4 Holztüren 3 Schubkästen	B200 H200 T64 78 380 PG 1 PG 2 ---	B200 H225 T64 75 380 PG 1 PG 2 ---	
 4-türig 2 Holztüren 2 Spiegel 3 Schubkästen	B200 H200 T64 78 381 PG 1 PG 2 ---	B200 H225 T64 75 381 PG 1 PG 2 ---	
 5-türig 5 Holztüren	B250 H200 T64 78 565 PG 1 PG 2	B250 H225 T64 75 565 PG 1 PG 2	
 5-türig 4 Holztüren 1 Spiegel	B250 H200 T64 78 566 PG 1 PG 2	B250 H225 T64 75 566 PG 1 PG 2	
 5-türig 2 Holztüren 3 Spiegel	B250 H200 T64 78 567 PG 1 PG 2	B250 H225 T64 75 567 PG 1 PG 2	
 5-türig 5 Holztüren 3 Schubkästen	B250 H200 T64 78 568 PG 1 PG 2 ---	B250 H225 T64 75 568 PG 1 PG 2 ---	
 5-türig 4 Holztüren 1 Spiegel 3 Schubkästen	B250 H200 T64 78 569 PG 1 PG 2 ---	B250 H225 T64 75 569 PG 1 PG 2 ---	
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt	N°	je Tür 91 099 00	je Tür 91 099 00

Drehtürenschränke mit Profilkranz

Höhe 200/225 cm

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ auf der ersten Seite dieses Programms.

Bitte zusätzlich die gewünschte Farbausführung der Griffe angeben:

Ausführung 301 = alu-matt

Ausführung 302 = chrom





Innenausstattung je Schrankelement
Höhe 200 cm:
1 Fachboden
1 Kleiderstange
Höhe 225 cm:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Innendekor Birke-Nachbildung

Alle Schubkästen mit
Teilauszug, Selbststeinzug
und Dämpfung


Stangengriff
Ausführung 137





Weitere passende Schränke in Alternativbreiten und Schränke über Eck finden Sie im Schranksystem HORIZONT4500.

Drehtürenschränke	Höhe 200 cm	Höhe 225 cm	Schubkastenhöhe H2 = ca. 19 cm
Nutztiefe 58 cm Höhe ohne Profilkranz 197/223 cm			
 6-türig 6 Holztüren	B300 H200 T64 78 750 PG 1 PG 2	B300 H225 T64 75 750 PG 1 PG 2	
 6-türig 4 Holztüren 2 Spiegel	B300 H200 T64 78 751 PG 1 PG 2	B300 H225 T64 75 751 PG 1 PG 2	
 6-türig 2 Holztüren 4 Spiegel	B300 H200 T64 78 752 PG 1 PG 2	B300 H225 T64 75 752 PG 1 PG 2	
 6-türig 6 Holztüren 3 Schubkästen	B300 H200 T64 78 765 PG 1 PG 2 ---	B300 H225 T64 75 765 PG 1 PG 2 ---	
 6-türig 4 Holztüren 2 Spiegel 3 Schubkästen	B300 H200 T64 78 766 PG 1 PG 2 ---	B300 H225 T64 75 766 PG 1 PG 2 ---	
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt	N°	je Tür 91 099 00	je Tür 91 099 00

Passepartoutblenden - Beleuchtung

Modellname	Farbausführung
BELVENTO-P9	Polarweiß
BELVENTO-J9	Sibiu-Lärche-Nachbildung
BELVENTO-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung

Beleuchtungen	1er-Set	2er-Set	3er-Set
Montage an Profilkranz	1 Leuchte 1 Fußschalter	2 Leuchten 1 Fußschalter	3 Leuchten 1 Fußschalter
LED-Beleuchtung (A+; BEL56-Koch) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln	B17 H3 T3 97 491 00	B2x17 H3 T3 97 492 00	B3x17 H3 T3 97 493 00
 LED-Aufsteckleuchte alu-matt			
LED-Beleuchtung (A+; BEL56-Koch) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln	B17 H3 T3 97 591 00	B2x17 H3 T3 97 592 00	B3x17 H3 T3 97 593 00
 LED-Aufsteckleuchte chrom			



Weitere Beleuchtungen und praktische Zubehörteile wie Schubkasteneinsätze, Krawatten- und Hosenhalter usw. finden Sie im Programm ZUBEHÖR.

Schwebetürenschränke**Höhe 197/223 cm**

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ auf der ersten Seite dieses Programms.

Bitte zusätzlich die gewünschte Farbausführung der Griffleisten angeben:

Ausführung 301 = alu-matt

Ausführung 302 = chrom

Innenausstattung
je Schrankelement
Höhe 197 cm:
1 Fachboden
1 Kleiderstange
Höhe 223 cm:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Innendekor Birke-Nachbildung

Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.

Schwebetürenschränke	Höhe 197 cm	Höhe 223 cm
Nutztiefe 58 cm		
 	B160 H197 T69 38 050 N° PG 2	B160 H223 T69 35 050 PG 2
 	B160 H197 T69 38 051 N° PG 2	B160 H223 T69 35 051 PG 2
 	B180 H197 T69 38 130 N° PG 2	B180 H223 T69 35 130 PG 2
 	B180 H197 T69 38 131 N° PG 2	B180 H223 T69 35 131 PG 2
 	B200 H197 T69 38 270 N° PG 2	B200 H223 T69 35 270 PG 2
 	B200 H197 T69 38 271 N° PG 2	B200 H223 T69 35 271 PG 2

Dämpfungsbeschläge	Dämpfungsbeschläge
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Schwebetüren zur zusätzlichen Soft-Abstoppung der beiden Außentüren	91 257 00 N°

Zusätzliche Öffnungs- und Kollisionsdämpfung für alle 2-türigen Schränke (Breite 160 bis 200 cm); zieht die Türen in Offen-Position und dämpft die Türen untereinander

N° **91 262 01**

Schwebetürenschränke**Höhe 197/223 cm**

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ auf der ersten Seite dieses Programms.

Bitte zusätzlich die gewünschte Farbausführung der Griffleisten angeben:



Ausführung 301 = alu-matt

Ausführung 302 = chrom

Innenausstattung je Schrankelement
Höhe 197 cm:
1 Fachboden
1 Kleiderstange
Höhe 223 cm:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Innendekor Birke-Nachbildung

Passende Profilkränze ohne/mit Beleuchtung finden Sie auf der Seite „Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke“.

Schwebetürenschränke	Höhe 197 cm	Höhe 223 cm
Nutztiefe 58 cm		
 N°	B240 H197 T69 38 494 PG 2	B240 H223 T69 35 494 PG 2
 N°	B240 H197 T69 38 495 PG 2	B240 H223 T69 35 495 PG 2
 N°	B270 H197 T69 38 592 PG 2	B270 H223 T69 35 592 PG 2
 N°	B270 H197 T69 38 593 PG 2	B270 H223 T69 35 593 PG 2
 N°	B300 H197 T69 38 607 PG 2	B300 H223 T69 35 607 PG 2
 N°	B300 H197 T69 38 608 PG 2	B300 H223 T69 35 608 PG 2

Dämpfungsbeschläge	Dämpfungsbeschläge
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Schwebetüren zur zusätzlichen Soft-Abstoppung der beiden Außentüren	Zusätzliche Öffnungs-, Kollisions- und Mitteltürdämpfung für alle 3-türigen Schränke (Breite 240 bis 300 cm); zieht die Türen in Offen-Position, dämpft die Türen untereinander und zentriert die Mitteltür beim Schließen

Dämpfungsbeschläge (2er-Set)
für Schwebetüren
zur zusätzlichen Soft-Abstoppung
der beiden Außentüren

N°

91 257 00



N°







91 263 01

Profilkränze mit Passepartout für Schwebetürenschränke

Modellname	Farbausführung
BELVENTO-P9	Polarweiß
BELVENTO-J9	Sibiu-Lärche-Nachbildung
BELVENTO-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung

*LED-Beleuchtung (A+: BEL36-Koch) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, Bedienung per Fußschalter

Profilkränze mit Passepartout		für Schrankhöhe 197 cm		für Schrankhöhe 223 cm	
Schranktiefe mit Passepartout 72 cm		ohne Beleuchtung	mit Beleuchtung*	ohne Beleuchtung	mit Beleuchtung*
	N°	B170 H202 T18 98 870	B170 H202 T18 2 Leuchten 98 871	B170 H228 T18 98 428	B170 H228 T18 2 Leuchten 98 429
	N°	B190 H202 T18 98 872	B190 H202 T18 2 Leuchten 98 873	B190 H228 T18 98 331	B190 H228 T18 2 Leuchten 98 332
	N°	B210 H202 T18 98 874	B210 H202 T18 2 Leuchten 98 875	B210 H228 T18 98 333	B210 H228 T18 2 Leuchten 98 334
	N°	B250 H202 T18 98 876	B250 H202 T18 3 Leuchten 98 877	B250 H228 T18 98 432	B250 H228 T18 3 Leuchten 98 433
	N°	B280 H202 T18 98 878	B280 H202 T18 3 Leuchten 98 879	B280 H228 T18 98 339	B280 H228 T18 3 Leuchten 98 340
	N°	B310 H202 T18 98 880	B310 H202 T18 3 Leuchten 98 881	B310 H228 T18 98 341	B310 H228 T18 3 Leuchten 98 342



**Beleuchtungen und
praktische Zubehörteile
wie Schubkasteneinsätze,
Krawatten- und Hosenhalter
usw. finden Sie im
Programm ZUBEHÖR**

Einzelbetten

Modellname	Farbausführung	Kopfteil-/Fußteil-Absetzung	Ohne Rost und Matratze
BELVENTO-P9	Polarweiß	Polarweiß	
BELVENTO-J9	Sibiu-Lärche-Nachbildung	Sibiu-Lärche-Nachbildung	
BELVENTO-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung	Sonoma-Eiche-Nachbildung	
BELVENTO-M8	Sonoma-Eiche-Nachbildung	Polarweiß	

Einzelbett 1		Breite 90 cm	Breite 100 cm	Breite 120 cm
Liegehöhe 4-fach verstellbar von 27 bis 34 cm zzgl. Matratzen- u. Lattenrosthöhe				
	Länge 190 cm N°	B98 H95 T198 57 399	B108 H95 T198 57 319	B128 H95 T198 57 329
	Länge 200 cm N°	B98 H95 T208 57 390	B108 H95 T208 57 310	B128 H95 T208 57 320

Bett 1 mit niedrigem Fußteil Kopfteilhöhe 95 cm Fußteilhöhe 48 cm Bettseitenhöhe 48 cm	XXL-Länge 210 cm N°	B98 H95 T218 57 391	B108 H95 T218 57 311	B128 H95 T218 57 321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Einzelbett 2		Breite 90 cm	Breite 100 cm	Breite 120 cm
Liegehöhe 4-fach verstellbar von 27 bis 34 cm zzgl. Matratzen- u. Lattenrosthöhe				
	Länge 190 cm N°	B98 H95 T198 57 499	B108 H95 T198 57 419	B128 H95 T198 57 429
	Länge 200 cm N°	B98 H95 T208 57 490	B108 H95 T208 57 410	B128 H95 T208 57 420
Bett 2 mit hohem Fußteil Kopfteilhöhe 95 cm Fußteilhöhe 66 cm Bettseitenhöhe 48 cm	XXL-Länge 210 cm N°	B98 H95 T218 57 491	B108 H95 T218 57 411	B128 H95 T218 57 421

LED-Sensorbeleuchtung				
Montage links oder rechts unter Bettseiten passend für alle Betten				
nicht einsetzbar in Kombination mit Unterbau-Verblendungen	N°	Länge 21 cm 97 921 00		
	LED-Beleuchtung* 1er-Set mit Bewegungsmelder			

*LED-Beleuchtung (A+; BEL97-Koch)
mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln

Doppelbetten 1 und 2

Modellname	Farbausführung	Kopfteil-/Fußteil-Absetzung	Ohne Rost und Matratze
BELVENTO-P9	Polarweiß	Polarweiß	
BELVENTO-J9	Sibiu-Lärche-Nachbildung	Sibiu-Lärche-Nachbildung	
BELVENTO-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung	Sonoma-Eiche-Nachbildung	
BELVENTO-M8	Sonoma-Eiche-Nachbildung	Polarweiß	

Doppelbett 1		Breite 140 cm	Breite 160 cm	Breite 180 cm	Breite 200 cm
Liegehöhe 4-fach verstellbar von 27 bis 34 cm zzgl. Matratzen- u. Lattenrosthöhe					
	Länge 190 cm N°	B148 H95 T198 57 349	B168 H95 T198 57 369	B188 H95 T198 57 389	B208 H95 T198 57 309
	Länge 200 cm N°	B148 H95 T208 57 340	B168 H95 T208 57 360	B188 H95 T208 57 380	B208 H95 T208 57 300

Bett 1 mit niedrigem Fußteil Kopfteilhöhe 95 cm Fußteilhöhe 48 cm Bettseitenhöhe 48 cm	XXL-Länge 210 cm N°	B148 H95 T218 57 341	B168 H95 T218 57 361	B188 H95 T218 57 381	B208 H95 T218 57 301
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------


Doppelbett 2		Breite 140 cm	Breite 160 cm	Breite 180 cm	Breite 200 cm
Liegehöhe 4-fach verstellbar von 27 bis 34 cm zzgl. Matratzen- u. Lattenrosthöhe					
	Länge 190 cm N°	B148 H95 T198 57 449	B168 H95 T198 57 469	B188 H95 T198 57 489	B208 H95 T198 57 409
	Länge 200 cm N°	B148 H95 T208 57 440	B168 H95 T208 57 460	B188 H95 T208 57 480	B208 H95 T208 57 400

LED-Sensorbeleuchtung				
Montage links und rechts unter Bettseiten passend für alle Betten				
nicht einsetzbar in Kombination mit Unterbau-Verblendungen	N°	Länge 2 x 21 cm 97 922 00		


*LED-Beleuchtung (A+; BEL97-Koch)
mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln

Unterbauverblendungen · Springauf-Bettkasten


Modellname	Farbausführung
BELVENTO-P9	Polarweiß
BELVENTO-J9	Sibiu-Lärche-Nachbildung
BELVENTO-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung


Unterbau-Verblendung 1*	
ohne Schubkasten; passend für Einzel- und Doppelbetten 1 und 2	
	H21 N° 99 150


* Bitte zusätzlich angeben,
für welche Bettabmessung
die Unterbau-Verblendung
vorgesehen ist.


Unterbau-Verblendung 2*	
mit 1 Schubkasten auf Rollen; passend für Einzelbetten 1 und 2	
Schubkasten-Innenmaße BxHxT 96/10/44 cm 	H21 N° 99 151

Schubkasten links und rechts einsetzbar



Unterbau-Verblendung 3*	
mit 2 Schubkästen auf Rollen; passend für Doppelbetten 1 und 2	
Schubkasten-Innenmaße BxHxT 96/10/44 cm 	H21 N° 99 152

**Modellname**
ZUBEHÖR


Springauf-Bettkasten	80 x 200 cm	90 x 190 cm	90 x 200 cm	100 x 200 cm
nur passend für Betten 1 und 2; nur in Kombination mit Unterbau-Verblendung	für Betten 160 x 200 cm 91 180 00	für Betten 90 x 190 cm und 180 x 190 cm 91 199 00	für Betten 90 x 200 cm und 180 x 200 cm 91 190 00	für Betten 100 x 200 cm und 200 x 200 cm 91 110 00
1 Stück Bettkasten grau Federholzrahmen Klappsystem mit Gasfeder Belüftungsrosetten 	N°	B78 H38 T193 Innenhöhe 29 cm	B88 H38 T183 Innenhöhe 29 cm	B88 H38 T193 Innenhöhe 29 cm

Beschreibung Federholzrahmen:

Federholzrahmen aus lackiertem Buchenschichtholz
42 Federleisten mehrfach verleimt
Federleisten in flexiblen Gummielementen gelagert
Kopf- und Fußteil mehrfach verstellbar
Mittelteil mit zusätzlicher Härteregegulierung

Ausschwenkbares Doppelbett

Modellname	Farbausführung	Kopfteil-/Fußteil-Absetzung	Ohne Rost und Matratze
BELVENTO-P9	Polarweiß	Polarweiß	
BELVENTO-J9	Sibiu-Lärche-Nachbildung	Sibiu-Lärche-Nachbildung	
BELVENTO-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung	Sonoma-Eiche-Nachbildung	
BELVENTO-M8	Sonoma-Eiche-Nachbildung	Polarweiß	

Ausschwenkbares Doppelbett			Breite 160 cm	Breite 180 cm	
Liegehöhe 34 cm zzgl. Matratzen- und Lattenrosthöhe					
	Länge 190 cm N°		B176 H95 T199 57 569	B196 H95 T199 57 589	
	Länge 200 cm N°		B176 H95 T209 57 560	B196 H95 T209 57 580	
Bett 3 Fußteil schwebend ausschwenkbar Kopfteilhöhe 95 cm Fußteilhöhe 66 cm Bettseitenhöhe 48 cm	XXL-Länge 210 cm N°		B176 H95 T219 57 561	B196 H95 T219 57 581	
	Zur Erleichterung der Reinigung unter dem Bett kann dieses Doppelbett in der Mitte ausschwenken werden (siehe Skizze)!		Hinweis: Durch zwei zusätzlich mitgelieferte Bettseiten kann das ausschwenkbare Doppelbett in zwei separat stehende Einzelbetten umgewandelt werden!		

LED-Sensorbeleuchtung				
Montage links und rechts unter Bettseiten passend für alle Betten				
nicht einsetzbar in Kombination mit Unterbau-Verblendungen	LED-Beleuchtung* 2er-Set mit Bewegungsmelder	N°	Länge 2 x 21 cm 97 922 00	

*LED-Beleuchtung (A+; BEL97-Koch)
mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln

Nachtschränke · Glasablagen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ auf der ersten Seite dieses Programms.

Bitte zusätzlich die gewünschte Farbausführung der Griffe angeben:

Ausführung 301 = alu-matt

Ausführung 302 = chrom

Alle Schubkästen mit
Teilauszug, Selbsteinzug
und Dämpfung

Innendekor Birke-Nachbildung

Schubkastenhöhe H2 = ca. 19 cm
Schubkastenhöhe H3 = ca. 25 cm

Stangengriff
Ausführung 137

Nachtschränke	Höhe 50 cm	Aufpreis		
mit Holz-Oberplatte passend für alle Betten		für Schubkästen mit Vollauszug		
 2 Schubkästen	N° B50 H50 T46 41 978	95 912		

Nachtschränke mit Paneel	Höhe 80 cm	Aufpreis		
mit Holz-Oberplatte passend für Betten 1 und 2		für Schubkästen mit Vollauszug		
 1 Paneel 2 Schubkästen	N° B50 H80 T46 41 979	95 912		
 1 Paneel 2 Schubkästen	N° B60 H80 T46 41 999	95 912		

Modellname BELVENTO-G11	Ausführung Sicherheits-Klarglas			
Glasablagen				
zur Montage an Nachtschrank-Paneele				
 Klarglasboden mit LED-Beleuchtung* 1er-Set Stärke 8 mm 1 Trafo 1 Schalter	N° B35 T17 max. Belastung 5 kg 47 015			
 Klarglasboden mit LED-Beleuchtung* 2er-Set Stärke 8 mm 1 Trafo 2 Schalter	N° B2x35 T17 max. Belastung 5 kg 47 016			

*LED-Beleuchtung (A; BEL76-CHF) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, Bedienung per Schalter an Leuchte

Kommoden in Höhe 82 cm · Hängespiegel

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ auf der ersten Seite dieses Programms.

Bitte zusätzlich die gewünschte Farbausführung der Griffe angeben:

Ausführung 301 = alu-matt
Ausführung 302 = chrom

Alle Schubkästen mit
Teilauszug, Selbsteinzug
und Dämpfung

Innendekor Birke-Nachbildung

Schubkastenhöhe H3 = ca. 25 cm

Stangengriff
Ausführung 137

Kommoden	Höhe 82 cm	Aufpreis	
mit Holz-Oberplatte		für Schubkästen mit Vollauszug	
	B60 H82 T46 N°  3 Schubkästen	43 112 95 913	
	B80 H82 T46 N°  3 Schubkästen	43 122 95 913	
	B100 H82 T46 Aufteilung 40/60 cm N°  1-türig Türanschlag links 3 Schubkästen 1 Fachboden	43 184 95 913	
	B100 H82 T46 Aufteilung 60/40 cm N°  1-türig Türanschlag rechts 3 Schubkästen 1 Fachboden	43 185 95 913	
	B160 H82 T46 N°  3 Schubkästen mittig unterteilt	48 664 95 916	
	B160 H82 T46 Aufteilung 40/80/40 cm N°  2-türig 3 Schubkästen 2 Fachböden	48 665 95 913	

Modellname BELVENTO-G15 BELVENTO-G35	Einfassung Alu-matt Chrom
-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------

Modellname BELVENTO-P9 BELVENTO-J9 BELVENTO-M1	Farbausführung Polarweiß Sibiu-Lärche-Nachbildung Sonoma-Eiche-Nachbildung
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Hängespiegel	
Montage an Wand	
 Grauspiegel Montage horizontal oder vertikal	N° B104 H76 49 017

Fachboden für Kommoden	
 zusätzlicher Fachboden für Kommoden in Breite 40 cm	N° B38 T37 Stärke 16 mm 92 395

Kommoden in Höhe 108 cm · Hängespiegel

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ auf der ersten Seite dieses Programms.

Bitte zusätzlich die gewünschte Farbausführung der Griffe angeben:

Ausführung 301 = alu-matt

Ausführung 302 = chrom

Alle Schubkästen mit
Teilauszug, Selbsteinzug
und Dämpfung

Innendekor Birke-Nachbildung

Schubkastenhöhe H3 = ca. 25 cm

Stangengriff
Ausführung 137

Kommoden	Höhe 108 cm	Aufpreis	
mit Holz-Oberplatte		für Schubkästen mit Vollauszug	
	B60 H108 T46		
 4 Schubkästen	N° 43 117	95 914	
	B80 H108 T46		
 4 Schubkästen	N° 43 127	95 914	
	B100 H108 T46 Aufteilung 40/60 cm		
 1-türig Türanschlag links 4 Schubkästen 2 Fachböden	N° 43 194	95 914	
	B100 H108 T46 Aufteilung 60/40 cm		
 1-türig Türanschlag rechts 4 Schubkästen 2 Fachböden	N° 43 195	95 914	
	B160 H108 T46		
 4 Schubkästen mittig unterteilt	N° 48 684	95 918	
	B160 H108 T46 Aufteilung 40/80/40 cm		
 2-türig 4 Schubkästen 4 Fachböden	N° 48 685	95 914	

Modellname BELVENTO-G15	Einfassung Alu-matt
BELVENTO-G35	Chrom

Hängespiegel	
Montage an Wand	
 Grauspiegel Montage horizontal oder vertikal	N° B104 H76 49 017



Modellname BELVENTO-P9	Farbausführung Polarweiß
BELVENTO-J9	Sibiu-Lärche-Nachbildung
BELVENTO-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung

Fachboden für Kommoden	
 zusätzlicher Fachboden für Kommoden in Breite 40 cm	N° B38 T37 Stärke 16 mm 92 395

Schubkastenunterteilungen für Nachtschränke und Kommoden

Modellname
ZUBEHÖR

Farbausführung
Birke-Nachbildung

Schubkastenunterteilungen H2	für Breite 50 cm	für Breite 60 cm	
für Schubkastenhöhe H2	B42 H9,5 T39 4 Fächer  N°  Schubkasten-unterteilung	B52 H9,5 T39 6 Fächer  N° 91 342 50 91 342 60	
Schubkastenunterteilungen H3	für Breite 50 cm	für Breite 60 cm	für Breite 80 cm
für Schubkastenhöhe H3	B42 H12,5 T39 4 Fächer  N°  Schubkasten-unterteilung	B52 H12,5 T39 6 Fächer  N° 91 343 50 91 343 60 91 343 80	B72 H12,5 T39 6 Fächer 
	für Breite 160 cm		
	passend in Br. 160 cm mit geteilten Schubkästen  N° 91 343 81		
Schubkastenunterteilungen	für Breite 50 cm	für Breite 60 cm	
mit verschiebbbarer und herausnehmbarer Einlegeschale			
für Schubkastenhöhe H2 und H3	B42 H10 T39 6 Fächer  N°  Schubkastenunterteilung (H. 4,5 cm) mit Einlegeschale (BxHxT 18x4x39 cm)	B52 H10 T39 6 Fächer  N° 91 342 59 91 342 69	