


pelipal

MADE IN GERMANY

LUNIC



Front und Korpus frei kombinierbar
 Bügelgriff: Chrom Glanz

KORPUSQUALITÄT:

BASIS X: Schubkasten mit Faltzarge, Korpus mit 1,0 mm Kante

COMFORT: Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger

FRONTQUALITÄT:

MDF-Folie tiefgezogen


Frontdekore



Korpusdekore



Mineralmarmor-Waschtische



LUNIC Griffe



Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

PELIPAL behält sich technische und konstruktive Änderungen der Produkte, die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vor. Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden. Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!



LU-MMWTR43 ...



Kombinationsbeispiele

Waschtisch 800 mm

1.1



- 1 LU-SPS 04
- 1 LU-MMWTR 43-800
- 1 LU-WTUS 02



1.2

BASIS X COMFORT N



- 1 LU-SPS 16
- 1 LU-MMWTR 43-800
- 1 LU-WTUS 02



1.3

BASIS X COMFORT N



- 1 LU-SPS 10
- 1 LU-MMWTR 43-800
- 1 LU-WTUS 02



1.4

BASIS X COMFORT N



- 1 LU-SPS 13
- 1 LU-MMWTR 43-800
- 1 LU-WTUS 02



1.5

BASIS X COMFORT N



- 1 LU-SP 04
- 1 LU-MMWTR 43-800
- 1 LU-WTUS 02



1.6

BASIS X COMFORT N




- 1 LU-SPS 24
- 1 LU-MMWTR 43-800
- 1 LU-WTUS 02




Waschtisch 1100 mm

Becken rechts

2.1



- 1 LU-SPS 05-R
- 1 LU-MMWTR 43-1100-03
- 1 LU-WTUS 03-R



2.2

BASIS X COMFORT N




- 1 LU-SPS 17
- 1 LU-MMWTR 43-1100-03
- 1 LU-WTUS 03-R




2.3

BASIS X COMFORT N



- 1 LU-SPS 11
- 1 LU-MMWTR 43-1100-03
- 1 LU-WTUS 03-R




2.4

BASIS X COMFORT N




- 1 LU-SPS 14
- 1 LU-MMWTR 43-1100-03
- 1 LU-WTUS 03-R



2.5

BASIS X COMFORT N



- 1 LU-SP05
- 1 LU-MMWTR 43-1100-03
- 1 LU-WTUS 03-R




2.6

BASIS X COMFORT N



- 1 LU-SPS 25-R
- 1 LU-MMWTR 43-1100-03
- 1 LU-WTUS 03-R




Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1100 mm

Becken links

3.1



- 1 LU-SPS 05-L
- 1 LU-MMWTR 43-1100-04
- 1 LU-WTUS 03-L


Waschtisch 1400 mm

4.1




- 1 LU-SPS 01
- 1 LU-MMWTR 43-1400
- 1 LU-WTUS 01

3.2 BASIS X COMFORT N




- 1 LU-SPS 17
- 1 LU-MMWTR 43-1100-04
- 1 LU-WTUS 03-L

4.2 BASIS X COMFORT N




- 1 LU-SPS 18
- 1 LU-MMWTR 43-1400
- 1 LU-WTUS 01

3.3 BASIS X COMFORT N




- 1 LU-SPS 11
- 1 LU-MMWTR 43-1100-04
- 1 LU-WTUS 03-L

4.3 BASIS X COMFORT N




- 1 LU-SPS 12
- 1 LU-MMWTR 43-1400
- 1 LU-WTUS 01

3.4 BASIS X COMFORT N




- 1 LU-SPS 14
- 1 LU-MMWTR 43-1100-04
- 1 LU-WTUS 03-L

4.4 BASIS X COMFORT N




- 1 LU-SPS 15
- 1 LU-MMWTR 43-1400
- 1 LU-WTUS 01

3.5 BASIS X COMFORT N




- 1 LU-SP 05
- 1 LU-MMWTR 43-1100-04
- 1 LU-WTUS 03-L

4.5 BASIS X COMFORT N




- 1 LU-SP 06
- 1 LU-MMWTR 43-1400
- 1 LU-WTUS 01

3.6 BASIS X COMFORT N



- 1 LU-SPS 25-L
- 1 LU-MMWTR 43-1100-04
- 1 LU-WTUS 03-L

4.6 BASIS X COMFORT N



- 1 LU-SPS 26
- 1 LU-MMWTR 43-1400
- 1 LU-WTUS 01

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

LU-SPS 04



Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung im Kranz

Breite

LU-SPS 04	800 mm
LU-SPS 05-R	1100 mm
LU-SPS 05-L	1100 mm
LU-SPS 01	1400 mm

Abbildung

LU-SPS-10



Spiegelschrank mit integrierter LED-Beleuchtung in den Türen

Breite

LU-SPS-10	800 mm
LU-SPS-11	1070 mm
LU-SPS-12	1400 mm

Abbildung

LU-SPS-18



Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung im Kranz

Breite

LU-SPS-16	800 mm
LU-SPS-17	1100 mm
LU-SPS-18	1400 mm

Abbildung

LU-SPS-13



Spiegelschrank mit integrierter LED-Beleuchtung in den Türen

Breite

LU-SPS-13	800 mm
LU-SPS-14	1070 mm
LU-SPS-15	1400 mm

Abbildung

LU-SPS-26



Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung im Kranz

Breite

LU-SPS-24	800 mm
LU-SPS-25-R	1100 mm
LU-SPS-25-L	1100 mm
LU-SPS-26	1400 mm

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Kombination 800 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
22	806	430	LU-MMWTR 43-800-w					

WaschtischunterschrankSchattenrahmen, 2 Auszüge
zu **LU-MMWTR 43-800-w** einsetzbarmit TSS-FACHT-253-SET 1 kombinierbar
2 Sets möglich!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
495	800	425	LU-WTUS 02	Basis X Comfort				

KosmetikeinsatzKunststoff grau, 2-teilig (Breite je 130mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank
für **Korpusqualität Comfort N**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
53	130	253	TSS-FACHT-253-SET 1					

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
24	806	486	LU-MMWTR 486-806c					

WaschtischunterschrankSchattenrahmen, 2 Auszüge
zu **LU-MMWTR 486-806c** einsetzbarmit TSS-FACHT-293-SET 1 kombinierbar
2 Sets möglich!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
495	800	483	LU-WTUS 06	Basis X Comfort N				

WaschtischunterschrankSchattenrahmen inkl. LED-Beleuchtung und Touchschalter, 12V LED, LM LED, 7,5W, 2 Auszüge
zu **LU-MMWTR 486-806c** einsetzbarmit TSS-FACHT-293-SET 1 kombinierbar
2 Sets möglich!**EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
495	800	483	LU-WTUS 10	Basis X Comfort N				

Kombination 800 mm



Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig (Breite je 130mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank
für **Korpusqualität Comfort N**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
52	130	293	TSS-FACHT-293-SET 1					

Überbau 800 mm



Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03) für Aufsatzleuchten
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	700	32	LU-SP 04					
			SCHALT-EB 03					



Spiegelschrank

inkl. Beleuchtung im Kranz, 12V, LM G4, 3x 20W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Kranzbreite: 802 mm, Kranztiefe: 295 mm

Anschlag von links: R L L

EEK: D // Energieeffizienztext (5) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
745	800	170	LU-SPS 04	Basis X				
				Comfort				



Spiegelschrank

inkl. Beleuchtung im Kranz, 12V, LM T5, 13W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Kranzbreite: 802 mm, Kranztiefe: 210 mm

Anschlag von links: R L L

EEK: A // Energieeffizienztext (9) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
750	800	170	LU-SPS 16	Basis X				
				Comfort				



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Kranzbreite: 830 mm, Kranztiefe: 285 mm

Anschlag von links: R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
720	800	170	LU-SPS 24	Basis X				
				Comfort N				

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional zu LU-SPS 04, LU-SPS 16 und LU-SPS 24 einsetzbar

Nicht separat bestellbar!

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 02					

Überbau 800 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 18W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
 Korpushöhe: 600 mm
Aufsatzleuchten optional bestellbar!
 Anschlag von links: R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	800	170	LU-SPS 10	Basis X				
				Comfort				

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 10W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	800	170	LU-SPS 13	Basis X				
				Comfort				

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional zu **LU-SPS 10** und **LU-SPS 13** einsetzbar

Nicht separat bestellbar!

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 01					

Kombination 1100 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf





Abb. zeigt rechts

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
22	1106	430	LU-MMWTR 43-1100-03-w					

Waschtischunterschrank

Schattenrahmen, 1 Drehtür, 2 Auszüge
zu **LU-MMWTR 43-1100-03-w** einsetzbar



mit TSS-FACHT-253-SET 1 kombinierbar
2 Sets möglich!

Abb. zeigt rechts

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
495	1100	425	LU-WTUS 03-R	Basis X Comfort				

Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig (Breite je 130mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank
für **Korpusqualität Comfort N**



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
53	130	253	TSS-FACHT-253-SET 1					

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf





Abb. zeigt rechts

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
24	1106	486	LU-MMWTR 486-1106-03					

Waschtischunterschrank

Schattenrahmen, 1 Drehtür, 2 Auszüge
zu **LU-MMWTR 486-1106-03** einsetzbar



mit TSS-FACHT-293-SET 1 kombinierbar
2 Sets möglich!

Abb. zeigt rechts

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
495	1100	483	LU-WTUS 11	Basis X Comfort N				

Waschtischunterschrank

Schattenrahmen inkl. LED-Beleuchtung und Touchschalter, 12V LED, LM LED, 9W
1 Drehtür, 2 Auszüge
zu **LU-MMWTR 486-1106-03** einsetzbar
mit TSS-FACHT-293-SET 1 kombinierbar
2 Sets möglich!




Abb. zeigt rechts

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
495	1100	483	LU-WTUS 12	Basis X Comfort N				

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Kombination 1100 mm

**Kosmetikeinsatz**

Kunststoff grau, 2-teilig (Breite je 130mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank
für **Korpusqualität Comfort N**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
52	130	293	TSS-FACHT-293-SET 1					

Überbau 1100 mm

**Flächenspiegel**

auf Trägerplatte, Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03) für Aufsatzleuchten
Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1000	32	LU-SP 05					
			SCHALT-EB 03					

**Spiegelschrank**

inkl. Beleuchtung im Kranz, 12V, LM G4, 3x 20W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, Wandschrank, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Kranzbreite: 1102 mm, Kranztiefe: 295 mm
Abb. zeigt rechts
Anschlag von links: L R R L

EEK: D // Energieeffizienztext (5) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
746	1100	170	LU-SPS 05-R	Basis X				
				Comfort				


**Spiegelschrank**

inkl. Beleuchtung im Kranz, 12V, LM T5, 21W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Kranzbreite: 1102 mm, Kranztiefe: 210 mm

Anschlag von links: R L L

EEK: A // Energieeffizienztext (9) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
750	1100	170	LU-SPS 17	Basis X				
				Comfort				

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Kranzbreite: 1140 mm, Kranztiefe: 285 mm

Anschlag von links: R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
720	1100	170	LU-SPS 25-R	Basis X				
				Comfort N				

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional zu **LU-SPS 05-R**, **LU-SPS 17** und **LU-SPS 25-R** einsetzbar




Nicht separat bestellbar!

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 02					

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Überbau 1100 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 17W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose
 Korpushöhe: 600 mm
Aufsatzleuchten optional bestellbar!
 Anschlag von links: R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1070	170	LU-SPS 11	Basis X Comfort				



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 12W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1070	170	LU-SPS 14	Basis X Comfort				

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional zu LU-SPS 11 und LU-SPS 14 einsetzbar



Nicht separat bestellbar!

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 01					

Kombination 1100 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf





Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
22	1106	430	LU-MMWTR 43-1100-04-w					

Waschtischunterschrank

Schattenrahmen, 1 Drehtür, 2 Auszüge
 zu LU-MMWTR 43-1100-04-w einsetzbar



mit TSS-FACHT-253-SET 1 kombinierbar
 2 Sets möglich!

Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
495	1100	425	LU-WTUS 03-L	Basis X Comfort				

Kosmetikeinsatz

Kunststoff grau, 2-teilig (Breite je 130mm)
 optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank
für Korpusqualität Comfort N



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
53	130	253	TSS-FACHT-253-SET 1					

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Kombination 1100 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf




Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
24	1106	486	LU-MMWTR 486-1106-04					


WaschtischunterschrankSchattenrahmen, 1 Drehtür, 2 Auszüge
zu **LU-MMWTR 486-1106-04** einsetzbarmit TSS-FACHT-293-SET 1 kombinierbar
2 Sets möglich!

Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
495	1100	483	LU-WTUS 13	Basis X				
				Comfort N				

WaschtischunterschrankSchattenrahmen inkl. LED-Beleuchtung und Touchschalter, 12V LED, LM LED, 9W
1 Drehtür, 2 Auszüge
zu **LU-MMWTR 486-1106-04** einsetzbar
mit TSS-FACHT-293-SET 1 kombinierbar
2 Sets möglich!

Abb. zeigt links

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
495	1100	483	LU-WTUS 14	Basis X				
				Comfort N				


KosmetikeinsatzKunststoff grau, 2-teilig (Breite je 130mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank
für **Korpusqualität Comfort N**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
52	130	293	TSS-FACHT-293-SET 1					

Überbau 1100 mm

Flächenspiegelauf Trägerplatte, Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03) für Aufsatzleuchten
Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1000	32	LU-SP 05					
			SCHALT-EB 03					

Spiegelschrankinkl. Beleuchtung im Kranz, 12V, LM G4, 3x 20W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, Wandschrank, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Kranzbreite: 1102 mm, Kranztiefe: 295 mm
Abb. zeigt links
Anschlag von links: R L L R**EEK: D // Energieeffizienztext (5) siehe unter Informationen Seite 2**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
746	1100	170	LU-SPS 05-L	Basis X				
				Comfort				

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Überbau 1100 mm




Spiegelschrank

inkl. Beleuchtung im Kranz, 12V, LM T5, 21W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Kranzbreite: 1102 mm, Kranztiefe: 210 mm

Anschlag von links: R L L

EEK: A // Energieeffizienztext (9) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
750	1100	170	LU-SPS 17	Basis X Comfort				



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Kranzbreite: 1140 mm, Kranztiefe: 285 mm

Anschlag von links: R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
720	1100	170	LU-SPS 25-L	Basis X Comfort N				

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional zu LU-SPS 05-L, LU-SPS 17 und LU-SPS 25-L einsetzbar



Nicht separat bestellbar!

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 02					



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 17W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose
Korpshöhe: 600 mm

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1070	170	LU-SPS 11	Basis X Comfort				



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 12W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1070	170	LU-SPS 14	Basis X Comfort				

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional zu LU-SPS 11 und LU-SPS 14 einsetzbar



Nicht separat bestellbar!


EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 01					

Waschtisch 1400 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
22	1400	430	LU-MMWTR 43-1400-w					

WaschtischunterschrankSchattenrahmen, 2 Drehtüren, 2 Auszüge
zu **LU-MMWTR 43-1400-w** einsetzbarmit TSS-FACHT-253-SET 1 kombinierbar
2 Sets möglich!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
495	1400	425	LU-WTUS 01	Basis X Comfort				

KosmetikeinsatzKunststoff grau, 2-teilig (Breite je 130mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank
für **Korpusqualität Comfort N**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
53	130	253	TSS-FACHT-253-SET 1					

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
24	1406	486	LU-MMWTR 486-1406c					

WaschtischunterschrankSchattenrahmen, 2 Drehtüren, 2 Auszüge
zu **LU-MMWTR 486-1406c** einsetzbarmit TSS-FACHT-293-SET 1 kombinierbar
2 Sets möglich!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
495	1400	483	LU-WTUS 15	Basis X Comfort N				

WaschtischunterschrankSchattenrahmen inkl. LED-Beleuchtung und Touchschalter, 12V LED, LM LED, 10,5W
2 Drehtüren, 2 Auszüge
zu **LU-MMWTR 486-1406c** einsetzbar
mit TSS-FACHT-293-SET 1 kombinierbar
2 Sets möglich!**E EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
495	1400	483	LU-WTUS 16	Basis X Comfort N				

Waschtisch 1400 mm



Kosmetikeinsatz
Kunststoff grau, 2-teilig (Breite je 130mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank
für **Korpusqualität Comfort N**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
52	130	293	TSS-FACHT-293-SET 1					

Überbau 1400 mm



Flächenspiegel
auf Trägerplatte, Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03) für Aufsatzleuchten
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1400	32	LU-SP 06					
			SCHALT-EB 03					



Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung im Kranz, 12V, LM G4, 3x 20W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Kranzbreite: 1402 mm, Kranztiefe: 295 mm

Anschlag von links: R L L

EEK: D // Energieeffizienztext (5) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
745	1400	170	LU-SPS 01	Basis X				
				Comfort				




Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung im Kranz, 12V, LM T5, 21W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Kranzbreite: 1402 mm, Kranztiefe: 210 mm

Anschlag von links: R L L

EEK: A // Energieeffizienztext (9) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
750	1400	170	LU-SPS 18	Basis X				
				Comfort				



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 15W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Kranzbreite: 1440 mm, Kranztiefe: 285 mm

Anschlag von links: R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
720	1400	170	LU-SPS 26	Basis X				
				Comfort N				

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional zu LU-SPS 01, LU-SPS 18 und LU-SPS 26 einsetzbar


Nicht separat bestellbar!

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 02					

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Überbau 1400 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 21W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
 Korpushöhe: 600 mm
Aufsatzleuchten optional bestellbar!
 Anschlag von links: R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1400	170	LU-SPS 12	Basis X				
				Comfort				

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen, 12V LED, LM LED, 17W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1400	170	LU-SPS 15	Basis X				
				Comfort				

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional zu LU-SPS 12 und LU-SPS 15 einsetzbar

Nicht separat bestellbar!

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 01					

Zusatzartikel




Hochschrank
2 Drehtüren, 1 Auszug, 3 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1680	300	330	LU-HS 01-L/R	Basis X Comfort				



Hochschrank
3 Drehtüren, 1 Auszug, 3 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1680	450	330	LU-HS 03-L/R	Basis X Comfort				



Hochschrank
2 Drehtüren, 1 Auszug, 1 Wäschekippe, 2 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1680	450	330	LU-HS 02	Basis X Comfort				




Midischrank
1 Drehtür, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1220	300	330	LU-M 01-L/R	Basis X Comfort				



Midischrank
3 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1220	450	330	LU-MD 06-L/R	Basis X Comfort				



Midischrank
2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden, 1 Wäschekippe, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1220	450	330	LU-MD 03	Basis X Comfort				

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Zusatzartikel

**Midischrank**

2 Drehtüren, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1220	450	330	LU-MD 02	Basis X				
				Comfort				

**Midischrank**

4 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1220	600	330	LU-MD 05	Basis X				
				Comfort				

**Midischrank**

2 Drehtüren, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1220	600	330	LU-MD 04	Basis X				
				Comfort				

**Highboard**

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
740	300	330	LU-HB 01-L/R	Basis X				
				Comfort				

**Highboard**

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
740	450	330	LU-HB 02-L/R	Basis X				
				Comfort				

**Highboard**

3 Auszüge, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
740	450	330	LU-HB 03	Basis X				
				Comfort				

Zusatzartikel

Highboard
1 Auszug, 1 Wäschekippe, inkl. Abdeckplatte



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
740	450	330	LU-HB 04	Basis X				
				Comfort				

Wandschrank
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
720	300	200	LU-WS 01-L/R	Basis X				
				Comfort				

Wandschrank
2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
720	450	200	LU-WS 02	Basis X				
				Comfort				

Aufsatzleuchten optional für Flächenspiegel

Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 5W, 440LM, 4600K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
45	400	115	LS-C					

Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 8W, 570LM, 4600K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
45	600	115	LS-D					

Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 8W, 670LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
37	620	130	LS-I					

Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 5W, 670LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
37	450	130	LS-K					

Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6W, 430LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
35	400	110	LS-AB-400F					

Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 9W, 750LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
35	600	110	LS-AB-600F					

Aufsatzleuchten optional für Flächenspiegel



Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 12W, 1238LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
27	603	198	LS-AC-600F					



Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
30	600	80	LS-AM-600F					



Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 6,8W, 360LM 6500K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
30	900	80	LS-AM-900F					

Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke (Leuchten nicht separat bestellbar)

Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 5W, 440LM, 4600K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
45	400	115	EB-LS-C					

Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 5W, 440LM, 4600K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
95	400	115	EB-LS-C2					

Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 8W, 570LM, 4600K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
45	600	115	EB-LS-D					

Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 8W, 570LM, 4600K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
95	600	115	EB-LS-D2					

Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 8W, 670LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
37	620	130	EB-LS-I					

Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 5W, 670LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
37	450	130	EB-LS-K					

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke (Leuchten nicht separat bestellbar)



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6W, 414LM, 5800-6300K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
37	600	124	EB-LS-N					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 9W, 630LM, 5800-6300K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
37	900	124	EB-LS-O					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 12W, 846LM, 5800-6300K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
37	1200	124	EB-LS-P					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6W, 430LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
35	400	110	EB-LS-AB-400F					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 9W, 750LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
35	600	110	EB-LS-AB-600F					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 12W, 1238LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
27	603	198	EB-LS-AC-600F					

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke (Leuchten nicht separat bestellbar)



Aufsatzleuchte
für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 12W, 1238LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
77,5	603	198	EB-LS-AC-600H					



Aufsatzleuchte
für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,5W, 255LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
55	400	90	EB-LS-AF-400F					



Aufsatzleuchte
für Spiegelschrank, Chrom glanz, 12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
55	600	90	EB-LS-AF-600F					



Aufsatzleuchte
für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
55	900	90	EB-LS-AF-900F					



Aufsatzleuchte
für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,5W, 255LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
45	400	100	EB-LS-AG-400F					



Aufsatzleuchte
für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
45	600	100	EB-LS-AG-600F					

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke (Leuchten nicht separat bestellbar)



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
70	600	100	EB-LS-AG-600H					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
45	900	100	EB-LS-AG-900F					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank schwenkbar, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 14,4W, 1400LM, 6000K
inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
48	600	178	EB-LS-AH-600F					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6W, 748LM, 5700K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
57	500	139	EB-LS-AI-500F					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschränke, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
30	600	80	EB-LS-AM-600F					

NEU

Aufsatzleuchte

für Spiegelschränke, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6,8W, 360LM, 6500K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
30	900	80	EB-LS-AM-900F					

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Zubehör



Handtuchhaken
Chrom Glanz, zum Anschrauben, klappbar, Mindestplatzbedarf: 110 mm

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
71	17	16	HHK5-70					



Handtuchhalter
Chrom Glanz, zur Wandmontage, 1-armig, ausziehbar, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	-	325	HHW 1-32-NE-cgl					



Handtuchhalter
Chrom Glanz, zur Wandmontage, 1-armig, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
45	45	325	HHWE 2-325					



Handtuchhalter
Chrom Glanz, zur Korpusmontage, 1-armig, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
30	65	320	HH4-320					



Handtuchhalter
Chrom Glanz, zur Wandmontage, 2-armig, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
48	60	345	HHWE 3-345					



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
159	50	150	EHM-17-NE-c					

Zubehör



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
150	50	156	EHM-19-NE-c					



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
137	47	151	EHM-20-NE-c					



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
214 (143)	48	150	EHM-22-NE-c					



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
154	50	168	EHM-23-NE-c					



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
145	95	200	EHM-25-c					



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
155	50	160	EHM-28-c					

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Zubehör




LED-Schrankinnenleuchte
 Bewegungsmelder, Magnetbefestigung im Schrank
 (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
20	100	100	LH-26-NE					



LED-Schubkasteninnenleuchte
 Bewegungsmelder
 (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
18	175	22	LH-29					



LEDmotion
 LED-Leuchte mit Bewegungssensor zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln
 12V LED, LM LED, 3W zur Montage unter Waschtischunterschrank von 400 mm - 699 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!
Achtung: Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

NEU

EEK: A+ - A // Energieeffizienztext (2) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
52	370	128	LH30-SET 56					



LEDmotion
 LED-Leuchte mit Bewegungssensor zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln
 12V LED, LM LED, 3W zur Montage unter Waschtischunterschrank ab 700 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!
Achtung: Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

NEU

EEK: A+ - A // Energieeffizienztext (2) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
52	670	128	LH30-SET 57					




MusicZone
 Sound-Modul unter dem Waschtischunterschrank mit Bluetooth-Steuerung inkl. Körperschallwandler
 12V, 6W zur Montage unter Waschtischunterschrank ab 450 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!

NEU

EEK: A+ - A // Energieeffizienztext (2) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
43	400	128	SD01-SET 01					



Light + MusicZone
 LED-Leuchte mit Bewegungssensor und Sound-Modul unter dem Waschtischunterschrank
 mit Bluetooth-Steuerung inkl. Körperschallwandler
 12V LED, LM LED, 10W zur Montage unter Waschtischunterschrank ab 700 mm Breite
 Stromanschluss erforderlich!

Achtung: Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

NEU

EEK: A+ - A // Energieeffizienztext (2) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
52	670	128	SL01-SET 01					

Zubehör



Kosmetikeinsatz
 Kunststoff grau, 2-teilig (Breite je 130 mm)
 optional für Schubkästen bei Beimöbeln (ab einer Breite von 450 mm)
 für **Korpusqualität Comfort N**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
53	130	253	TSS-FACHT-253-SET 1					



Organisationsset 1
 4 Boxen und 3 Deckel, Maße: 2 x 120/100/100, 1 x 70/100/100 und 1 x 70/200/100 (für Spiegelschränke und Schubkästen)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
			FKT-SET 01					



Organisationsset 2
 2 Boxen (zur Montage an Türinnenseite)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
70	200	60	FKT-SET 02					

pelipal

LUNIC



Kunde:

Lieferant:

Datum:

PELIPAL GmbH
Industriestraße 2
33189 Schlangen

Laufzeit:
Lieferzeit: 30 Arbeitstage
Tel.: 05252/848-0
Fax: 05252/848-158
Mindestbestellwert:
Frachtkosten:
Incoterm:

Block:



Maß in mm:

450/806/300/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Weiß Hochglanz
Korpusfarbe: Weiß Glanz
Korpusausführung: Basis X / Comfort
Schubkasten: Siehe Korpusausführung
Griff/Knopf: Chrom Glanz, fix zugeordnet
Montage: wandhängend
Archiv-Nr.: 1_LU_F25_2

Pos.	Stk.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Basis X	Comfort
1	1	LU-SPS 10	Spiegelschrank, 3-türig inkl. LED-Beleuchtung in den Türen		
2	1	LU-MMWTR 486-806c	Mineralmarmor-Waschtisch, weiß		
3	1	LU-WTUS 10	Waschtischunterschrank, 2 Auszüge, inkl. LED-Bel.		
			Kombinationspreis:		
			Separat zu bestellen:		
4	1	TSS-FACHT-293-SET1	Kosmetikeinsatz, 2-teilig		
5	1	TSS-FACHT-253-SET1	Kosmetikeinsatz, 2-teilig für Beimöbelschubkästen		
6	1	EB-L-WP 01	LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz		
7	1	EB-LS-AC-600H	Aufsatzleuchte für Spiegelschrank		
8	2	LU-HS 01-R	Hochschrank		
9	1	LU-HB 02-L	Highboard, 1 Drehtür, 1 Auszug		
10	2	HH4-320	Handtuchhalter zur Korpusmontage		
11	1	EHM-25-c	Einhebelmischer, chrom glanz		
			Gesamtwert Zusatzartikel:		
			Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:		

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

LUNIC



Kunde:

Lieferant:

Datum:

PELIPAL GmbH
Industriestraße 2
33189 Schlangen

Laufzeit:
Lieferzeit: 30 Arbeitstage
Tel.: 05252/848-0
Fax: 05252/848-158
Mindestbestellwert:
Frachtkosten:
Incoterm:

Block:



Maß in mm:

450/806/300/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Weiß Hochglanz
Korpusfarbe: Weiß Glanz
Korpusausführung: Basis X / Comfort
Schubkasten: Siehe Korpusausführung
Griff/Knopf: Chrom Glanz, fix zugeordnet
Montage: wandhängend
Archiv-Nr.: 1_LU_F25_1

Pos.	Stk.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Basis X	Comfort
1	1	LU-SPS 13	Spiegelschrank, 3-türig inkl. LED-Beleuchtung in den Türen		
2	1	LU-MMWTR 486-806c	Mineralmarmor-Waschtisch, weiß		
3	1	LU-WTUS 10	Waschtischunterschrank, 2 Auszüge, inkl. LED-Bel.		
			Kombinationspreis:		
			Separat zu bestellen:		
4	1	EB-L-WP 01	LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz		
5	1	EB-LS-AH-600F	Aufsatzleuchte für Spiegelschrank		
6	1	TSS-FACH-T293-SET1	Kosmetikeinsatz, 2-teilig		
7	1	TSS-FACHT-253-SET1	Kosmetikeinsatz, 2-teilig für Beimöbelschubkästen		
8	2	LU-HS 01-R	Hochschrank		
9	1	LU-HB 02-L	Highboard, 1 Drehtür, 1 Auszug		
10	2	HH4-320	Handtuchhalter zur Korpusmontage		
11	1	EHM-23-NE	Einhebelmischer, chrom glanz		
			Gesamtwert Zusatzartikel:		
			Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:		

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

LUNIC



Kunde:	Lieferant:	Datum:	
	PELIPAL GmbH	Laufzeit:	
	Industriestraße 2	Lieferzeit:	30 Arbeitstage
	33189 Schlangen	Tel.:	05252/848-0
		Fax:	05252/848-158
		Mindestbestellwert:	
		Frachtkosten:	
		Incoterm:	

Block:



Maß in mm:

300/806/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Graphit Struktur quer Nachbildung
Korpusfarbe:	Graphit Struktur quer Nachbildung
Korpusausführung:	Basis X / Comfort
Schubkasten:	Siehe Korpusausführung
Griff/Knopf:	Chrom Glanz, fix zugeordnet
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1_LU_F23

Pos.	Stk.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Basis X	Comfort
1	1	LU-SPS 24	Spiegelschrank, 3-türig inkl. LED-Beleuchtung im Kranz		
2	1	LU-MMWTR 486-806c	Mineralmarmor-Waschtisch, weiß		
3	1	LU-WTUS 10	Waschtischunterschrank, 2 Auszüge, inkl. LED-Bel.		
			Kombinationspreis:		
			Separat zu bestellen:		
4	1	TSS-FACHT-293-SET1	Kosmetikeinsatz, 2-teilig		
5	1	EB-L-WP 02	LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz		
6	1	LU-HB 01-L	Highboard		
7	1	LU-WS 01-L	Wandschrank		
8	1	LU-M 01-R	Midischrank inkl. Abdeckplatte		
9	2	HHWE3-345	Handtuchhalter, 2-armig, eckig, zur Wandmontage		
10	1	EHM-23-NE	Einhebelmischer, chrom glanz		
			Gesamtwert Zusatzartikel:		
			Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:		

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

LUNIC



Kunde:

Lieferant:

Datum:

PELIPAL GmbH
Industriestraße 2
33189 Schlangen

Laufzeit:
Lieferzeit: 30 Arbeitstage
Tel.: 05252/848-0
Fax: 05252/848-158
Mindestbestellwert:
Frachtkosten:
Incoterm:

Block:



Maß in mm:

1106/600

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Natur Struktur quer
Korpusfarbe: Natur Struktur quer
Korpusausführung: Basis X / Comfort
Schubkasten: Siehe Korpusausführung
Griff/Knopf: Chrom Glanz, fix zugeordnet
Montage: wandhängend
Archiv-Nr.: 1_LU_F22_1

Pos.	Stk.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Basis X	Comfort
1	1	LU-SPS 25-R	Spiegelschrank, 3-türig inkl. LED-Beleuchtung im Kranz		
2	1	LU-MMWTR 486-1106-03-w	Mineralmarmor-Waschtisch, weiß		
3	1	LU-WTUS 12	WTUS, 1 Drehtür, 2 Auszüge, inkl. LED-Bel.		
Kombinationspreis:					
Separat zu bestellen:					
4	1	TSS-FACHT-293-SET1	Kosmetikeinsatz, 2-teilig		
5	1	EB-L-WP 02	LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz		
6	1	LU-MD 05	Midischrank, 4 Drehtüren		
7	1	HHWE2-325	Handtuchhalter eckig, zur Wandmontage		
8	1	EHM-19-NE-c	Einhebelmischer, chrom glanz		
Gesamtwert Zusatzartikel:					
Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:					

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

LUNIC



Kunde:

Lieferant:

Datum:

PELIPAL GmbH
Industriestraße 2
33189 Schlangen

Laufzeit:
Lieferzeit: 30 Arbeitstage
Tel.: 05252/848-0
Fax: 05252/848-158
Mindestbestellwert:
Frachtkosten:
Incoterm:

Block:



Maß in mm:

450/1106/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Anthrazit Hochglanz
Korpusfarbe: Anthrazit Seidenglanz
Korpusausführung: Basis X / Comfort
Schubkasten: Siehe Korpusausführung
Griff/Knopf: Chrom Glanz, fix zugeordnet
Montage: wandhängend
Archiv-Nr.: 1_LU_F24_1

Pos.	Stk.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Basis X	Comfort
1	1	S5-SPSD 18-II	Spiegelschrank, doppelt verspiegelt inkl. Beleuchtung		
2	1	LU-MMWTR 486-1106-03	Mineralmarmor-Waschtisch, weiß		
3	1	LU-WTUS 12	WTUS, 1 Drehtür, 2 Auszüge, inkl. LED-Bel.		
Kombinationspreis:					
Separat zu bestellen:					
4	2	TSS-FACHT-293-SET1	Kosmetikeinsatz, 2-teilig		
5	1	EB-L-WP 02	LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz		
6	1	LU-HB 03	Highboard		
7	1	LU-HS 01-R	Hochschrank		
8	2	HHWE2-325	Handtuchhalter eckig, zur Wandmontage		
9	1	EHM-23-NE	Einhebelmischer, chrom glanz		
10	2	TSS-FACHT-253-SET1	Kosmetikeinsatz, 2-teilig für Beimöbelschubkästen		
Gesamtwert Zusatzartikel:					
Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:					

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

LUNIC



Kunde:

Lieferant:

Datum:

PELIPAL GmbH
Industriestraße 2
33189 Schlangen

Laufzeit:
Lieferzeit: 30 Arbeitstage
Tel.: 05252/848-0
Fax: 05252/848-158
Mindestbestellwert:
Frachtkosten:
Incoterm:

Block:



Maß in mm:

600/1400

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Pinie Weiß quer Nachbildung
Korpusfarbe: Pinie Weiß quer Nachbildung
Korpusausführung: Basis X / Comfort
Schubkasten: Siehe Korpusausführung
Griff/Knopf: Chrom Glanz, fix zugeordnet
Montage: wandhängend
Archiv-Nr.: 1_LU_F17

Pos.	Stk.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Basis X	Comfort
1	1	LU-SPS 15	Spiegelschrank inkl. LED Effektlcht, 3 Türen		
2	1	LU-MMWTR 43-1400-w	Mineralmarmor-Waschtisch, weiß		
3	1	LU-WTUS 01	Waschtischunterschrank		
			Kombinationspreis:		
			Separat zu bestellen:		
4	1	LU-MD 02	Midischrank		
			Gesamtwert Zusatzartikel:		
			Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:		

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

LUNIC



Kunde:

Lieferant:

Datum:

PELIPAL GmbH
Industriestraße 2
33189 Schlangen

Laufzeit:
Lieferzeit: 30 Arbeitstage
Tel.: 05252/848-0
Fax: 05252/848-158
Mindestbestellwert:
Frachtkosten:
Incoterm:

Block:



Maß in mm:

450/450/1400

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan


Front: Anthrazit Hochglanz
Korpusfarbe: Anthrazit Seidenglanz
Korpusausführung: Basis X / Comfort
Schubkasten: Siehe Korpusausführung
Griff/Knopf: Chrom Glanz, fix zugeordnet
Montage: wandhängend
Archiv-Nr.: 1_LU_F1

Pos.	Stk.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Basis X	Comfort
1	1	LU-SPS 01	Spiegelschrank m. Kranzboden u. Bel.		
2	1	LU-MMWTR 43-1400-w	Mineralmarmor-Waschtisch, weiß		
3	1	LU-WTUS 01	Waschtischunterschrank		
Kombinationspreis:					
Separat zu bestellen:					
4	1	LU-HS 03-L/R	Hochschrank		
5	1	LU-WS 02	Wandschrank		
6	1	LU-HB 03	Highboard		
Gesamtwert Zusatzartikel:					
Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:					

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

LUNIC



Kunde:

Lieferant:

Datum:

PELIPAL GmbH
Industriestraße 2
33189 Schlangen

Laufzeit:
Lieferzeit: 30 Arbeitstage
Tel.: 05252/848-0
Fax: 05252/848-158
Mindestbestellwert:
Frachtkosten:
Incoterm:

Block:



Maß in mm:

300/1400/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Mokka Struktur quer
Korpusfarbe: Mokka Struktur quer
Korpusausführung: Basis X / Comfort
Schubkasten: Siehe Korpusausführung
Griff/Knopf: Chrom Glanz, fix zugeordnet
Montage: wandhängend
Archiv-Nr.: 1_LU_F26_1

Pos.	Stk.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Basis X	Comfort
1	1	LU-SPS 26	Spiegelschrank, 3-türig inkl. LED-Beleuchtung im Kranz		
2	1	LU-MMWTR 486-1406c	Mineralmarmor-Waschtisch, weiß		
3	1	LU-WTUS 16	WTUS, 2 Drehtüren, 2 Auszüge, inkl. LED-Beleuchtung		
			Kombinationspreis:		
			Separat zu bestellen:		
4	2	TSS-FACHT-293-SET1	Kosmetikeinsatz, 2-teilig		
5	1	EB-L-WP 02	LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz		
6	1	LU-HB0 1-R	Highboard		
7	1	LU-HB 01-L	Highboard		
8	2	HH4-320	Handtuchhalter zur Korpusmontage		
9	1	EHM-23-NE	Einhebelmischer, chrom glanz		
			Gesamtwert Zusatzartikel:		
			Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:		

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!