4life

Classic line

Programm 040

Frontdekore

Nr. 777 Cosmos grey matt

Nr. 764 Steingrau matt

Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 686 Anthrazit hgl.

Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 755 Hacienda Schwarz

Nr. 769 Hacienda Grau

Nr. 792 Ulme Nachbildung

Nr. 784 Eiche hell Nachbildung

Nr. 785 Eiche natur Nachbildung

Nr. 786 Eiche Trüffel

Nr. 794 Eiche Sand

Nr. 680 Charleston Eiche

Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**

Nr. 177
Cosmos grey matt

Nr. 164
Steingrau matt

Nr. 101
Weiß

***Nr. 121**
Anthrazit hgl.

***Nr. 161**
Weiß hgl.

Nr. 155
Hacienda Schwarz

Nr. 169
Hacienda Grau

Nr. 192
Ulme Nachbildung

Nr. 184
Eiche hell Nachbildung

Nr. 185
Eiche natur Nachbildung

Nr. 186
Eiche Trüffel

Nr. 194
Eiche Sand

Nr. 180
Charleston Eiche

Waschtischfarben

evermite - Möbelwaschtische

Nr. 21
Weiß

evermite®

kratzunempfindlich und pflegeleicht

Glas-Möbelwaschtische

Nr. 82
Optiwhite

Nr. 83
Quarzitgrau

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Griffvariante

Nr. 290 Stangengriff chrom



Griffbohrung bei geraden
Fronten: 96 mm / 384 mm

Spiegelschränke

Serie A

Serie B

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2019/2020

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

Programm 040 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie A

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 Abb. = links inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren mit Facettenschliff oben und unten gerundet 1 LED-Aufbauleuchte 4,8 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 446 mm / 246 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	700	700	**S 2 A 4 3 7 0 S 9** P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 0 2 0 1	L/R		
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren mit Facettenschliff oben und unten gerundet 1 LED-Aufbauleuchte 4,8 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	900	700	**S 2 A 4 3 9 0 S 9** P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 0 2 0 1			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren mit Facettenschliff oben und unten gerundet 1 LED-Aufbauleuchte 7,4 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	700	**S 2 A 4 3 1 2 S 9** P Z 1 0 6 3 1 2 P Z 1 1 5 0 1 2 P Z 1 0 2 0 1			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren mit Facettenschliff oben und unten gerundet 1 LED-Aufbauleuchte 7,4 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	700	**S 2 A 4 3 1 4 S 9** P Z 1 0 6 3 1 2 P Z 1 1 5 0 1 2 P Z 1 0 2 0 1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke
Serie B

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte oben und unten gerundet LED-Beleuchtung 7,7 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Mittelwand 4 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 446 mm / 246 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 600 mm	150	700	700	**S 2 A 4 3 7 L 3 9** P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 0 7 7 5			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte oben und unten gerundet LED-Beleuchtung 7,7 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Mittelwand 4 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 246 mm / 446 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 600 mm	150	700	700	**S 2 A 4 3 7 R 3 9** P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 0 7 7 5			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte oben und unten gerundet LED-Beleuchtung 9,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 600 mm	150	900	700	**S 2 A 4 3 9 0 3 9** P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 0 7 7 5			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte oben und unten gerundet LED-Beleuchtung 12,2 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 900 mm	150	1200	700	**S 2 A 4 3 1 2 3 9** P Z 1 0 6 3 1 2 P Z 1 0 7 8 5			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke Serie B							
 inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte oben und unten gerundet LED-Beleuchtung 14,4 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm	150	1400	700	**S 2 A 4 3 1 4 3 9**			
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 900 mm				P Z 1 0 6 3 1 2 P Z 1 0 7 8 5			
evermite - Möbelwaschtische							
 evermite Waschtisch, 700 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem	508	712	40	**S W M 8 2 0 7 2 1**			
evermite Waschtisch, LED, 700 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A integrierter Sensorschalter kombinierbar mit WUA 3570 1M, WUA 3570 7M	508	712	40	**S W M 8 2 0 7 B 1**			
Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 1 4 1			
 evermite Waschtisch, 900 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem	522	912	40	**S W M 8 2 0 9 2 1**			
evermite Waschtisch, LED, 900 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A integrierter Sensorschalter kombinierbar mit WUA 3590 1M, WUA 3590 7M	522	912	40	**S W M 8 2 0 9 B 1**			
Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 1 4 1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

evermite - Möbelwaschtische

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	evermite Waschtisch, 1200 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem	495	1212	40	**SWM 8 2 2 0 2 1**			
	evermite Waschtisch, LED, 1200 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A integrierter Sensorschalter kombinierbar mit WUA 3512 1M, WUA 3512 7M Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	495	1212	40	**SWM 8 2 2 0 B 1** P Z 1 1 4 1			
	evermite Einzelwaschtisch, 1400 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem	508	1412	40	**SWM 8 2 4 0 2 1**			
	evermite Waschtisch, LED, 1400 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A integrierter Sensorschalter kombinierbar mit WUA 3514 1M, WUA 3514 7M Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	508	1412	40	**SWM 8 2 4 0 B 1** P Z 1 1 4 1			
	evermite Doppelwaschtisch, 1400 mm Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme	562	1412	40	**SWM 8 2 4 D 2 1**			
	evermite Doppelwaschtisch, LED, 1400 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A integrierter Sensorschalter kombinierbar mit WUA 3514 3M, WUA 3514 6M Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	562	1412	40	**SWM 8 2 4 D B 1** P Z 1 1 4 1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Glas - Möbelwaschtische

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Glaswaschtisch, 700 mm							
inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom							
Farbton Optiwhite	482	712	12	**SWG 8 0 7 0 8 2**			
Farbton Quarzitgrau	482	712	12	**SWG 8 0 7 0 8 3**			
kombinierbar mit WUA 3570 1M, WUA 3570 5M							
Optionales Zubehör:							
Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PZ 1 2 3 5			
Glaswaschtisch, 900 mm							
inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom							
Farbton Optiwhite	495	912	12	**SWG 8 0 9 0 8 2**			
Farbton Quarzitgrau	495	912	12	**SWG 8 0 9 0 8 3**			
kombinierbar mit WUA 3590 1M, WUA 3590 5M							
Optionales Zubehör:							
Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PZ 1 2 3 5			
Glaswaschtisch, 1200 mm							
inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom							
Farbton Optiwhite	468	1212	12	**SWG 8 1 2 0 8 2**			
Farbton Quarzitgrau	468	1212	12	**SWG 8 1 2 0 8 3**			
kombinierbar mit WUA 3512 1M, WUA 3512 5M							
Optionales Zubehör:							
Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PZ 1 2 3 5			
Glaswaschtisch, 1400 mm							
inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom							
Farbton Optiwhite	482	1412	12	**SWG 8 1 4 0 8 2**			
Farbton Quarzitgrau	482	1412	12	**SWG 8 1 4 0 8 3**			
kombinierbar mit WUA 3514 1M, WUA 3514 5M							
Optionales Zubehör:							
Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PZ 1 2 3 5			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Waschtischunterschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischunterschrank Frontblende 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpustiefe = 400 mm für evermite- und Glaswaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	450	700	480	**WUA 3570 1M** PZ 1367 PZ 1423			
Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpustiefe = 400 mm für evermite-Waschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	450	700	480	**WUA 3570 7M** PZ 1367 PZ 1423			
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpustiefe = 400 mm für Glaswaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	450	700	480	**WUA 3570 5M** PZ 1367 PZ 1423			
 **Waschtischunterschrank** Frontblende 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpustiefe = 400 mm für evermite- und Glaswaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	463	900	480	**WUA 3590 1M** PZ 1367 PZ 1423			
Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpustiefe = 400 mm für evermite-Waschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	463	900	480	**WUA 3590 7M** PZ 1367 PZ 1423			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Waschtischunterschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpustiefe = 400 mm für Glaswaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	463	900	480	**WUA 3590 5M** PZ 1367 PZ 1423			
	**Waschtischunterschrank** Frontblende 2 Türen je 1 Glasfachboden 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpustiefe = 280 mm für evermite- und Glaswaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	455	1200	480	**WUA 3512 1M** PZ 1367 PZ 1423			
	**Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling 2 Türen je 1 Glasfachboden seitliche Korpustiefe = 280 mm für evermite-Waschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	455	1200	480	**WUA 3512 7M** PZ 1367 PZ 1423			
	**Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Türen je 1 Glasfachboden seitliche Korpustiefe = 280 mm für Glaswaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	455	1200	480	**WUA 3512 5M** PZ 1367 PZ 1423			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Waschtischunterschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Waschtischunterschrank** Frontblende 2 Türen je 1 Glasfachboden 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpustiefe = 230 mm für evermite- und Glaswaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	450	1400	480	**WUA 35141M** PZ 1367 PZ 1423			
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling 2 Türen je 1 Glasfachboden seitliche Korpustiefe = 230 mm für evermite-Waschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	450	1400	480	**WUA 35147M** PZ 1367 PZ 1423			
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Türen je 1 Glasfachboden seitliche Korpustiefe = 230 mm für Glaswaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	450	1400	480	**WUA 35145M** PZ 1367 PZ 1423			
 **Waschtischunterschrank** 2 Elemente 2 Frontblenden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpustiefe = 400 mm für evermite-Waschtische für Doppelwaschtisch-Lösung Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	500	1400	480	**WUA 35143M** PZ 1367 PZ 1423			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischunterschränke							
 **Waschtischunterschrank** 2 Elemente 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpustiefe = 400 mm für evermite-Waschtische für Doppelwaschtisch-Lösung Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	500	1400	480	**WUA 3514 6M** PZ 1367 PZ 1423			
Hochschränke							
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**HNA 093A 7M** **HNA 094A 7M**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA 096A 7M**			
 **Hochschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**HNA 093B 7M**	L/R		
Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA 096B 7M**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 3 3 A**	**7**	L/R	
	300	400	1628	**H N A 0 3 4 A**	**7**	L/R	
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	300	1628	**H V A 0 3 3 0**		L/R	
	150-300	400	1628	**H V A 0 3 4 0**		L/R	
 **Hochschrank** 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 3 6 A**	**7**		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	600	1628	**H V A 0 3 6 0**			
 **Hochschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 3 3 B**	**7**	L/R	
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	300	1628	**H V A 0 3 3 1**		L/R	
 **Hochschrank** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 3 6 B**	**7**		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	600	1628	**H V A 0 3 6 1**			
 **Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verlaschte Türen 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 3 3 A 7 1**		L/R	
	300	400	1628	**H N A 0 3 4 A 7 1**		L/R	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	**Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verlaschte Türen links 2 miteinander verlaschte Türen rechts 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 3 6 A 7 1**			
	**Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 2 3 A 7 1** **H N A 0 2 4 A 7 1**	L/R L/R		
	**Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 2 6 A 7 1**			
	**Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 2 3 A 7 2** **H N A 0 2 4 A 7 2**	L/R L/R		
	**Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 2 6 A 7 2**			
	**Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 4 3 A 7 1** **H N A 0 4 4 A 7 1**	L/R L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 4 6 A 7 1**			
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 5 3 A 7 M** **H N A 0 5 4 A 7 M**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 5 6 A 7 M**			
 **Hochschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 5 3 B 7 M**	L/R		
 **Hochschrank** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 5 6 B 7 M**			
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	 300 300	 300 400	 1628 1628	 **H N A 0 5 3 A 7 W** **H N A 0 5 4 A 7 W**	 L/R L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	**Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1628	**H N A 0 5 6 A 7 W**			
	**Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1628	**H N A 0 5 3 B 7 W**	L/R		
	**Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1628	**H N A 0 5 6 B 7 W**			
	**Hochschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1628	**H N A 0 5 6 A 1 W**			

Hochschrank-Regale

	**Hochschrank-Regal** mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 1**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschrank-Regale							
 **Hochschrank-Regal** mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 2**			
 **Hochschrank-Regal** 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 3**			
Mittelschränke							
 **Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	**M N A 8 8 3 A 7 M** **M N A 8 8 4 A 7 M**	L/R L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 8 6 A 7 M**			
 **Mittelschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	**M N A 8 8 3 B 7 M**	L/R		
 **Mittelschrank** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 8 6 B 7 M**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	**Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	**M N A 8 1 3 A**	**7**	L/R		
		300	400	1308	**M N A 8 1 4 A**	**7**	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	300	1308	**M V A 8 1 3 0**		L/R		
		150-300	400	1308	**M V A 8 1 4 0**		L/R		
	**Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 1 6 A**	**7**			
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	600	1308	**M V A 8 1 6 0**				
	**Mittelschrank mit Innenschubkästen** 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	**M N A 8 4 3 A**	**7**	L/R		
		300	400	1308	**M N A 8 4 4 A**	**7**	L/R		
	**Mittelschrank mit Innenschubkästen** 2 Türen 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 4 6 A**	**7**			
	**Mittelschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 3 6 A**	**1 W**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Highboards

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 800 **Highboard** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**H B A 5 1 3 A 7**	L/R		
	300	400	828	**H B A 5 1 4 A 7**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	300	828	**H B V A 5 1 3**	L/R		
	150-300	400	828	**H B V A 5 1 4**	L/R		
 800 **Highboard** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**H B A 5 1 6 A 7**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	600	828	**H B V A 5 1 6**			
 800 **Highboard** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**H B A 5 1 3 B 7**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	300	828	**H B V A 5 1 3 1**	L/R		
 800 **Highboard** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**H B A 5 1 6 B 7**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	600	828	**H B V A 5 1 6 1**			
 800 **Highboard mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	**H B A 5 1 6 A 1 W**			
 160 640 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**H B A 5 5 3 A 7 M**	L/R		
	300	400	828	**H B A 5 5 4 A 7 M**	L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Highboards

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**H B A 5 5 6 A 7 M**			
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	828 828	**H B A 5 6 3 A 7 M** **H B A 5 6 4 A 7 M**			
Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**H B A 5 6 6 A 7 M**			
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	 300 300	 300 400	 828 828	 **H B A 5 5 3 A 7 W** **H B A 5 5 4 A 7 W**			
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	 300	 600	 828	 **H B A 5 5 6 A 7 W**			
 **Highboard mit Wäscheauszug** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	 300	 600	 828	 **H B A 5 5 6 A 1 W**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Oberschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 640	**Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	300	668	**O G A 4 1 3 A 7**	L/R		
		150	400	668	**O G A 4 1 4 A 7**	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	300	668	**O V A 4 1 3 0**	L/R		
		150-300	400	668	**O V A 4 1 4 0**	L/R		
 640	**Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	668	**O G A 4 1 6 A 7**			
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	600	668	**O V A 4 1 6 0**			
 320	**Oberschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	**O M A 2 1 6 A 7 K**			

Unterschränke

160 320	**Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	**U N A 3 2 3 A 7 M**	L/R		
		300	400	508	**U N A 3 2 4 A 7 M**	L/R		
 160 320	**Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	**U N A 3 2 6 A 7 M**			
160 320	**Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	**U N A 3 4 3 A 7 M**			
		300	400	508	**U N A 3 4 4 A 7 M**			
 160 320	**Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	**U N A 3 4 6 A 7 M**			
 320	**Unterschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	**U M A 2 1 6 A 7 K**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Regale								
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	**RGL 1130 01**			
	**Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	**RGL 1160 02**			
	**Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	**RGL 1190 03**			
Wäscherolli								
	**Wäscherolli** 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	**WRS 4047**			
Sitzbänke								
	**Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	458	**SET BANK 6**			
	**Sitzbank** 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	458	**SET BANK 9**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Glas - Ablageboarde							
Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
400 mm breit	130	400	8	**A B G 1 3 4 0 0 8**			
600 mm breit	130	600	8	**A B G 1 3 6 0 0 8**			
700 mm breit	130	700	8	**A B G 1 3 7 0 0 8**			
900 mm breit	130	900	8	**A B G 1 3 9 0 0 8**			
1200 mm breit	130	1200	8	**A B G 1 3 1 2 0 8**			
1400 mm breit	130	1400	8	**A B G 1 3 1 4 0 8**			
Steckboarde							
Steckboard							
Steckboard 300 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	300	28	**S B G 6 0 3 0**			
Steckboard 400 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	400	28	**S B G 6 0 4 0**			
Steckboard 600 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	600	28	**S B G 6 0 6 0**			
Steckboard 700 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	700	28	**S B G 6 0 7 0**			
Steckboard 900 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	900	28	**S B G 6 0 9 0**			
Steckboard 1200 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	1200	28	**S B G 6 0 1 2**			
Steckboard 1400 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	1400	28	**S B G 6 0 1 4**			
Zubehör							
LED-Aufbauleuchte Breite 600 mm 4,8 Watt Energieeffizienzklasse: A				**P Z 1 0 7 7 5**			
LED-Aufbauleuchte Breite 900 mm 7,44 Watt Energieeffizienzklasse: A				**P Z 1 0 7 8 5**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Planungsbeispiele

CLE-2170-2

1	Spiegelschrank, 700 mm	S 2 A 4 3 7 0 S 9
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 7 0 7 M
1	evermite Waschtisch, LED, 700 mm	S W M 8 2 0 7 B 1

Summe

Aufpreis Hochglanz Korpus



700 mm breit

CLE-2170-3

1	Spiegelschrank, 700 mm	S 2 A 4 3 7 R 3 9
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 7 0 7 M
1	evermite Waschtisch, LED, 700 mm	S W M 8 2 0 7 B 1

Summe

Aufpreis Hochglanz Korpus



700 mm breit

CLE-2190-2

1	Spiegelschrank, 900 mm	S 2 A 4 3 9 0 S 9
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 9 0 7 M
1	evermite Waschtisch, LED, 900 mm	S W M 8 2 0 9 B 1

Summe

Aufpreis Hochglanz Korpus



900 mm breit

CLE-2190-3

1	Spiegelschrank, 900 mm	S 2 A 4 3 9 0 3 9
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 9 0 7 M
1	evermite Waschtisch, LED, 900 mm	S W M 8 2 0 9 B 1

Summe

Aufpreis Hochglanz Korpus



900 mm breit

Programm 040 - Planungsbeispiele

CLE-2112-2

1	Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 2 S 9	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 2 7 M	
1	evermite Waschtisch, LED, 1200 mm	S W M 8 2 2 0 B 1	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1200 mm breit

CLE-2112-3

1	Spiegelschrank 1200 mm	S 2 A 4 3 1 2 3 9	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 2 7 M	
1	evermite Waschtisch, LED, 1200 mm	S W M 8 2 2 0 B 1	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1200 mm breit

CLE-2114-2

1	Spiegelschrank, 1400 mm	S 2 A 4 3 1 4 S 9	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 4 7 M	
1	evermite Waschtisch, LED, 1400 mm	S W M 8 2 4 0 B 1	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1400 mm breit

CLE-2114-3

1	Spiegelschrank, 1400 mm	S 2 A 4 3 1 4 3 9	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 4 7 M	
1	evermite Waschtisch, LED, 1400 mm	S W M 8 2 4 0 B 1	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1400 mm breit

Programm 040 - Planungsbeispiele

CLE-2114-2D

1	Spiegelschrank, 1400 mm	S 2 A 4 3 1 4 S 9	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 4 6 M	
1	evermite Waschtisch, LED, 1400 mm Doppelwaschtisch	S W M 8 2 4 D B 1	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1400 mm breit

CLE-2114-3D

1	Spiegelschrank, 1400 mm	S 2 A 4 3 1 4 3 9	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 4 6 M	
1	evermite Waschtisch, LED, 1400 mm Doppelwaschtisch	S W M 8 2 4 D B 1	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1400 mm breit

Programm 040 - Maßskizzen

SWM 8207



SWM 8209



SWM 8220



SWM 8240



SWM 824D



SWG 8070



SWG 8090



SWG 8120



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 040 - Maßskizzen

SWG 8140 Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.