

4life



Crescendo

Programm 033



Frontdekore



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 784 Eiche hell
Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand



Nr. 680 Charleston Eiche

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 164
Steingrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



Nr. 155
Hacienda Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 192
Ulme
Nachbildung



Nr. 184
Eiche hell
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 180
Charleston Eiche

Waschtischfarben

Mineralguss-Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß



Nr. 21
Weiß

Glas-Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 83
Quarzitgrau

evermite

kratzunempfindlich
und pflegeleicht

Griffvariante



Nr. 290 Stangengriff chrom

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Spiegelschränke

Serie A



Serie B







Serie C







Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
	<p>Flächenspiegel oben abgerundet LED-Beleuchtung oben und unten 8,2 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A dimmbär über Sensor</p> <p>Höhe rechts: 640 mm Höhe links: 540 mm</p>	28	900	640	F S A 4 3 9 0 2 L		
	<p>Flächenspiegel oben abgerundet LED-Beleuchtung oben und unten 8,2 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A dimmbär über Sensor</p> <p>Höhe rechts: 540 mm Höhe links: 640 mm</p>	28	900	640	F S A 4 3 9 0 2 R		
	<p>Flächenspiegel oben abgerundet LED-Beleuchtung oben und unten 11,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A dimmbär über Sensor</p> <p>Höhe rechts: 640 mm Höhe links: 520 mm</p>	28	1200	640	F S A 4 3 1 2 2 L		
	<p>Flächenspiegel oben abgerundet LED-Beleuchtung oben und unten 11,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A dimmbär über Sensor</p> <p>Höhe rechts: 520 mm Höhe links: 640 mm</p>	28	1200	640	F S A 4 3 1 2 2 R		
	<p>Flächenspiegel oben abgerundet LED-Beleuchtung oben und unten 13,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A dimmbär über Sensor</p> <p>Höhe rechts: 640 mm Höhe links: 500 mm</p>	28	1400	640	F S A 4 3 1 4 2 L		

Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Flächenspiegel						
 <p>Flächenspiegel oben abgerundet LED-Beleuchtung oben und unten 13,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A dimmbar über Sensor</p> <p>Höhe rechts: 500 mm Höhe links: 640 mm</p>	28	1400	640	F S A 4 3 1 4 2 R		
Spiegelschränke Serie A						
 <p>inkl. Griffstifte</p> <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte LED-Beleuchtung 6,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p>	150	900	640	S 2 A 4 3 9 L 2 3		
 <p>inkl. Griffstifte</p> <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte LED-Beleuchtung 6,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p>	150	900	640	S 2 A 4 3 9 R 2 3		
 <p>inkl. Griffstifte</p> <p>Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 439L 22) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte LED-Beleuchtung 6,6 Watt / Converter 30 Watt 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B 01) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt verspiegelte Rückwand Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p>	150	1200	640	S E T 4 3 1 2 2 L		

Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Spiegelschränke Serie A



inkl. Griffstifte

Spiegelschrank-Set
bestehend aus Spiegelschrank (S2A 439R 22)
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
LED-Beleuchtung
6,6 Watt / Converter 30 Watt
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
bestehend aus Regal (RG 433B 01)
2 beleuchtete Glasfachböden
2 x 1 Watt
verspiegelte Rückwand
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm

Tiefe
in mm

Breite
in mm


Höhe
in mm

Artikelnummer

Anschlag

Aufpreis
Hochglanz
Korpus


150 1200 640 S E T 4 3 1 2 2 R



inkl. Griffstifte

Spiegelschrank-Set
bestehend aus Spiegelschrank (S2A 431L 22)
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
LED-Beleuchtung
7 Watt / Converter 30 Watt
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
bestehend aus Regal (RG 434B 01)
2 beleuchtete Glasfachböden
2 X 1,5 Watt
verspiegelte Rückwand
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 238 mm / 512 mm / 238 mm

150 1400 640 S E T 4 3 1 4 2 L






inkl. Griffstifte

Spiegelschrank-Set
bestehend aus Spiegelschrank (S2A 431R 22)
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
LED-Beleuchtung
7 Watt / Converter 30 Watt
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
bestehend aus Regal (RG 434B 01)
2 beleuchtete Glasfachböden
2 X 1,5 Watt
verspiegelte Rückwand
Energieeffizienzklasse: A
Türbreiten: 238 mm / 512 mm / 238 mm

150 1400 640 S E T 4 3 1 4 2 R

Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise



Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
  inkl. Griffpads	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Regal links 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 X 5,1 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 296 mm / 396 mm LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	150	900	668	S 2 A 4 3 9 L 2 6		
  inkl. Griffpads	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Regal rechts 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 X 5,1 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 396 mm / 296 mm LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	150	900	668	S 2 A 4 3 9 R 2 6		
  Abb. = links inkl. Griffpads	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 2 Regale rechts/links 4 beleuchtete Glasfachböden 4 X 1 Watt 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 14,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 346 mm / 446 mm LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	150	1200	668	S 2 A 4 3 1 2 2 6	L/R	
  Abb. = links inkl. Griffpads	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 2 Regale rechts/links 4 beleuchtete Glasfachböden 4 X 1 Watt 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 18,0 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 446 mm / 546 mm LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	150	1400	668	S 2 A 4 3 1 4 2 6	L/R	

Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise






Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Spiegelschränke Serie C

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
  inkl. Griffblöcke	150	900	650	S 2 A 4 3 9 L 7 6		
<p>Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Regal links 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt 1 LED-Flächenleuchte formgefräst 13,2 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 296 mm / 396 mm</p> <p>LED-Emotionbeleuchtung optional möglich</p>						
  inkl. Griffblöcke	150	900	650	S 2 A 4 3 9 R 7 6		
<p>Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Regal rechts 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt 1 LED-Flächenleuchte formgefräst 13,2 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 396 mm / 296 mm</p> <p>LED-Emotionbeleuchtung optional möglich</p>						
  Abb. = links inkl. Griffblöcke	150	1200	650	S 2 A 4 3 1 2 7 6	L/R	
<p>Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 2 Regale rechts/links 4 beleuchtete Glasfachböden 4 X 1 Watt 1 LED-Flächenleuchte formgefräst 17,83 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 346 mm / 446 mm</p> <p>LED-Emotionbeleuchtung optional möglich</p>						
  Abb. = links inkl. Griffblöcke	150	1400	650	S 2 A 4 3 1 4 7 6	L/R	
<p>Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 2 Regale rechts/links 4 beleuchtete Glasfachböden 4 X 1 Watt 1 LED-Flächenleuchte formgefräst 20,9 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 446 mm / 546 mm</p> <p>LED-Emotionbeleuchtung optional möglich</p>						



Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 	Mineralguss Waschtisch, 900 mm Mineralguss	540	906	30	SWM 1 0 9 L 1	1		
	evermite Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 09 L	540	906	30	SWM 1 0 9 L 2 1	1		
 	Mineralguss Waschtisch, 900 mm Mineralguss	540	906	30	SWM 1 0 9 R 1	1		
	evermite Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 09 R	540	906	30	SWM 1 0 9 R 2 1	1		
 	Mineralguss Waschtisch, 1200 mm Mineralguss	560	1206	30	SWM 1 1 2 L 1	1		
	evermite Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3612 09 L	560	1206	30	SWM 1 1 2 L 2 1	1		
 	Mineralguss Waschtisch, 1200 mm Mineralguss	560	1206	30	SWM 1 1 2 R 1	1		
	evermite Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3612 09 R	560	1206	30	SWM 1 1 2 R 2 1	1		
 	Mineralguss Waschtisch, 1400 mm Mineralguss	560	1406	30	SWM 1 1 4 L 1	1		
	evermite Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3614 09 L	560	1406	30	SWM 1 1 4 L 2 1	1		




Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<h2>Mineralguss und evermite - Möbelwaschtische</h2>						
 <p>Mineralguss Waschtisch, 1400 mm Mineralguss</p>  <p>evermite Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3614 09 R</p>	560	1406	30	SWM 1 1 4 R 1		
	560	1406	30	SWM 1 1 4 R 2 1		
<h2>Glas - Möbelwaschtische</h2>						
 <p>Glaswaschtisch, 900 mm Farbton Optiwhite Farbton Quarzitgrau inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom</p>  <p>kombinierbar mit WUA 3690 09 L Neutralvernetzendes Silikon mitbestellen, siehe Zubehör - PZ 1235</p>	540	906	12	SWG 1 0 9 L 8 2		
	540	906	12	SWG 1 0 9 L 8 3		
 <p>Glaswaschtisch, 900 mm Farbton Optiwhite Farbton Quarzitgrau inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom</p>  <p>kombinierbar mit WUA 3690 09 R Neutralvernetzendes Silikon mitbestellen, siehe Zubehör - PZ 1235</p>	540	906	12	SWG 1 0 9 R 8 2		
	540	906	12	SWG 1 0 9 R 8 3		
 <p>Glaswaschtisch, 1200 mm Farbton Optiwhite Farbton Quarzitgrau inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom</p>  <p>kombinierbar mit WUA 3612 09 L Neutralvernetzendes Silikon mitbestellen, siehe Zubehör - PZ 1235</p>	560	1206	12	SWG 1 1 2 L 8 2		
	560	1206	12	SWG 1 1 2 L 8 3		

Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Glas - Möbelwaschtische							
	Glaswaschtisch, 1200 mm						
	Farbton Optiwhite	560	1206	12	SWG 1 1 2 R 8 2		
	Farbton Quarzitgrau	560	1206	12	SWG 1 1 2 R 8 3		
	inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom						
	kombinierbar mit WUA 3612 09 R						
	Neutralvernetzendes Silikon mitbestellen, siehe Zubehör - PZ 1235						
	Glaswaschtisch, 1400 mm						
	Farbton Optiwhite	560	1406	12	SWG 1 1 4 L 8 2		
	Farbton Quarzitgrau	560	1406	12	SWG 1 1 4 L 8 3		
	inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom						
	kombinierbar mit WUA 3614 09 L						
	Neutralvernetzendes Silikon mitbestellen, siehe Zubehör - PZ 1235						
	Glaswaschtisch, 1400 mm						
	Farbton Optiwhite	560	1406	12	SWG 1 1 4 R 8 2		
	Farbton Quarzitgrau	560	1406	12	SWG 1 1 4 R 8 3		
	inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom						
	kombinierbar mit WUA 3614 09 R						
	Neutralvernetzendes Silikon mitbestellen, siehe Zubehör - PZ 1235						
Waschtischunterschranke							
	Waschtischunterschrank	470	900	480	WUA 3 6 9 0 0 9	L/R	
	1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling						
	1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt						
	1 Raumparsiphon						
	seitliche Korpus-tiefe - schmal = 300 mm						
	seitliche Korpus-tiefe - breit = 470 mm						
							
Abb. = links							
	Waschtischunterschrank	470	1200	480	WUA 3 6 1 2 0 9	L/R	
	1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling						
	1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt						
	1 Raumparsiphon						
	seitliche Korpus-tiefe - schmal = 300 mm						
	seitliche Korpus-tiefe - breit = 470 mm						
							
Abb. = links							


Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<h2>Waschtischunterschränke</h2>   <p>Abb. = links</p>		470	1400	480	W U A 3 6 1 4 0 9	L/R	
<p>Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 innenliegendes Fach inkl. Glasfachboden (Breite 200 mm) 1 Raumspar-siphon seitliche Korpus-tiefe - schmal = 160 mm seitliche Korpus-tiefe - breit = 470 mm</p>							
<h2>Universal-Waschtischunterschrank</h2> 		300	600	336	W U A 2 1 6 A		
<p>Universal-Waschtischunterschrank 2 Türen Abdeckplatte mit Siphonausschnitt für freihängende Waschtische</p>							
<h2>Ergänzungsschränke</h2>   <p>Abb. = links</p>		425	400	510	U T A 3 6 4 A M 9	L/R	
<p>Unterschrank mit Mineralguss-Ablageplatte 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpus-tiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpus-tiefe - breit = 425 mm Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank Montageabstand 150 mm</p>							
  <p>Abb. = links</p>		425	400	510	U T A 3 1 4 A M 9	L/R	
<p>Unterschrank mit Mineralguss-Ablageplatte 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Korpus-tiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpus-tiefe - breit = 425 mm Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank Montageabstand 150 mm</p>							




Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Ergänzungsschränke							
	Unterschrank mit Mineralguss-Ablageplatte evermite 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpusstiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpusstiefe - breit = 425 mm	425	400	510	U T A 3 6 4 A 2 1	L/R	
	Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank Montageabstand 150 mm						
Abb. = links							
	Unterschrank mit Mineralguss-Ablageplatte evermite 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Korpusstiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpusstiefe - breit = 425 mm	425	400	510	U T A 3 1 4 A 2 1	L/R	
	Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank Montageabstand 150 mm						
Abb. = links							
	Unterschrank mit Glas-Ablageplatte Farbton Optiwhite Farbton Quarzitgrau 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpusstiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpusstiefe - breit = 425 mm	425 425	400 400	492 492	U T A 3 6 4 A 8 2 U T A 3 6 4 A 8 3	L/R L/R	
	Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank Montageabstand 150 mm						
Abb. = links							
	Unterschrank mit Glas-Ablageplatte Farbton Optiwhite Farbton Quarzitgrau 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Korpusstiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpusstiefe - breit = 425 mm	425 425	400 400	492 492	U T A 3 1 4 A 8 2 U T A 3 1 4 A 8 3	L/R L/R	
	Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank Montageabstand 150 mm						
Abb. = links							
	Regal 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1,5 Watt Energieeffizienzklasse: A verspiegelte Rückwand	150	400	640	R G 4 3 4 B 0 1		
	Wenn das Regal separat montiert bzw. einzeln geschaltet werden soll, wird noch der Converter PZ 1062 und der Sensorschalter PZ 1066 zusätzlich benötigt.						


Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	HNA093A7M	L/R	
		300	400	1628	HNA094A7M	L/R	
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	HNA096A7M		
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	HNA093B7M	L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	HNA096B7M		



Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte das Tiefenmaß mit angeben. Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange- passt.	300	300	1628	H N A 0 3 3 A	7 L/R		
			300	400	1628	H N A 0 3 4 A	7 L/R	
			150-300	300	1628	H V A 0 3 3 0	L/R	
			150-300	400	1628	H V A 0 3 4 0	L/R	
	Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte das Tiefenmaß mit angeben. Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange- passt.	300	600	1628	H N A 0 3 6 A	7		
			150-300	600	1628	H V A 0 3 6 0		
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte das Tiefenmaß mit angeben. Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange- passt.	300	300	1628	H N A 0 3 3 B	7 L/R		
			150-300	300	1628	H V A 0 3 3 1	L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte das Tiefenmaß mit angeben. Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange- passt.	300	600	1628	H N A 0 3 6 B	7		
			150-300	600	1628	H V A 0 3 6 1		




Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
	Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verlaschte Türen 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	HNA033A71	L/R	
		300	400	1628	HNA034A71	L/R	
	Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verlaschte Türen links 2 miteinander verlaschte Türen rechts 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	HNA036A71		
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	HNA023A71	L/R	
		300	400	1628	HNA024A71	L/R	
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	HNA026A71		



Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
	Hochschrank	300	300	1628	H N A 0 2 3 A 7 2	L/R	
	1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	400	1628	H N A 0 2 4 A 7 2	L/R	
	Hochschrank	300	600	1628	H N A 0 2 6 A 7 2		
	2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief						
	Hochschrank	300	300	1628	H N A 0 4 3 A 7 1	L/R	
	1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	400	1628	H N A 0 4 4 A 7 1	L/R	
	Hochschrank	300	600	1628	H N A 0 4 6 A 7 1		
	2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief						


Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 5 3 A 7 M	L/R	
		300	400	1628	H N A 0 5 4 A 7 M	L/R	
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 5 6 A 7 M		
	Hochschrank 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	H N A 0 5 3 B 7 M	L/R	
	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	H N A 0 5 6 B 7 M		

Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
	Hochschrank mit Wäschekippe						
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	300	1628	H N A 0 5 3 A 7 W	L/R	
		300	400	1628	H N A 0 5 4 A 7 W	L/R	
	Hochschrank mit Wäschekippe						
	<ul style="list-style-type: none"> 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1628	H N A 0 5 6 A 7 W		
	Hochschrank mit Wäschekippe						
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1628	H N A 0 5 3 B 7 W	L/R	
	Hochschrank mit Wäschekippe						
	<ul style="list-style-type: none"> 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1628	H N A 0 5 6 B 7 W		


Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter</p>		300	600	1628	H N A 0 5 6 A 1 W		
<h3>Mittelschränke</h3>							
 <p>Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>		300 300	300 400	1308 1308	M N A 8 8 3 A 7 M M N A 8 8 4 A 7 M	L/R L/R	
 <p>Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>		300	600	1308	M N A 8 8 6 A 7 M		
 <p>Mittelschrank 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>		300	300	1308	M N A 8 8 3 B 7 M	L/R	



Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	
	Mittelschrank 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 8 6 B 7 M			
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	M N A 8 1 3 A	7 L/R		
		300	400	1308	M N A 8 1 4 A	7 L/R		
	Maßvariabel: Bitte das Tiefenmaß mit angeben.		150-300	300	1308	M V A 8 1 3 0	L/R	
	Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe angepasst.		150-300	400	1308	M V A 8 1 4 0	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 1 6 A	7		
Maßvariabel: Bitte das Tiefenmaß mit angeben. Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe angepasst.		150-300	600	1308	M V A 8 1 6 0			
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	M N A 8 4 3 A	7 L/R		
		300	400	1308	M N A 8 4 4 A	7 L/R		
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 4 6 A	7		



Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Mittelschränke							
	Mittelschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 3 6 A 1 W		
Highboards							
	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	H B A 5 1 3 A	7 L/R	
		300	400	828	H B A 5 1 4 A	7 L/R	
	Maßvariabel: Bitte das Tiefenmaß mit angeben. Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange- passt.	150-300	300	828	H B V A 5 1 3	L/R	
		150-300	400	828	H B V A 5 1 4	L/R	
	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H B A 5 1 6 A	7	
	Maßvariabel: Bitte das Tiefenmaß mit angeben. Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange- passt.	150-300	600	828	H B V A 5 1 6		
	Highboard 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	H B A 5 1 3 B	7 L/R	
	Maßvariabel: Bitte das Tiefenmaß mit angeben. Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange- passt.	150-300	300	828	H B V A 5 1 3	1 L/R	
	Highboard 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H B A 5 1 6 B	7	
	Maßvariabel: Bitte das Tiefenmaß mit angeben. Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange- passt.	150-300	600	828	H B V A 5 1 6	1	

Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
	Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	H B A 5 1 6 A 1 W		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	828 828	H B A 5 6 3 A 7 M H B A 5 6 4 A 7 M		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H B A 5 6 6 A 7 M		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	828 828	H B A 5 5 3 A 7 M H B A 5 5 4 A 7 M	L/R L/R	
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	H B A 5 5 6 A 7 M		
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300 300	300 400	828 828	H B A 5 5 3 A 7 W H B A 5 5 4 A 7 W		


Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Highboards							
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	828	H B A 5 5 6 A 7 W		
	Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	H B A 5 5 6 A 1 W		
Oberschränke							
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief Maßvariabel: Bitte das Tiefenmaß mit angeben. Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange- passt.	150	300	668	O G A 4 1 3 A	7 L/R	
		150	400	668	O G A 4 1 4 A	7 L/R	
		150-300	300	668	O V A 4 1 3 0	L/R	
		150-300	400	668	O V A 4 1 4 0	L/R	
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief Maßvariabel: Bitte das Tiefenmaß mit angeben. Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange- passt.	150	600	668	O G A 4 1 6 A	7	
		150-300	600	668	O V A 4 1 6 0		
	Oberschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	O M A 2 1 6 A 7 K		



Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Unterschranke							
	Unterschrank	300	300	508	UNA 3 2 3 A 7 M	L/R	
	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	400	508	UNA 3 2 4 A 7 M	L/R	
	Unterschrank	300	600	508	UNA 3 2 6 A 7 M		
	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief						
	Unterschrank	300	300	508	UNA 3 4 3 A 7 M		
	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	400	508	UNA 3 4 4 A 7 M		
	Unterschrank	300	600	508	UNA 3 4 6 A 7 M		
	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief						
	Unterschrank	230	600	348	UMA 2 1 6 A 7 K		
	1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief						
Wäscherolli							
	Wäscherolli	470	470	756	WRS 4 0 4 7		
	1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe						
	Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)						

Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Sitzbänke							
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	458	S E T B A N K 6		
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	458	S E T B A N K 9		
Steckboarde							
	Steckboard 300 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 400 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 600 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 900 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 1200 mm, rundum mit ABS-Dickkante Steckboard 1400 mm, rundum mit ABS-Dickkante Farbvariante entspricht dem Korpusdekor	150	300	28	S B G 6 0 3 0		
		150	400	28	S B G 6 0 4 0		
		150	600	28	S B G 6 0 6 0		
		150	900	28	S B G 6 0 9 0		
		150	1200	28	S B G 6 0 1 2		
		150	1400	28	S B G 6 0 1 4		
Zubehör							
	Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische 310 ml Kartusche				P Z 1 2 3 5		
							

Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
	Handtuchhalter chrom nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus	390	60		P Z	1 1 2 4	1		
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	P Z	1 1 3 7	1		
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	P Z	1 1 3 7	2		
	Handtuchhalter chrom zur Montage am Korpus	384	57		P Z	1 1 2 0	1		
	Handtuchhalter chrom zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus	390	110	30	P Z	1 1 2 8	1		
	Griffblock für Spiegelschranktür chrom zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen!				P Z	1 1 2 5			
	Griffblock für Spiegelschranktür chrom zum Anschrauben an Trägerplatten Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen!				P Z	1 1 2 6			

Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
	Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange 2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite 3 Einteilungselemente - 400 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 900 mm Schrankbreite 6 Einteilungselemente - 1200 mm Schrankbreite				P Z 1 2 2 4 3 0 P Z 1 2 2 4 4 0 P Z 1 2 2 4 6 1 P Z 1 2 2 4 9 0 P Z 1 2 2 4 1 2		
	Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange 2 Boxen für 600 mm Schrankbreite 2 Boxen für 900 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite				P Z 1 2 3 6 6 0 P Z 1 2 3 6 9 0 P Z 1 2 3 6 1 2		
	Stauraumbox ohne Befestigungsstange	150	246	150	P Z 1 2 3 6 E 1		
	Kosmetikspiegel 2-fache Vergrößerung Saugnapf und Schraubenbefestigung Metallhalter verchromt		150	150	P Z 1 2 3 3		
	Touch LED-Dimmer für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten				P Z 1 0 5 7		
	Emotion-Beleuchtung Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung für alle gekennzeichneten Spiegelschränke				P Z 1 0 2 0 1		
							
	LED-Waschplatzbeleuchtung Länge: 400 mm 2 Lichtfenster integrierter Touch LED-Dimmer im ersten Lichtfenster 1 LED-Converter Energieeffizienzklasse: A				P Z 1 0 5 4 5		

Programm 033 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank S2A 439R 26, S2A 439L 26 S2A 439R 76, S2A 439L 76 S2A 4312 26, S2A 4312 76</p>		560		P Z	1 0 6 3	6 6 0		
 <p>LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank S2A 439R 23, S2A 439L 23 SET 4312 2 R/L, SET 4314 2 R/L S2A 4314 26 SET 4314 76 keine LED-Emotionbeleuchtung möglich</p>		860		P Z	1 0 6 3	9 9 0		
 <p>LED-Aufbauleuchte Länge: 600 mm 5,3 Watt Energieeffizienzklasse: A für S2A 439L 23, S2A 439R 23 SET 4312 2L, SET 4312 2R</p>	100	600	38	P Z	1 0 5 8	5		
 <p>LED-Aufbauleuchte Länge: 900 mm 8,2 Watt Energieeffizienzklasse: A für SET 4314 2R, SET 4314 2L</p>	100	900	38	P Z	1 0 5 9	5		
 <p>LED-Converter 12 V, 15 Watt 6-fach Verteiler inkl. Kabel mit Eurostecker mit Ausgang für Hochvolt-Leuchtstoffröhren Zur Verwendung bei Kombination von Aufbauleuchten und LED-Waschplatzbeleuchtungen</p>				P Z	1 0 6 2			
 <p>Sensorschalter für LED-Beleuchtung</p>				P Z	1 0 6 6			

Programm 033 - Planungsbeispiele

CRM-0190-1R		
1	Spiegelschrank 900 mm	S 2 A 4 3 9 R 2 3
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 9 0 0 9
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 900 mm	S W M 1 0 9 R 1
		Summe
C R M E 1 9 0 1 R	SWM 109R 21 evermite	Summe
C R G 8 2 9 0 1 R	SWG 109R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	Summe
C R G 8 3 9 0 1 R	SWG 109R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus




900 mm breit

CRM-0190-2R		
1	Spiegelschrank, 900 mm	S 2 A 4 3 9 R 2 6
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 9 0 0 9
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 900 mm	S W M 1 0 9 R 1
		Summe
C R M E 1 9 0 2 R	SWM 109R 21 evermite	Summe
C R G 8 2 9 0 2 R	SWG 109R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	Summe
C R G 8 3 9 0 2 R	SWG 109R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus



900 mm breit


CRM-0190-4R		
1	Spiegelschrank 900 mm	S 2 A 4 3 9 R 7 6
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 9 0 0 9
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 900 mm	S W M 1 0 9 R 1
		Summe
C R M E 1 9 0 4 R	SWM 109R 21 evermite	Summe
C R G 8 2 9 0 4 R	SWG 109R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	Summe
C R G 8 3 9 0 4 R	SWG 109R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus



900 mm breit

Programm 033 - Planungsbeispiele

CRM-0112-1R			
1	Spiegelschrank, 1200 mm	S E T 4 3 1 2 2 R	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 1 2 0 9	
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1200 mm	S W M 1 1 2 R 1	
			Summe
CRME1121R	SWM 112R 21 evermite		Summe
CRG82121R	SWG 112R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss		Summe
CRG83121R	SWG 112R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss		Summe
			Aufpreis Hochglanz Korpus



1200 mm breit

CRM-0112-2R			
1	Spiegelschrank 1200 mm	S 2 A 4 3 1 2 2 6	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 1 2 0 9	
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1200 mm	S W M 1 1 2 R 1	
			Summe
CRME1122R	SWM 112R 21 evermite		Summe
CRG82122R	SWG 112R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss		Summe
CRG83122R	SWG 112R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss		Summe
			Aufpreis Hochglanz Korpus



1200 mm breit


CRM-0112-4R			
1	Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 2 7 6	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 1 2 0 9	
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1200 mm	S W M 1 1 2 R 1	
			Summe
CRME1124R	SWM 112R 21 evermite		Summe
CRG82124R	SWG 112R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss		Summe
CRG83124R	SWG 112R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss		Summe
			Aufpreis Hochglanz Korpus



1200 mm breit


Programm 033 - Planungsbeispiele

CRM-0114-1R		
1	Spiegelschrank, 1400 mm	S E T 4 3 1 4 2 R
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 1 4 0 9
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1400 mm	S W M 1 1 4 R 1
		Summe
C R M E 1 1 4 1 R	SWM 114R 21 evermite	Summe
C R G 8 2 1 4 1 R	SWG 114R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	Summe
C R G 8 3 1 4 1 R	SWG 114R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus




1400 mm breit

CRM-0114-2R		
1	Spiegelschrank, 1400 mm	S 2 A 4 3 1 4 2 6
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 1 4 0 9
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1400 mm	S W M 1 1 4 R 1
		Summe
C R M E 1 1 4 2 R	SWM 114R 21 evermite	Summe
C R G 8 2 1 4 2 R	SWG 114R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	Summe
C R G 8 3 1 4 2 R	SWG 114R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus



1400 mm breit


CRM-0114-4R		
1	Spiegelschrank, 1400 mm	S 2 A 4 3 1 4 7 6
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 1 4 0 9
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1400 mm	S W M 1 1 4 R 1
		Summe
C R M E 1 1 4 4 R	SWM 114R 21 evermite	Summe
C R G 8 2 1 4 4 R	SWG 114R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	Summe
C R G 8 3 1 4 4 R	SWG 114R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus




1400 mm breit

Programm 033 - Maßskizze


SWM 109L




SWM 109R




SWM 112L




SWM 112R




SWM 114L




SWM 114R



SWG 109L



SWG 109R



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehndend an die DIN 18202.

Programm 033 - Maßskizze


SWG 112L




SWG 112R




SWG 114L



SWG 114R



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.