

NEXT GENERATION

FRESH

Programm 045



Frontdekore




Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 784 Eiche hell
Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand



Nr. 785 Eiche natur
Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 680 Charleston Eiche

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos grey
matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 190
Perlstruktur
Weiß matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 192
Ulme
Nachbildung



Nr. 155
Hacienda Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 184
Eiche hell
Nachbildung



Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 180
Charleston
Eiche

Waschtischfarben

Mineralguss-
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Keramik-
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Glas-
Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite

Technik

Türen mit integriertem
Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 556
Standard-Technik mit Dämpfung



Nr. 559
Premium-Technik mit Dämpfung



Griffvariante



Nr. 321 Stangengriff chrom
Griffbohrung: 96 mm / 320 mm

Spiegelschränke

Serie A



Serie B



Serie C



Serie D







Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2019/2020

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.


Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Flächenspiegel LED-Aufbauleuchte 4,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Ablageboard in Korpusdekor 1 Schalterelement | | 30 | 700 | 640 | F S A 4 5 7 0 B 1 | | | |
| Flächenspiegel LED-Aufbauleuchte 7,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Ablageboard in Korpusdekor 1 Schalterelement | | 30 | 1000 | 640 | F S A 4 5 1 0 B 1 | | | |
| Flächenspiegel LED-Aufbauleuchte 7,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Ablageboard in Korpusdekor 1 Schalterelement | | 30 | 1200 | 640 | F S A 4 5 1 2 B 1 | | | |
| Spiegelschrank Serie A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte 4,56 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung | | 150 | 700 | 640 | S 2 A 4 3 7 0 6 7 | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 6 0 | | | |




Programm 045 - Typenliste

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | | |
| Spiegelschränke Serie A | | | | | | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte 7,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 1000 | 640 | S 2 A 4 3 1 0 6 7 | | | |
| | | | | | P Z 1 0 6 3 9 0 | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte 7,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 1200 | 640 | S 2 A 4 3 1 2 6 7 | | | |
| | | | | | P Z 1 0 6 3 1 2 | | | |
| Spiegelschränke Serie B | | | | | | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 700 | 668 | S 2 A 4 3 7 0 6 8 | | | |
| | | | | | P Z 1 0 6 3 6 0 | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 1000 | 668 | S 2 A 4 3 1 0 6 8 | | | |
| | | | | | P Z 1 0 6 3 9 0 | | | |

Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Spiegelschränke Serie B | | | | | | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>für Einzelwaschtisch-Lösung</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 1200 | 668 | S 2 A 4 3 1 2 6 8 | | | |
| | | | | | P Z 1 0 6 3 1 2 | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 Beleuchtungselemente 8,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>für Doppelwaschtisch-Lösung</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 1200 | 668 | S 2 A 4 3 2 D 6 8 | | | |
| | | | | | P Z 1 0 6 3 1 2 | | | |
| Spiegelschränke Serie C | | | | | | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 180 mm / 296 mm / 180 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 500 mm</p> | 150 | 700 | 640 | S 2 A 4 3 7 0 7 9 | | | |
| | | | | | P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 0 8 3 5 0 | | | |

Programm 045 - Typenliste

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | | |
| Spiegelschränke Serie C | | | | | | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 222 mm / 512 mm / 222 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 800 mm</p> | 150 | 1000 | 640 | S 2 A 4 3 1 0 7 9 | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 90 P Z 1 0 8 3 80 | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 372 mm / 412 mm / 372 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 800 mm</p> | 150 | 1200 | 640 | S 2 A 4 3 1 2 7 9 | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 12 P Z 1 0 8 3 80 | | | |
| Spiegelschränke Serie D | | | | | | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 700 | 640 | S E T 4 3 7 0 0 5 | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 60 | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 1000 | 640 | S E T 4 3 1 0 0 5 | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 90 | | | |


Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Spiegelschränke Serie D | | | | | | | | |
|  | Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung | 150 | 1200 | 640 | SET 4 3 1 2 0 5 | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 1 2 | | | |
| Mineralguss - Möbelwaschtische | | | | | | | | |
|  | Mineralguss Möbelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 3870 2U | 500 | 706 | 20 | WME 3 3 0 7 1 | | | |
|  | Mineralguss Möbelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 3810 2U | 500 | 1006 | 20 | WME 3 3 1 0 1 | | | |
|  | Mineralguss Möbelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 3812 2U | 500 | 1206 | 20 | WME 3 3 1 2 1 | | | |
|  | Mineralguss Möbelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 382D 2U | 500 | 1206 | 20 | WME 3 3 2 D 1 | | | |
| Glas - Möbelwaschtische | | | | | | | | |
|  | Glas Möbelwaschtisch Farbton Optiwhite kombinierbar mit WUA 3870 2U Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische | 500 | 712 | 12 | WGE 3 3 0 7 8 2 | | | |
|  | | | | | P Z 1 2 3 5 | | | |


Programm 045 - Typenliste

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | | |
| Glas - Möbelwaschtische | | | | | | | | |
|  | Glas Möbelwaschtisch Farbton Optiwhite | 500 | 1012 | 12 | WGE 3 3 1 0 8 2 | | | |
|  | kombinierbar mit WUA 3810 2U Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische | | | | P Z 1 2 3 5 | | | |
|  | Glas Möbelwaschtisch Farbton Optiwhite | 500 | 1212 | 12 | WGE 3 3 1 2 8 2 | | | |
|  | kombinierbar mit WUA 3812 2U Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische | | | | P Z 1 2 3 5 | | | |
|  | Glas Möbelwaschtisch Farbton Optiwhite | 500 | 1212 | 12 | WGE 3 3 2 D 8 2 | | | |
|  | kombinierbar mit WUA 382D 2U Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische | | | | P Z 1 2 3 5 | | | |
| Waschtischunterschranke | | | | | | | | |
|  | Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung für Mineralguss- und Glaswaschtische | 470 | 700 | 480 | WUA 3 8 7 0 2 U | | | |
| | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | | |
|  | Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung für Mineralguss- und Glaswaschtische | 470 | 1000 | 480 | WUA 3 8 1 0 2 U | | | |
| | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | | |
|  | Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung für Mineralguss- und Glaswaschtische für Einzelwaschtisch-Lösung | 470 | 1200 | 480 | WUA 3 8 1 2 2 U | | | |
| | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | | |





Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|---|--|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Waschtischunterschränke | | | | | | | | |
|  | Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung für Mineralguss- und Glaswaschtische für Doppelwaschtisch-Lösung Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) | 470 | 1200 | 480 | WUA 3 8 2 D 2 U | | | |
| | | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | | |
| Keramik - Möbelwaschtische | | | | | | | | |
|  | Keramik Möbelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 3870 4U | 510 | 720 | 15 | WTM 4 4 0 7 | 1 | | |
|  | Keramik Möbelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 3810 4U | 510 | 1020 | 15 | WTM 4 4 1 0 | 1 | | |
|  | Keramik Möbelwaschtisch Einzelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 3812 4U | 500 | 1220 | 15 | WTM 4 4 1 2 | 1 | | |
|  | Keramik Möbelwaschtisch Doppelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 382D 4U | 500 | 1220 | 15 | WTM 4 4 2 D | 1 | | |
| Waschtischunterschränke | | | | | | | | |
|  | Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 | 470 | 700 | 480 | WUA 3 8 7 0 4 U | | | |
| | | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | | |






Programm 045 - Typenliste

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|--|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | | |
| Waschtischunterschranke | | | | | | | | |
|  | Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 | 470 | 1000 | 480 | W U A 3 8 1 0 4 U P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | | |
|  | Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung für Keramikwaschtische für Einzelwaschtisch-Lösung Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 | 470 | 1200 | 480 | W U A 3 8 1 2 4 U P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | | |
|  | Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung für Keramikwaschtische für Doppelwaschtisch-Lösung nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 | 470 | 1200 | 480 | W U A 3 8 2 D 4 U P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | | |
| Universal-Waschtischunterschrank | | | | | | | | |
|  | Waschtischunterschrank 2 Türen 1 Abdeckplatte mit Siphonausschnitt für freihängende Waschtische | 300 | 600 | 496 | W U A 3 1 6 0 A | | | |






Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  | Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung | 300 | 300 | 1600 | HNA0830 | 4 L/R | | |
| | | 300 | 400 | 1600 | HNA0840 | 4 L/R | | |
|  | Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung | 300 | 600 | 1600 | HNA0860 | 4 | | |
|  | Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) | 300 | 300 | 1600 | HNA023001 | L/R | | |
| | | 300 | 400 | 1600 | HNA024001 | L/R | | |
|  | Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) | 300 | 600 | 1600 | HNA026001 | | | |







Programm 045 - Typenliste

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | | | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------|-----|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | | | | | | | | | |
| Hochschrank-Regale | | | | | | | | | | |
|  | Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | R G | 1 0 3 0 0 1 | | | | |
|  | Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | R G | 1 0 3 0 0 2 | | | | |
|  | Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | R G | 1 0 3 0 0 3 | | | | |
| Mittelschränke | | | | | | | | | | |
|  | Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 1136 | M N A 7 7 3 A 0 1 | | L/R | | | |
| | | 300 | 400 | 1136 | M N A 7 7 4 A 0 1 | | L/R | | | |
|  | Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 1136 | M N A 7 7 6 A 0 1 | | | | | |




Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Mittelschränke | | | | | | | | |
|  | Mittelschrank 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 1136 | M N A 7 1 3 A 0 1 | L/R | | |
| | | 300 | 400 | 1136 | M N A 7 1 4 A 0 1 | L/R | | |
|  | Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 1136 | M N A 7 1 6 A 0 1 | | | |
| Highboards | | | | | | | | |
|  | Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 656 | H B A 4 1 3 A 0 1 | L/R | | |
| | | 300 | 400 | 656 | H B A 4 1 4 A 0 1 | L/R | | |
|  | Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 656 | H B A 4 1 6 A 0 1 | | | |
|  | Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter | 300 | 300 | 656 | H B A 4 1 3 W 0 1 | | | |
| | | 300 | 400 | 656 | H B A 4 1 4 W 0 1 | | | |
|  | Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter | 300 | 600 | 656 | H B A 4 1 6 W 0 1 | | | |

Programm 045 - Typenliste

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | | |
| Highboards | | | | | | | | |
|  | Highboard | 300 | 300 | 816 | H B A 5 5 3 A 0 1 | L/R | | |
| | 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 400 | 816 | H B A 5 5 4 A 0 1 | L/R | | |
|  | Highboard | 300 | 600 | 816 | H B A 5 5 6 A 0 1 | | | |
| | 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | | | | | | | |
|  | Highboard mit Wäschekippe | | | | | | | |
| | 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief | | | | | | | |
| | Volumen Wäschekippe: 25 Liter | 300 | 300 | 816 | H B A 5 5 3 W 0 1 | | | |
| | Volumen Wäschekippe: 35 Liter | 300 | 400 | 816 | H B A 5 5 4 W 0 1 | | | |
|  | Highboard mit Wäschekippe | | | | | | | |
| | 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief | | | | | | | |
| | Volumen Wäschekippe: 55 Liter | 300 | 600 | 816 | H B A 5 5 6 W 0 1 | | | |
| Oberschränke | | | | | | | | |
|  | Oberschrank | 150 | 300 | 640 | O G A 4 1 3 0 | L/R | | |
| | 1 Tür 1 Glasfachboden | 150 | 400 | 640 | O G A 4 1 4 0 | L/R | | |
|  | Oberschrank | 150 | 600 | 640 | O G A 4 1 6 0 | | | |
| | 2 Türen 1 Glasfachboden | | | | | | | |

Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Unterschränke | | | | | | | | |
|  | Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 496 | U N A 3 6 3 A 0 1 | | | |
| | | 300 | 400 | 496 | U N A 3 6 4 A 0 1 | | | |
|  | Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 496 | U N A 3 6 6 A 0 1 | | | |
| Regale | | | | | | | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 300 | 160 | R G L 1 1 3 0 0 1 | | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 600 | 160 | R G L 1 1 6 0 0 2 | | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 900 | 160 | R G L 1 1 9 0 0 3 | | | |


Programm 045 - Typenliste

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe | | | | | | | | |
| Glas - Ablageboarde | | | | | | | | |
|  | Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter | | | | | | | |
| | 400 mm breit | 130 | 400 | 8 | ABG 1 3 4 0 0 8 | | | |
| | 600 mm breit | 130 | 600 | 8 | ABG 1 3 6 0 0 8 | | | |
| | 700 mm breit | 130 | 700 | 8 | ABG 1 3 7 0 0 8 | | | |
| | 1000 mm breit | 130 | 1000 | 8 | ABG 1 3 1 0 0 8 | | | |
| | 1200 mm breit | 130 | 1200 | 8 | ABG 1 3 1 2 0 8 | | | |
| Steckboarde | | | | | | | | |
|  | Steckboard | | | | | | | |
| | Steckboard 300 mm, rundum mit ABS-Dickkante | 150 | 300 | 28 | SBG 6 0 3 0 | | | |
| | Steckboard 400 mm, rundum mit ABS-Dickkante | 150 | 400 | 28 | SBG 6 0 4 0 | | | |
| | Steckboard 600 mm, rundum mit ABS-Dickkante | 150 | 600 | 28 | SBG 6 0 6 0 | | | |
| | Steckboard 700 mm, rundum mit ABS-Dickkante | 150 | 700 | 28 | SBG 6 0 7 0 | | | |
| | Steckboard 1000 mm, rundum mit ABS-Dickkante | 150 | 1000 | 28 | SBG 6 0 1 0 | | | |
| | Steckboard 1200 mm, rundum mit ABS-Dickkante | 150 | 1200 | 28 | SBG 6 0 1 2 | | | |
| Zubehör | | | | | | | | |
|  | Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische 310 ml Kartusche | | | | P Z 1 2 3 5 | | | |
|  | | | | | | | | |

Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Zubehör | | | | | | | | |
|  | Handtuchhalter chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten! | 380 | | | P Z 1 1 2 7 4 5 | | | |
|  | Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand | 330-567 | 44 | 44 | P Z 1 1 3 7 1 | | | |
|  | Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand | 322-562 | 87 | 47 | P Z 1 1 3 7 2 | | | |
|  | LED-Aufbauleuchte Länge: 500 mm 4,56 Watt Energieeffizienzklasse: A | 94 | 500 | 44 | P Z 1 0 8 3 5 0 | | | |
|  | LED-Aufbauleuchte Länge: 800 mm 7,44 Watt Energieeffizienzklasse: A | 94 | 800 | 44 | P Z 1 0 8 3 8 0 | | | |
|  | LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich | | 560 | | P Z 1 0 6 3 6 0 | | | |
|  | LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich | | 860 | | P Z 1 0 6 3 9 0 | | | |







Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | | | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|--|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Zubehör | | | | | | | | | | |
|  | LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich | | 1160 | | P Z | 1 0 6 3 1 2 | | | | |
|  | Behälter transparent mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L | 84 | 84 | 65 | P Z | 1 2 3 7 B 1 | | | | |
|  | Behälter transparent mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L | 168 | 84 | 65 | P Z | 1 2 3 7 B 2 | | | | |
|  | Behälter transparent mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L | 251 | 84 | 65 | P Z | 1 2 3 7 B 3 | | | | |
|  | Positionierungsleiste weiß mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B | 27 | 83 | 9 | P Z | 1 2 3 7 L 1 | | | | |
|  | Positionierungsleiste weiß mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B | 27 | 167 | 9 | P Z | 1 2 3 7 L 2 | | | | |








Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | | | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|---|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------|-----|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Zubehör | | | | | | | | | | |
|  | Positionierungsleiste weiß mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B | 27 | 250 | 9 | P Z | 1 2 3 7 | L 3 | | | |
|  | Positionierungsleiste weiß mit 6-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B | 27 | 504 | 9 | P Z | 1 2 3 7 | L 6 | | | |
|  | Touch LED-Dimmer für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten | | | | P Z | 1 0 5 7 | | | | |
|  | Raumspars - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm | | | | P Z | 1 3 6 7 | | | | |
|  | Raumspars - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm | | | | P Z | 1 4 2 3 | | | | |







Programm 45 - Planungsbeispiele

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--------------|
| FRM-0170-2 | | |   | 700 mm breit |
| 1 | Spiegelschrank | S 2 A 4 3 7 0 6 7 | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 7 0 2 U | | |
| 1 | Waschtisch, Mineralguss, weiß, 700 mm | W M E 3 3 0 7 1 | | |
| | | Summe | | |
| FRK 0 1 7 0 2 | WTM 4407 1 Keramik anstatt Mineralguss | Summe | | |
| | | Aufpreis Hochglanz Korpus Premium Auszug mit Dämpfung | | |
| FRM-0170-3 | | |   | 700 mm breit |
| 1 | Spiegelschrank | S 2 A 4 3 7 0 6 8 | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 7 0 2 U | | |
| 1 | Waschtisch, Mineralguss, weiß, 700 mm | W M E 3 3 0 7 1 | | |
| | | Summe | | |
| FRK 0 1 7 0 3 | WTM 4407 1 Keramik anstatt Mineralguss | Summe | | |
| | | Aufpreis Hochglanz Korpus Premium Auszug mit Dämpfung | | |
| FRM-0170-4 | | |   | 700 mm breit |
| 1 | Spiegelschrank | S 2 A 4 3 7 0 7 9 | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 7 0 2 U | | |
| 1 | Waschtisch, Mineralguss, weiß, 700 mm | W M E 3 3 0 7 1 | | |
| | | Summe | | |
| FRK 0 1 7 0 4 | WTM 4407 1 Keramik anstatt Mineralguss | Summe | | |
| | | Aufpreis Hochglanz Korpus Premium Auszug mit Dämpfung | | |
| FRM-0170-5 | | |   | 700 mm breit |
| 1 | Spiegelschrank | S E T 4 3 7 0 0 5 | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 7 0 2 U | | |
| 1 | Waschtisch, Mineralguss, weiß, 700 mm | W M E 3 3 0 7 1 | | |
| | | Summe | | |
| FRK 0 1 7 0 1 | WTM 4407 1 Keramik anstatt Mineralguss | Summe | | |
| | | Aufpreis Hochglanz Korpus Premium Auszug mit Dämpfung | | |






Programm 45 - Planungsbeispiele

| | | | | |
|--|--|-------------------|--|---------------|
| FRM-0110-2 | | |   | 1000 mm breit |
| 1 | Spiegelschrank | S 2 A 4 3 1 0 6 7 | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 1 0 2 U | | |
| 1 | Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1000 mm | W M E 3 3 1 0 1 | | |
| Summe | | | | |
| FRK 0 1 1 0 2 | WTM 4410 1 Keramik anstatt Mineralguss | Summe | | |
| Aufpreis Hochglanz Korpus Premium Auszug mit Dämpfung | | | | |
| FRM-0110-3 | | |   | 1000 mm breit |
| 1 | Spiegelschrank | S 2 A 4 3 1 0 6 8 | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 1 0 2 U | | |
| 1 | Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1000 mm | W M E 3 3 1 0 1 | | |
| Summe | | | | |
| FRK 0 1 1 0 3 | WTM 4410 1 Keramik anstatt Mineralguss | Summe | | |
| Aufpreis Hochglanz Korpus Premium Auszug mit Dämpfung | | | | |
| FRM-0110-4 | | |   | 1000 mm breit |
| 1 | Spiegelschrank | S 2 A 4 3 1 0 7 9 | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 1 0 2 U | | |
| 1 | Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1000 mm | W M E 3 3 1 0 1 | | |
| Summe | | | | |
| FRK 0 1 1 0 4 | WTM 4410 1 Keramik anstatt Mineralguss | Summe | | |
| Aufpreis Hochglanz Korpus Premium Auszug mit Dämpfung | | | | |
| FRM-0110-5 | | |   | 1000 mm breit |
| 1 | Spiegelschrank | S E T 4 3 1 0 0 5 | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 1 0 2 U | | |
| 1 | Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1000 mm | W M E 3 3 1 0 1 | | |
| Summe | | | | |
| FRK 0 1 1 0 1 | WTM 4410 1 Keramik anstatt Mineralguss | Summe | | |
| Aufpreis Hochglanz Korpus Premium Auszug mit Dämpfung | | | | |

Programm 45 - Planungsbeispiele


| | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|---------------|
| FRM-0112-2 | | |   | 1200 mm breit |
| 1 | Spiegelschrank | S 2 A 4 3 1 2 6 7 | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 1 2 2 U | | |
| 1 | Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm | W M E 3 3 1 2 1 | | |
| | | Summe | | |
| FRK 0 1 1 2 2 | WTM 4412 1 Keramik anstatt Mineralguss | Summe | | |
| | | | Aufpreis Hochglanz Korpus Premium Auszug mit Dämpfung | |
| FRM-0112-3 | | |   | 1200 mm breit |
| 1 | Spiegelschrank | S 2 A 4 3 1 2 6 8 | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 1 2 2 U | | |
| 1 | Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm | W M E 3 3 1 2 1 | | |
| | | Summe | | |
| FRK 0 1 1 2 3 | WTM 4412 1 Keramik anstatt Mineralguss | Summe | | |
| | | | Aufpreis Hochglanz Korpus Premium Auszug mit Dämpfung | |
| FRM-0112-4 | | |   | 1200 mm breit |
| 1 | Spiegelschrank | S 2 A 4 3 1 2 7 9 | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 1 2 2 U | | |
| 1 | Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm | W M E 3 3 1 2 1 | | |
| | | Summe | | |
| FRK 0 1 1 2 4 | WTM 4412 1 Keramik anstatt Mineralguss | Summe | | |
| | | | Aufpreis Hochglanz Korpus Premium Auszug mit Dämpfung | |
| FRM-0112-5 | | |   | 1200 mm breit |
| 1 | Spiegelschrank | S E T 4 3 1 2 0 5 | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 1 2 2 U | | |
| 1 | Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm | W M E 3 3 1 2 1 | | |
| | | Summe | | |
| FRK 0 1 1 2 1 | WTM 4412 1 Keramik anstatt Mineralguss | Summe | | |
| | | | Aufpreis Hochglanz Korpus Premium Auszug mit Dämpfung | |

Programm 45 - Planungsbeispiele


| | | | | |
|--------------------|---|--|--|---------------|
| FRM-0112-D2 | | |   | 1200 mm breit |
| 1 | Spiegelschrank | S 2 A 4 3 1 2 6 7 | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 2 D 2 U | | |
| 1 | Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm Doppelwaschtisch | W M E 3 3 2 D 1 | | |
| | | Summe | | |
| F R K 0 1 1 2 D 2 | | W T M 442D 1 Keramik anstatt Mineralguss | Summe | |
| | | Aufpreis Hochglanz Korpus Premium Auszug mit Dämpfung | | |
| FRM-0112-D3 | | |   | 1200 mm breit |
| 1 | Spiegelschrank | S 2 A 4 3 2 D 6 8 | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 2 D 2 U | | |
| 1 | Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm Doppelwaschtisch | W M E 3 3 2 D 1 | | |
| | | Summe | | |
| F R K 0 1 1 2 D 3 | | W T M 442D 1 Keramik anstatt Mineralguss | Summe | |
| | | Aufpreis Hochglanz Korpus Premium Auszug mit Dämpfung | | |
| FRM-0112-D4 | | |   | 1200 mm breit |
| 1 | Spiegelschrank | S 2 A 4 3 1 2 7 9 | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 2 D 2 U | | |
| 1 | Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm Doppelwaschtisch | W M E 3 3 2 D 1 | | |
| | | Summe | | |
| F R K 0 1 1 2 D 4 | | W T M 442D 1 Keramik anstatt Mineralguss | Summe | |
| | | Aufpreis Hochglanz Korpus Premium Auszug mit Dämpfung | | |
| FRM-0112-D5 | | |   | 1200 mm breit |
| 1 | Spiegelschrank | S E T 4 3 1 2 0 5 | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 2 D 2 U | | |
| 1 | Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm Doppelwaschtisch | W M E 3 3 2 D 1 | | |
| | | Summe | | |
| F R K 0 1 1 2 D 1 | | W T M 442D 1 Keramik anstatt Mineralguss | Summe | |
| | | Aufpreis Hochglanz Korpus Premium Auszug mit Dämpfung | | |

Programm 045 - Maßskizzen


WME 3307 1




WME 3310 1




WME 3312 1




WME 332D 1




WGE 3307 82




WGE 3310 82




WGE 3312 82



WGE 332D 82



WTM 4407 1



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 045 - Maßskizzen


WTM 4410 1




WTM 4412 1



WTM 442D 1



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.