

# sobjekt.plus by rb

Typenliste 2021

gültig ab 01. Januar 2021




Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche: kratzfest · stoßfest · feuchtigkeitsabweisend · lichtbeständig E.-Boden = Einlegeboden, Boden fest = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar

# 1. Ausführungskombinationen

Ausführung	Korpus	Front	Schreibtischplatte	Plattenkantenfarbe
6790	Weiß	Weiß	Weiß	Braun/alufarbig
6700	Weiß	Oxido	Oxido	Braun/alufarbig
6110	Mittelgrau	Mittelgrau	Oxido	Braun/alufarbig
6120	Mittelgrau	Oxido	Oxido	Braun/alufarbig
9090	Weiß	Weiß	Weiß	Schwarz/alufarbig
9060	Weiß	Quarzit	Quarzit	Schwarz/alufarbig
9000	Weiß	Weiß	Quarzit	Schwarz/alufarbig
6160	Mittelgrau	Quarzit	Quarzit	Schwarz/alufarbig
6170	Mittelgrau	Mittelgrau	Quarzit	Schwarz/alufarbig
6180	Mittelgrau	Quarzit	Mittelgrau	Uni Mittelgrau
6100	Mittelgrau	Mittelgrau	Mittelgrau	Uni Mittelgrau
6150	Mittelgrau	Eiche grau	Mittelgrau	Uni Mittelgrau
6130	Mittelgrau	Oxido	Mittelgrau	Uni Mittelgrau
6140	Mittelgrau	Eiche grau	Eiche grau	Uni Eiche Grau
9040	Weiß	Eiche grau	Eiche grau	Uni Eiche Grau


# 2. Griffauswahl


· alle Griffe sind preisgleich · Zu jeder Ausführung kann einer der folgenden Griffe gewählt werden.



# 3. Gestellvarianten

- · Die Fußgestelle werden über Artikelnummern definiert.
- Schreibtischgestelle: Höhenverstellung 68 82 cm (Standardeinstellung 72,0 cm Raster alle 2 cm)





#### Bestellnummern bei Schreibtischen

- Alle Schreibtische mit C-Fußgestell haben ein B in der Bestellnummer.
- Alle Schreibtische mit 4-Fußgestell haben ein V in der Bestellnummer.

#### Plattenkante



• passend zu Ausführungen oberer Streifen 10 mm Schwarz oder Braun unterer Streifen 12 mm alufarbig · oder Unifarbig

#### Bestell-Beispiel:

#### Objekt.plus Artikel auswählen

(Bei Schreibtischen: Fußgestell wird über Art.-Nr definiert. Bei Aktenschränken wird der Fuß/Sockel über Art.-Nr definiert)

Bsp.: Art..-Nr. K12 und Art.-Nr. A79

#### 1. Ausführung wählen

(Korpus-, Front-, Schreibtischplatten- und Kantenfarbe wird über Ausführungs-Nr. bestimmt)

Bsp.: 6700: Korpus Weiß, Front und Schreibtischplatte Oxido, Kantenfarbe Braun/alufarbig


2. Griff wählen

Bsp.: Griff F, Reling-Griff, Metall alufarbig

## 3. Gestellfarbvariante wählen

Bsp.: Variante A: Kufen-Fußgestell alufarbig

Notwendige Bestellangaben:							
184	K12	6700	¦ F	A			
	A79		¦ F	A			
Programm-Nr.	ArtNr.	Ausführung	Griff	Gestell			
i		_	· <del>-</del>	I			



#### Sockelvariante bei Aktenschränken

Die Sockelvarianten werden über Artikelnummern definiert.



Standardfuß (A) Höhe 2,4 cm

(alle Aktenschränke mit Standardfuß haben ein A in der Bestellnummer)



Holzsockel (D) Höhe 4,5 cm

(alle Aktenschränke mit Holzsockel haben ein D in der Bestellnummer)




Metallsockel (F) Höhe 4,5 cm

(alle Aktenschränke mit Metallsockel haben ein F in der Bestellnummer) -Sockelfarbe grau

Sockel-

höhe:

4,5 cm



2 OH Aktenelemente: Standardfuß A = Höhe 74,5 cm

Fußhöhe:

2,4 cm

2 OH Aktenelemente: Holzsockel D / Metallsockel F = Höhe 76,5 cm

Sockel-

höhe:

4,5 cm

3 OH Aktenelemente: Standardfuß A = Höhe 110,5 cm

3 OH Aktenelemente: Holzsockel D / Metallsockel F = Höhe 112,5 cm

4 OH Aktenelemente: Standardfuß A = Höhe 146,5 cm

4 OH Aktenelemente: Holzsockel D / Metallsockel F = Höhe 148,5 cm

6 OH Aktenelemente: Standardfuß A = Höhe 218,5 cm

6 OH Aktenelemente: Holzsockel D / Metallsockel F = Höhe 220,5 cm

#### Produktinformation



Geprüfte Sicherheit für Schreibtische, Schreibtischcontainer und Aktenelemente (Ausgeschlossen sind weiße Schreibtischplatten).



Alle Schreibtische sind nach DIN belastbar. Fachbericht 147/2006-06)Schränke und Regalböden sind nach DIN belastbar. (68874/Teil 1)



Bei dem Programm objekt.plus handelt es sich um ein professionelles Büroprogramm.



Türen haben einstellbare Weitwinkelscharniere mit einem Öffnungswinkel von 270 Grad. Ausgenommen: Alurahmentüren. Alle Beschläge sind aus Metall.



Die Schreibtischplattenstärke beträgt 22 mm. Die Schreibtischplatten sind mit einer ABS-Kante versehen.



Alle farbigen Metallteile sind in bester Qualität pulverbeschichtet.



Die Korpusstärke beträgt 19 mm.



Konferenztische in verschiedenen Größen und Formen.



Die Frontstärke beträgt 19 mm. Die Fronten sind mit einer ABS-Kante versehen.



Maximale Beinfreiheit. Durchgehende Trägerholme ermöglichen große Eck-Kombinationen mit nur einem Eckfuß.



Die Einlegebodenstärke beträgt 22 mm. Die Einlegeböden sind mit einer ABS-Kante versehen.



Alle Schreibtische sind von 68–82 cm Höhenverstelbar und durch Justierschrauben in den Füßen standfest.



Möbelelemente sind aus E1-Spanplatten mit beidseitig melaminarzbeschichteter Oberfläche. (Fachbericht 147/2006-06) Ecken und Kanten sind nach DIN-Normen gerundet.



Die Aktenschränke sind jeweils mit einer Schlag- und Staubleiste versehen.



Schubkästen laufen auf mehrfach kugelgelagerten Unterflurauszügen mit Selbsteinzugsfunktion und sind gedämpft. Alle Anbauteile haben einen Vollauszug. Belastungswerte nach DIN. Eine Belastung bis zu 15kg ist möglich. Schubkastenzargen sind in der Textilstruktur Grau.



Bei den abschließbaren Aktenschränken wird ein durchgehendes Stangenschloss eingesetzt.



Schreibtisch-Rollcontainer sind mit Zentralverriegelung, Auszugssperre und Kippsicherung ausgestattet. Belastungswerte nach DIN-Norm.



Alle Aktenschränke, Regale, Jalousie- und Schiebetürenelemente sind mit arretierbaren Metallbodenträgern ausgestattet.



Countersysteme in verschiedenen Breiten, als Ecklösung oder erweitert durch Zubehörteile.



Die Bohrung aller Kabeldurchlässe, Steckdoseneinsätze und Ladegeräte beträgt  $\emptyset$  6 cm, so dass dieses Equipment untereinander austauschbar ist.



Alle Glastüren sind aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).



Durchgehende Lochreihen ermöglichen den individuellen Einbau von Einlegeböden.



Eckschrank für Akten und 2 Kleiderschränke in verschiedenen Tiefen.



Oberböden (optional), Plattenstärke 22 mm, Kanten 2-farbig oder Unifarbig.



Beleuchtung für Countermodul setzt Akzente.



Weitergehende Pflegehinweise finden Sie auf unserer Website: www.roehr-bush.de/moebelpflegehinweise




Korpusteile sind mit stabilen 8 mm Sichtrückwänden ausgestattet und können als Raumteiler verwendet werden. Aktenschränke mit Kunststoff-Füßen sind nach Demontage der Kunststoff-Füße stapelbar. Ausnahme sind Aktenelement mit Jalousie 5AO, 5DO, 5FO, 4A9, 4D9, 4F9.

## Produktinformation

# Positionen für Kabeldurchlässe, Induktionsladegerät, Steckerleiste und Steckdoseneinsatz

Kabeldurchlässe Art. 821, 756, 736, Induktionsladegerät Art. 726, Steckerleiste Art. 846, (847=CH) und Steckdoseneinsatz Art. 848. Die Angabe der Position ist zwingend erforderlich.

Achtung: Bei den "Eckschreibtischen" <u>Variante rechts</u> ist die Position 5 nicht auswählbar und bei <u>Variante links</u> ist die Position 9 nicht auswählbar. Bei Schreibtischen mit Rechteckplatte sind die Positionen 5 und 9 nicht auswählbar. Sonderpositionen erhalten Sie auf Anfrage.




#### Folgende Kombinationen sind möglich:

821 Kabeldurchlass - alle Positionen 756 Kabeldurchlass - alle Positionen 736 Kabeldurchlass - alle Positionen 726 Induktionsladegerät - alle Positionen 846 Steckerleiste - alle Positionen 848 Steckdoseneinsatz - alle Positionen


# Sonderanfertigungen (gegen Aufpreis)

Mögliche Sonderanfertigungen entnehmen Sie bitte unserer Liste Maßanfertigung Bürosysteme.
Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Sonderanfertigung nicht in dieser Liste finden, bieten wir Ihnen diese, wenn technisch machbar, gerne an. Bitte rufen Sie unsere Auftragsbearbeitung an oder senden Sie uns eine Mail oder ein Fax mit Skizze und Beschreibung. Wir prüfen die Machbarkeit umgehend und nennen Ihnen den Preis.


#### Beispiele:



Breiten-, Höhen- oder Tiefenkürzung bei Anbauteilen




Schubkästen und Türen zur individuellen Gestaltung




Breiten- und Tiefenkürzung bei Schreibtischen

## Produktinformation


# Countermodule - Seite 12 Bestellbeispiel:




## Weitere Kombinationen





Doppel-Counter-Kombination mit zwei Counteraufsätzen



Doppel-Counter-Kombination mit einem Counteraufsatz








Counterkombination mit Rechteckschreibtischen

C-Fuß

B36 r. B37 l.




B40 r. B41 l.


B94 r. B76 l.


B38 r. B39 l.


B96 r. B78 l.


B95 r. B77 l.












## Flexibilität für Ihre Gesundheit

Immer ein entspanntes Arbeiten durch den Wechsel der Arbeitsposition

# Stufenlose Höheneinstellung von 64 cm bis 128 cm















- Motorgetriebene Höhenverstellung auch bei Schreibtischen mit Freiformplatten.
- Belastung pro Schreibtischeinheit 80 kg.
- Ein stabiles Metallgestell mit Höhen-Ausgleichsschrauben in den Kufen sorgt für einen sicheren Stand.
- Metallelemente, pulverbeschichtet, wahlweise in Alusilber, Anthrazit oder Weiß.
- Leichte Bedienung durch Steuerungstasten unter der Schreibtischkante, unkompliziert und leicht erreichbar.
- Optional erhältliches Steuerungselement mit Memory Funktion.
- Angenehme Betriebstätigkeit durch einen geringen Geräuschpegel.
- Ohne störende Quertraverse optimale Beinfreiheit, auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
- Zwei bzw. drei synchron betriebene Motoren sind unsichtbar in die Tischbeine integriert und ermöglichen durch den Mehrfachbetrieb eine ruckfreie Höhenverstellung mit einer Geschwindigkeit von 40 mm/s.
- Gestelle mit elektrischer Höhenverstellung sind GS geprüft.





Schreibtische mit T-Fußgestell Multi, mit stufenloser, elektrischer Höheneinstellung, Gestell in Alusilber, Anthrazit oder Weiß lieferbar.	Schreibtisch				Schreibtisch mit Freiformplatte  Abb.: 659 I.	Memory- Schalter für alle Schreibtische mit elektrischer Höheneinstellung (T-Fuß Multi) Optional bestellbar!
		Z				
Maße in cm: B. H. T.	120,0 64-128,0 80,0	160,0 64-128,0 80,0	180,0 64-128,0 80,0	200,0 64-128,0 80,0	180,0 64-128,0 200,0/80,0	12,0 0,9/1,1 9,2
BestNr.: Alusilber	651	653	654	663	660 r. 659 l.	
BestNr.: Anthrazit	631	633	634	643	640 r. 639 l.	MEM
BestNr.: Weiß	611	613	614	615	616 r. 617 l.	
Preis für alle Ausf.						

Schreibtische mit T-Fußgestell, mit manueller Höheneinstellung, Gestell in Alusilber, Anthrazit oder Weiß lieferbar.




Schreibtisch mit Rechteckplatte


Achtung, diese Schreibtische sind identisch mit den T-Fuß Schreibtischen auf Seite 7







Maße in cm:	В. Н. Т.	120,0 68-82,0 80,0	160,0 68-82,0 80,0	180,0 68-82,0 80,0	200,0 68-82,0 80,0
BestNr.: Alusilber		671	673	674	675
BestNr.: Anthrazit		681	683	684	685
BestNr.: Weiß		691	693	694	695
Preis für alle Ausf.					







z B B	ichreibtisch- ubehör bitte Position bei lestellung angeben! iehe Seite 5	Induktionsladegerät für Schreibtische, inkl. 6 cm Ø Bohrung, ausgestattet mit einem Eurostecker (flach) Bitte Position bei Bestellung angeben! (individuelle Position auf Anfrage) Bestellbeispiel siehe S. 5	für Schreibtische Bitte Position bei Bestellung angeben! Siehe S. 7 (individuelle		Kunststoff-Kabeldurchlass für Schreibtische, Bitte Position bei Bestellung angeben! Siehe S. 7 (individuelle Position auf Anfrage)	lose (nic	Kabeldurchlass, lose (nicht montiert), optional bestellbar		
				9	° 9	0			
-	Maße in cm: B. H.	Ø 8,0	Ø 6,0	Ø 6,0	Ø 6,0	Ø 6,0	Ø 6,0	Ø 6,0	
_	п. Т.	Alufarbig	Alufarbig	Anthrazit	Alufarbig	Metall	Anthrazit	Kunststoff	
	BestNr.:	726	736	756 neu	821	KDM	KDA neu	KDL	
	Preis für alle Ausf.								



863

864

862

861


Best.-Nr.:


Preis für alle Ausf.


boden geeignet


996


995

















160.0

36,0 42,4

**U56** 

80.0

36,0 41,9

U50

Maße in cm:

Best.-Nr.:

Preis für alle Ausf.

Ζ

80.0

2,2 25,0

903

100.0

2,2 25,0

904

120,0

2,2 25,0

908

60.0

2,2 25,0


902

Abdeckplatte separat bestellen!

140.0


74,5 41,9


155





Aufsatzelemente Alle Aufsatzelemente (mit Kunststoff-Fuß) sind nach Demontage der Füße stapelbar	Aufsatzelement offen mit Rückwand	Aufsatzelement 1 Tür Abb.: UO2 r.	Aufsatzelement offen mit Rückwand	Aufsatzelement 1 Tür Abb.: U06 r.	Aufsatzelement offen mit Rückwand	Aufsatzelement 2 Türen	Aufsatzelement offen mit Rückwand, 1 EBoden	Aufsatzelement 2 Türen, 1 EBoden
	A	A	A	A	A	A	A	A
Maße in cm: B. H. T.	40,0 36,0 40,0	40,0 36,0 41,9	60,0 36,0 40,0	60,0 36,0 41,9	80,0 36,0 40,0	80,0 36,0 41,9	80,0 72,0 40,0	80,0 72,0 41,9
BestNr.:	U01	U02 r. U03 l.	U04	U06 r. U05 l.	U07	U08	U19	U20
Preis für alle Ausf.								

Zubehör	Einzelfüße für individuelle Nutzung, Stützfuß Metall (rund), höhenverstellbar, Farben siehe Gestellvariante auf S. 2	für individue	Schreibtischplatten ohne Unterbau für individuelle Nutzung  (Platte wie Ausführung, siehe Seite 2)						Einlegeböden für Aktenschränke		
	wie Gestellvariante										
Maße in cm: B. H. T.	68,0 - 82,0 Ø 6,0	80,0 2,2 80,0	120,0 2,2 80,0	160,0 2,2 80,0	180,0 2,2 80,0	200,0 2,2 80,0	für Breite 40,0	für Breite 60,0	für Breite 80,0		
BestNr.:	101	150	151	153	154	160	895	896	897		
Preis für alle Ausf.											









# Zuordnung der Kabelkanäle

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle.

Schreibtisch- Breite	ArtNr. Schreibtisch	ArtNr. Kabelkanal (Position)	Kabelkanal- Länge
80 cm	V10/K10	803	65 cm
Rechteckplatte	B10	-	
120 cm Rechteckplatte	V11/K11	804	105 cm
	B11	803	65 cm
	651/631/611	804	105 cm
	671/681/691	804	105 cm
160 cm	V12/K12/M12	805	145 cm
Rechteckplatte	B12	804	105 cm
	653/633/613	805	145 cm
	673/683/693	805	145 cm
180 cm	V13/K13/M13	806	165 cm
Rechteckplatte	B13	805	145 cm
	654/634/614	806	165 cm
	674/684/694	806	165 cm
200 cm	V14/K14/M14	806	165 cm
Rechteckplatte	B14	806	165 cm
	663/643/615	806	165 cm
	675/685/695	806	165 cm
180 cm	V16/V17/K16/K17	806 (links)	165 cm
Freiformplatte	B16/B17	805 (links)	145 cm
	V46/V47/K46/K47	806 (links)	165 cm
	B46/B47	805 (links)	145 cm
	V56/V57/K56/K57	806 (links)	165 cm
	B56/B57	805 (links)	145 cm
	V20/V21/K20/K21/M20/M21	805 (links)	145 cm
	B20/B21	804 (links)	105 cm
200 cm	V18/V19/K18/K19	806 (links)	165 cm
Freiformplatte	B18/B19	806 (links)	165 cm
	V48/V49/K48/K49	806 (links)	165 cm
	B48/B49	806 (links)	165 cm
	V58/V59/K58/K59	806 (links)	165 cm
	B58/B59	806 (links)	165 cm
	V22/V23/K22/K23/M22/M23	806 (links)	165 cm
	B22/B23	805 (links)	145 cm
	V24/V25/K24/K25/M24/M25	804 (links)	105 cm
	B24/B25	804 (links)	105 cm
160/80 cm	V80/K80/M80	804 (links)	105 cm
80/160 cm Freiformplatte	V81/K81/M81	804 (rechts)	105 cm
c cpiatte	B80	804 (links)	105 cm
	B81	804 (rechts)	105 cm

# Zuordnung der Kabelkanäle

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle.

Schreibtisch- Breite	ArtNr. Schreibtisch	ArtNr. Kabelkanal (Position)	Kabelkanal- Länge
160/160 cm	V34/K34	803 (links u. rechts)	65 cm
Eckschreibtisch mit durchge-	V35/K35	803 (links u. rechts)	65 cm
hender Platte	B34	804 (links u. rechts)	105 cm
	B35	804 (links u. rechts)	105 cm
160/200 cm	V36/K36	803 (links) 804 (rechts)	65 cm/105 cm
200/160 cm Kombi-	V37/K37	804 (links) 803 (rechts)	105/65 cm
schreibtisch	B36	804 (links) 805 (rechts)	105/145 cm
	B37	805 (links) 804 (rechts)	145/105 cm
	V94/K94	803 (links) 804 (rechts)	65/105 cm
	V76/K76	804 (links) 803 (rechts)	105/65 cm
	B94	804 (links) 805 (rechts)	105/145 cm
	B76	805 (links) 804 (rechts)	145/105 cm
180/200 cm	V38/K38	803 (links) 804 (rechts)	65/105 cm
200/180 cm Kombi- schreibtisch	V39/K39	804 (links) 803 (rechts)	105/65 cm
schreibtisch	B38	804 (links) 805 (rechts)	105/145 cm
	B39	805 (links) 804 (rechts)	145/105 cm
	660/640/616	804 (links) 806 (rechts)	105/165 cm
	659/639/617	806 (links) 804 (rechts)	165/105 cm
	V95/K95	804 (links u. rechts)	105 cm
	V77/K77	804 (links u. rechts)	105 cm
	B95	804 (links) 805 (rechts)	105/145 cm
	B77	805 (links) 804 (rechts)	145/105 cm
200/200 cm	V40/K40	804 (links u. rechts)	105 cm
Kombi- schreibtisch	V41/K41	804 (links u. rechts)	105 cm
	B40	805 (links u. rechts)	145 cm
	B41	805 (links u. rechts)	145 cm
	V96/K96	804 (links u. rechts)	105 cm
	V78/K78	804 (links u. rechts)	105 cm
	B96	805 (links u. rechts)	145 cm
	B78	805 (links u. rechts)	145 cm
180 cm Konferenztisch	295	804	105 cm
Komerenzusch	275/265	803	65 cm
200 cm	296	805	145 cm
Konferenztisch	276/266	804	105 cm
	277/267	804	105 cm
220 cm Konferenztisch	298	806	165 cm
Nomer enzusen	297	804	105 cm
	280/270	804	105 cm
300 cm Konferenztisch	278/268	803 (links u. rechts)	65 cm
400 cm Konferenztisch	279/269	804 (links u. rechts)	105 cm
160 cm Stehtisch	K15	804	105 cm

